

ESSENCE of SURFACES



BARAZZA
taste of design

ESSENCE OF SURFACES

Barazza esplora materiali e superfici per reinterpretare l'estetica della cucina contemporanea, dove innovazione, eleganza e performance si incontrano.

Barazza explores materials and surfaces to reinterpret the aesthetics of the contemporary kitchen, where innovation, elegance and performance come together.

LA MATERIA SI EVOLVE,
IL DESIGN SI RINNOVA.

*MATERIALS EVOLVE,
DESIGN IS REINVENTED.*



Barazza introduce una selezione di nuove finiture che reinterpretano l'estetica degli elettrodomestici in cucina, unendo design, matericità e prestazioni.

Tra le novità spicca Silk, la superficie opaca dedicata ai piani cottura a induzione, come Zen con cappa integrata: elegante, uniforme e progettata per ridurre la visibilità di impronte e micro-graffi, facilitando la pulizia quotidiana.

Per la gamma Icon arrivano le nuove finiture Titanium e Dark Bronze, intense e contemporanee, capaci di esaltare linee e proporzioni con un carattere deciso e sofisticato. Completano la proposta i forni Wolo Advance nelle finiture Exclusive e Steel, caratterizzati da un equilibrio misurato tra rigore e morbidezza, tra linee tese e dettagli circolari.



Barazza introduces a selection of new finishes that reinterpret the aesthetics of kitchen appliances, combining design, materiality and performance.

Among the new features, Silk stands out: a matt surface designed for induction hobs, such as Zen with integrated hood. Elegant and uniform, it is engineered to reduce the visibility of fingerprints and micro-scratches, making everyday cleaning easier.

For the Icon range, the new Titanium and Dark Bronze finishes introduce intense, contemporary shades that enhance lines and proportions with a bold, sophisticated character.

Completing the proposal are the Wolo Advance ovens in Exclusive and Steel finishes, distinguished by a measured balance between rigour and softness, taut lines and circular details.



INDICE ***INDEX***

Forni e coordinati Icon <i>ICON OVENS AND COORDINATED</i>	p. 6
Forni Wolo Advance <i>WOLO ADVANCE OVENS</i>	p. 12
Piani cottura induzione Zen <i>ZEN INDUCTION HOBS</i>	p. 14
Accessori <i>ACCESSORIES</i>	p. 18
Legenda icone <i>ICON KEY</i>	p. 19



FORNO ICON incasso da 60

Forno Icon incasso da 60
Touch Control + manopole


60 cm Icon built-in oven
Touch control + knobs



Dark Bronze



Titanium



- sistema sanificazione Zefiro
 - 13 funzioni manuali
 - 16 programmi di cottura automatica + Cleaning
 - 30 programmi di cottura personalizzabili
 - modalità Veggy
 - temperatura massima: 250 °C
 - capacità: 66 litri
 - programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
 - caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
 - dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
 - dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
 - potenza massima assorbita: 2,7 kW
- *Zefiro sanitisation system*
 - *13 manual functions*
 - *16 automatic cooking programs + Cleaning*
 - *30 customisable cooking programs*
 - *Veggy mode*
 - *maximum temperature: 250 °C*
 - *capacity: 66 litres*
 - *Touch control multilingual digital programmer + knobs*
 - *features: front controls, knobs and handle in Soft-Touch finish, Easy Clean oven interior, extractable and removable door with triple heat-reflecting glass, Soft-Close hinges, tangential cooling fan, drop-down grill, 2 rear lights, side racks*
 - *equipment: 1 deep Easy Clean enamelled steel drip tray, 1 Easy Clean enamelled steel drip tray, 2 pairs of telescopic oven rails*
 - *safety devices: safety switch-off, electronic child-safety lock*
 - *maximum absorbed power: 2.7 kW*

ACCIAIO INOX DARK BRONZE

cod. **1FEVEPB**

€ 1.980,00

DARK BRONZE STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX TITANIUM

cod. **1FEVEPT**

€ 1.980,00

TITANIUM STAINLESS STEEL



FORNO MICROONDE COMBINATO ICON incasso da 60 h. 45

Forno Icon incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole

Icon built-in compact combi-microwave oven
Touch control + knobs



Dark Bronze





Titanium



NEW

Accessori / Accessories: 28 79 80



- 17 funzioni manuali
 - 20 programmi di cottura automatica
 - 5 programmi di scongelamento automatico
 - modalità Veggy
 - funzioni microonde fino a 1000 W
 - temperatura massima: 250 °C
 - capacità: 40 litri
 - programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
 - caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
 - dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
 - dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
 - potenza massima assorbita: 3,5 kW
- 17 manual functions
 - 20 automatic cooking programs
 - 5 automatic defrosting programs
 - Veggy mode
 - microwave functions up to 1000 W
 - maximum temperature: 250 °C
 - capacity: 40 litres
 - Touch control multilingual digital programmer + knobs
 - features: front controls, knobs and handle in Soft-Touch finish, Easy Clean oven interior, extractable and removable door with triple heat-reflecting glass, Soft-Close hinges, tangential cooling fan, internal light, side racks
 - equipment: 1 Pyrex baking tray, 1 steel rack
 - safety devices: electronic child-safety lock
 - maximum absorbed power: 3.5 kW

ACCIAIO INOX DARK BRONZE

cod. 1FEVEMCB

€ 2.469,00

DARK BRONZE STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX TITANIUM

cod. 1FEVEMCT

€ 2.469,00

TITANIUM STAINLESS STEEL



FORNO VAPORE COMBINATO ICON incasso da 60 h. 45

Forno Icon incasso vapore combinato compatto
Touch Control + manopole

Icon built-in compact combi-steam oven
Touch control + knobs



Dark Bronze





Titanium

SISTEMA **FEEL**
Good



NEW classe / energy rating **A⁺** Accessori / Accessories: **28 79 80**



- 18 funzioni manuali
 - 30 programmi di cottura automatica
 - modalità Veggy
 - temperatura massima: 250 °C
 - in modalità vapore regolazione progressiva da 35 a 100 °C
 - capacità: 40 litri
 - programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
 - caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali, serbatoio acqua da 0,8 l accessibile anche in fase di cottura
 - dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda fonda forata in acciaio, 1 griglia in acciaio, termosonda
 - dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
 - potenza massima assorbita: 3 kW
- 18 manual functions
 - 30 automatic cooking programs
 - Veggy mode
 - maximum temperature: 250 °C
 - progressive adjustment 35-100 °C in steam mode
 - capacity: 40 litres
 - Touch control multilingual digital programmer + knobs
 - features: front controls, knobs and handle in Soft-Touch finish, Easy Clean oven interior, extractable and removable door with quadruple heat-reflecting glass, Soft-Close hinges, tangential cooling fan, internal light, side racks, 0.8 l water tank accessible during cooking
 - equipment: 1 deep Easy Clean enamelled steel drip tray, 1 deep steel perforated drip tray, 1 steel rack, temperature probe
 - safety devices: electronic child-safety lock
 - maximum absorbed power: 3 kW

ACCIAIO INOX DARK BRONZE	cod. 1FEVEVCB	€ 2.747,00
DARK BRONZE STAINLESS STEEL		
ACCIAIO INOX TITANIUM	cod. 1FEVEVCT	€ 2.747,00
TITANIUM STAINLESS STEEL		



MACCHINA DA CAFFÈ ICON incasso da 60 h. 45

Macchina da caffè Icon incasso compatta
Programmatore digitale + manopole

Icon built-in compact coffee machine
Digital programmer + knobs





Dark Bronze



Titanium



NEW



- 5 livelli di intensità caffè (gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte)
- 3 livelli di quantità caffè (ristretto, normale, lungo)
- funzioni: tazza singola o doppia, erogazione vapore per cappuccino e acqua calda, programmazione accensione e spegnimento, funzione risciacquo automatico in accensione/ spegnimento, possibilità di utilizzare anche caffè premacinato
- segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio
- programmatore digitale multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi e manopole in finitura Soft-Touch, cassetto raccogli gocce, illuminazione a LED, guide telescopiche, contenitore chicchi da 220 g, serbatoio acqua removibile da 1,8 l
- pressione: 15 bar
- potenza massima assorbita: 1,35 kW

- 5 levels of coffee strength (extra-light, light, normal, strong, extra-strong)
- 3 coffee levels (short, normal, long)
- functions: single or double cup, steam dispenser for cappuccino and hot water, programmed on/off, automatic rinse function in on/off, pre-ground coffee option
- display indications: add water, add coffee, remove residue, descaling required, grind size and dose warning
- multilingual digital programmer + knobs
- features: front controls and knobs in Soft-Touch finish, drip tray, LED lighting, telescopic rails, 220 g coffee bean container, removable 1.8 l water tank
- pressure: 15 bar
- maximum absorbed power: 1.35 kW


ACCIAIO INOX DARK BRONZE	cod. 1CFEVEB	€ 3.233,00
DARK BRONZE STAINLESS STEEL		
ACCIAIO INOX TITANIUM	cod. 1CFEVET	€ 3.233,00
TITANIUM STAINLESS STEEL		

CASSETTO ICON

incasso da 60 h. 15

Cassetto sottovuoto Icon incasso
Touch Control

Icon built-in vacuum sealer drawer
Touch Control




SISTEMA **FEEL**
Good




Cassetto scaldavivande Icon incasso

Icon built-in warming drawer



NEW


Accessori / Accessories: 57



- funzioni: sottovuoto in busta a 3 livelli, sigillatura a 3 livelli, sottovuoto in contenitore a 3 livelli, funzione Chef per eseguire marinatura, maturazione, infusione a freddo ed estrazione degli oli essenziali
 - display digitale Touch Control
 - motore: pompa a olio
 - caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull
 - dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche
 - potenza massima assorbita: 0,24 kW
- functions: 3 levels of vacuum sealing in bag, 3 levels of sealing, 3 levels of vacuum sealing in a container, Chef function for marinating, ripening, cold infusion and extracting essential oils
 - Touch control digital display
 - motor: oil pump
 - features: cover in tempered glass, bowl interior in stainless steel, push-pull opening
 - equipment: adapter for container trays, kit of 50 food storage bags and 50 bags for cooking food, telescopic rails
 - maximum absorbed power: 0.24 kW

ACCIAIO INOX DARK BRONZE	cod. 1CSEVEB	€ 3.156,00
DARK BRONZE STAINLESS STEEL		
ACCIAIO INOX TITANIUM	cod. 1CSEVET	€ 3.156,00
TITANIUM STAINLESS STEEL		

NEW



- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
 - mantenimento calore cibi
 - scongelamento
 - lievitazione impasti
 - temperatura regolabile da 30 a 70 °C
 - caratteristiche: superficie piano interno vetro con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull, spia funzionamento, frontale freddo
 - potenza massima assorbita: 0,4 kW
- warming plates, tableware, coffee cups
 - keep warm function
 - defrost function
 - leavening
 - adjustable temperature from 30 °C to 70 °C
 - features: flat internal glass surface with non-slip mat, telescopic rails, push-pull opening, operating light, cool front panel
 - maximum absorbed power: 0.4 kW

ACCIAIO INOX DARK BRONZE	cod. 1CEEVEB	€ 983,00
DARK BRONZE STAINLESS STEEL		
ACCIAIO INOX TITANIUM	cod. 1CEEVET	€ 983,00
TITANIUM STAINLESS STEEL		



FORNO WOLO ADVANCE incasso da 60

Forno Wolo Advance incasso da 60
Touch Screen

60 cm Wolo Advance built-in oven
Touch Screen



Exclusive




Steel

Zefiro



NEW classe / energy rating A

Accessori / Accessories: 28 79 80



- sistema sanificazione Zefiro
- 13 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica + Cleaning
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 66 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, vetro dark grey, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW
- Zefiro sanitisation system
- 13 manual functions
- 16 automatic cooking programs + Cleaning
- 30 customisable cooking programs
- Veggy mode
- maximum temperature: 250 °C
- capacity: 66 litres
- interactive multilingual touch screen
- features: handle in Soft-Touch finish, Easy Clean oven interior, extractable and removable door with triple heat-reflecting glass, dark grey glass, Soft-Close hinges, tangential cooling fan, drop-down grill, 2 internal lights, side racks
- equipment: 1 deep Easy Clean enamelled steel drip tray, 1 Easy Clean enamelled steel drip tray, 2 pairs of telescopic oven rails
- safety devices: safety switch-off, electronic child-safety lock
- maximum absorbed power: 2.7 kW

ACCIAIO INOX NERO OPACO/VETRO
NERO DARK GREY
MATT BLACK STAINLESS STEEL/DARK
GREY BLACK GLASS
ACCIAIO INOX SATINATO/VETRO NERO
DARK GREY
SATIN STAINLESS STEEL/DARK GREY
BLACK GLASS

cod. 1FWAPEN

€ 1.839,00

cod. 1FWAPI

€ 1.768,00





PIANI COTTURA INDUZIONE ZEN incasso vetro bordo piatto e filo


Piano cottura Zen incasso e filo da 80x51
5 zone induzione

80x51 cm Zen built-in and flush hob
5 induction zones




Piano cottura Zen incasso e filo da 84,7x51
5 zone induzione

84.7x51 cm Zen built-in and flush hob
5 induction zones



NEW IVP FT

Accessori / Accessories: 74



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/riciama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: $\varnothing$ 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 10,2 - 10,3 - 10,4 kW
- potenza massima assorbita: 10,4 kW
- incasso: 78x49 cm
- filotop: v. sito web

- Touch controls
- functions: power management, Chef Cook, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm
- safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off
- minimum pan diameter: $\varnothing$ 90 mm
- adjustable power levels: 1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 10.2 - 10.3 - 10.4 kW
- maximum absorbed power: 10.4 kW
- 78x49 cm cut out
- flush-top: see website

Induction zone power:

- 2 Octa zones: 2.1-3 kW (*)
- 1 zone $\varnothing$ 250 mm: 2.3-3 kW (*)
- 1 zone $\varnothing$ 160 mm: 2.3-3 kW (*)
- 1 zone $\varnothing$ 200 mm: 2.3-3 kW (*)

(*) with Booster function

Potenze zone a induzione:

- 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)
- 1 zona $\varnothing$ 250 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona $\varnothing$ 160 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona $\varnothing$ 200 mm: 2,3-3 kW (*)

(*) in funzione Booster


VETROCERAMICA NERO FINITURA SILK 4 mm cod. 1PZE85

€ 1.780,00

4 mm BLACK GLASS CERAMIC SILK FINISH

NEW IVP FT

Accessori / Accessories: 74



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/riciama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: $\varnothing$ 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 10,2 - 10,3 - 10,4 kW
- potenza massima assorbita: 10,4 kW
- incasso: 79x49 cm
- filotop: v. sito web

- Touch controls
- functions: power management, Chef Cook, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm
- safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off
- minimum pan diameter: $\varnothing$ 110 mm
- adjustable power levels: 1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 10.2 - 10.3 - 10.4 kW
- maximum absorbed power: 10.4 kW
- 79x49 cm cut out
- flush-top: see website

Induction zone power:

- 1 zone $\varnothing$ 200 mm: 2.3-3 kW (*)
- 4 Octa zones: 2.1-3 kW (*)

(*) with Booster function

Potenze zone a induzione:

- 1 zona $\varnothing$ 200: 2,3-3 kW (*)
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO FINITURA SILK 4 mm cod. 1PZE95


€ 1.758,00

4 mm BLACK GLASS CERAMIC SILK FINISH

PIANI COTTURA INDUZIONE ZEN incasso vetro bordo piatto e filo


Piano cottura Zen incasso e filo da 84,7x40
3 zone induzione

84.7x40 cm Zen built-in and flush hob
3 induction zones




Piano cottura Zen incasso e filo da 114,7x40
4 zone induzione

114.7x40 cm Zen built-in and flush hob
4 induction zones



NEW IVP FT Accessori / Accessories: 74



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiamo, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: $\varnothing$ 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 79,5x38 cm
- filotop: v. sito web
- Touch controls
- functions: power management, Chef Cook, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm
- safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off
- minimum pan diameter: $\varnothing$ 110 mm
- adjustable power levels: 1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 6.5 - 6.6 - 6.7 kW
- maximum absorbed power: 6.7 kW
- 79.5x38 cm cut out
- flush-top: see website

Induction zone power:

- 1 zone $\varnothing$ 200 mm: 2.3-3 kW (*)
- 2 Octa zones: 2.1-3 kW (*)

(*) with Booster function

Potenze zone a induzione:


- 1 zona $\varnothing$ 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO FINITURA SILK 4 mm cod. 1PZE94 € 1.542,00

4 mm BLACK GLASS CERAMIC SILK FINISH

NEW IVP FT Accessori / Accessories: 74



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiamo, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: $\varnothing$ 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 107,5x38 cm
- filotop: v. sito web
- Touch controls
- functions: power management, Chef Cook, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm
- safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off
- minimum pan diameter: $\varnothing$ 110 mm
- adjustable power levels: 1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 7.2 - 7.3 - 7.4 kW
- maximum absorbed power: 7.4 kW
- 107.5x38 cm cut out
- flush-top: see website

Potenze zone a induzione:

- 4 Octa zones: 2.1-3 kW (*)

(*) with Booster function

Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO FINITURA SILK 4 mm cod. 1PZE124 € 1.815,00

4 mm BLACK GLASS CERAMIC SILK FINISH


PIANI COTTURA INDUZIONE ZEN incasso vetro bordo piatto e filo

Piano cottura Zen incasso e filo da 84,7x51
4 zone induzione + cappa integrata

84.7x51 cm Zen built-in and flush hob
4 inductions zones + integrated cooker hood



NEW IVP FT Accessori / Accessories: 74 75 76 77 78



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: $\varnothing$ 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 2,8 – 3,5 – 4,5 – 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW

CAPPA

- velocità: 8 + 2 intensiva
- modalità aspirazione automatica
- portata nominale: 800 m³/h
- pressione: 497 Pa
- rumorosità: 63-69 Lw (dBA)
- filtro: alluminio nero
- classe: A+
- potenza massima assorbita: 0,22 kW
- uscita fumi posteriore
- aspirazione filtrante opzionale
- foro uscita aspirazione: 221x91 r.12 mm

Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*) - 3,7 kW (**)

(*) in funzione Booster

(**) in funzione Bridge

- incasso: 75x47,5 cm
filotop: v. sito web

- Touch controls
- functions: power management, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm
- safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off
- minimum pan diameter: $\varnothing$ 110 mm
- adjustable power levels: 2.8 – 3.5 – 4.5 – 7.4 kW
- maximum absorbed power: 7.4 kW

COOKER HOOD

- speeds: 8 + 2 intensive
- automatic extraction mode
- nominal air flow: 800 m³/h
- pressure: 497 Pa
- noise level: 63-69 Lw (dBA)
- filter: black aluminium
- energy rating A+
- maximum absorbed power: 0.22 kW
- rear smoke outlet
- optional filter extraction
- extractor outlet hole: 221x91 r.12 mm

Induction zone power:

- 4 Octa zones: 2.1-3 kW (*) - 3.7 kW (**)

(*) with Booster function

(**) with Bridge function

- 75x47.5 cm cut out
flush-top: see website

VETROCERAMICA NERO FINITURA SILK
CON GRIGLIA DI ASPIRAZIONE NERA
BLACK GLASS CERAMIC SILK FINISH
WITH BLACK EXTRACTOR GRID

cod. 1PZE9K

€ 3.090,00


ACCESSORI FORNI E COORDINATI ACCESSORIES OVENS AND COORDINATED PRODUCTS

Piastra per pizza in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel pizza plate



28 dimensione piastra: 44,4x33,5
dimensions of plate: 44.4x33.5 cod. 1PPI € 110,00

Pala per pizza in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel pizza peel



79 dimensione pala: 44,7x30
peel dimensions: 44.7x30 cod. 1PPZ € 63,00

Cestello per frittura ad aria
AISI 304 stainless steel air fryer basket



80 dimensioni cestello: 35,5x19x9,5 h
basket dimensions: 35.5x19x9.5 h cod. 1CFFA € 108,00

Kit contenitori per sottovuoto
Containers for vacuum-sealing kit



57 contenitori in 3 diverse dimensioni
- dimensione contenitori 0,7 l Ø 14x7 h
1,4 l Ø 14x12,5 h
2 l Ø 14x18,5 h
container trays in 3 different sizes
- container capacity 0,7 l Ø 14x7 h
1,4 l Ø 14x12,5 h
2 l Ø 14x18,5 h cod. 1KS3 € 100,00


ACCESSORI PIANI COTTURA ACCESSORIES HOBS

Bistecchiera in ghisa per piani induzione
Cast iron grill for induction hobs



74 dimensione bistecchiera 26x42
grill dimensions 26x42 cod. 1BID € 298,00

Kit filtri ceramici piano Zen con cappa integrata
Ceramic filter kit for Zen hob with integrated cooker hood



75 cod. 1FCZA € 477,00

Kit filtri carbone piano Zen con cappa integrata
Carbon filter kit for Zen hob with integrated cooker hood



76 cod. 1FZA € 129,00

Kit canalizzazione rettangolare piano Zen con cappa integrata
Rectangular ducting kit for Zen hob with integrated cooker hood



77 cod. 1TPZA € 209,00

Griglia zoccolo uscita piano Zen con cappa integrata
Plinth grille for Zen hob outlet



78 cod. 1UZA € 172,00

LEGENDA ICONE ICON KEY

TRASVERSALI CROSS ICONS

-  BLOCCO FUNZIONI DI SICUREZZA
SAFETY FUNCTION LOCK
-  TOUCH CONTROL
TOUCH CONTROL

FORNI E COORDINATI OVENS AND COORDINATED

-  CLASSE A
ENERGY RATING A
-  MODULO LARGHEZZA
MODULE WIDTH
-  MODULO ALTEZZA
UNIT HEIGHT
-  ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHTING
-  PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC COOKING PROGRAMS
-  TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN

-  FINITURA SOFT-TOUCH
SOFT-TOUCH FINISH
-  SISTEMA ZEFIRO
ZEFIRO SYSTEM
-  CAPACITÀ FORNO
OVEN CAPACITY
-  INTERNO EASY CLEAN
EASY CLEAN OVEN INTERIOR
-  FUNZIONI A CONVEZIONE
CONVECTION FUNCTIONS
-  FUNZIONI A MICROONDE
MICROWAVE FUNCTIONS
-  FUNZIONI A VAPORE
STEAM FUNCTIONS
-  MACCHINA DA CAFFÈ
COFFEE MACHINE
-  CASSETTO SCALDAVIVANDE
WARMING DRAWER
-  CASSETTO SOTTOVUOTO
VACUUM SEALER DRAWER

-  SOTTOVUOTO IN BUSTA
VACUUM SEALED IN BAG
-  SOTTOVUOTO IN CONTENITORE
VACUUM SEALED IN CONTAINER
-  SIGILLATURA
SEALING
-  MODALITÀ VEGGY
VEGGY MODE
-  PORTA FREDDA
COOL DOOR
-  CERNIERE SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE HINGES
-  2 COPPIE DI GUIDE
ESTRAIBILI
2 PAIRS OF TELESCOPIC OVEN RAILS
-  TERMOSONDA
TEMPERATURE PROBE

- PIANI COTTURA
HOBS**
-  INDUZIONE
INDUCTION
-  ZONE IN LINEA
ZONES IN LINE
-  LIMITATORE DI POTENZA
POWER MANAGEMENT
-  FUNZIONE CHEF COOK
CHEF COOK FUNCTION
-  RICONOSCIMENTO AUTOMATICO PENTOLE
AUTOMATIC PAN DETECTION
-  RILEVAMENTO SELETTIVO PENTOLE
SELECTIVE PAN DETECTION
-  FUNZIONE BRIDGE
BRIDGE FUNCTION
-  BOOSTER
BOOSTER
-  FUNZIONE PAUSA/RICHIAMA
PAUSE/REMINDER FUNCTION

-  TIMER
TIMER
-  SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
SAFETY SWITCH-OFF
-  PRERISCALDAMENTO
PREHEATING
-  MANTENIMENTO CALORE
KEEP WARM
-  ALLARME TRABOCCAMENTO
OVERFLOW ALARM
-  SPIA CALORE RESIDUO
RESIDUAL HEAT INDICATOR
-  MINUTE MINDER
MINUTE MINDER
-  ASPIRAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED COOKER HOOD
-  8 VELOCITÀ + 2 ASPIRAZIONE
INTENSIVA
8 SPEEDS + 2 INTENSIVE SPEED
-  POTENZA ASPIRAZIONE
MOTORE CAPPA
HOOD MOTOR EXTRACTION POWER

FORNI DA 60 60 CM OVENS

-  RESISTENZA SUPERIORE + INFERIORE
TOP + BOTTOM HEATING ELEMENT
-  RESISTENZA INFERIORE
BOTTOM HEATING ELEMENT
-  RESISTENZA SUPERIORE
TOP HEATING ELEMENT
-  GRILL TRADIZIONALE
TRADITIONAL GRILL
-  MAXI GRILL
MAXI GRILL
-  GRILL + VENTILAZIONE
GRILL + FAN
-  RESISTENZA SUPERIORE E INFERIORE + VENTILAZIONE
TOP AND BOTTOM HEATING ELEMENTS + FAN
-  RESISTENZA CIRCOLARE E INFERIORE + VENTILAZIONE
CIRCULAR AND BOTTOM HEATING ELEMENTS + FAN
-  RESISTENZA CIRCOLARE + VENTILAZIONE
CIRCULAR HEATING ELEMENT + FAN
-  SCONGELAMENTO
DEFROSTING
-  MANTENIMENTO CALORE
KEEP WARM
-  ECO
ECO
-  FRITTURA AD ARIA
AIR FRYING
-  PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC COOKING PROGRAMS
-  PROGRAMMI DI COTTURA PERSONALIZZABILI
CUSTOMISABLE COOKING PROGRAMS

FORNI MICROONDE COMBINATI COMPATTI COMPACT COMBI-MICROWAVE OVENS

-  RESISTENZA SUPERIORE + INFERIORE
TOP + BOTTOM HEATING ELEMENT
-  RESISTENZA INFERIORE
BOTTOM HEATING ELEMENT
-  GRILL TRADIZIONALE
TRADITIONAL GRILL
-  GRILL + RESISTENZA INFERIORE
GRILL + BOTTOM HEATING ELEMENT
-  MAXI GRILL
MAXI GRILL
-  RESISTENZA SUPERIORE E INFERIORE + VENTILAZIONE
TOP AND BOTTOM HEATING ELEMENTS + FAN
-  GRILL + VENTILAZIONE
GRILL + FAN
-  RESISTENZA CIRCOLARE E INFERIORE + VENTILAZIONE
CIRCULAR AND BOTTOM HEATING ELEMENTS + FAN
-  RESISTENZA CIRCOLARE + VENTILAZIONE
CIRCULAR HEATING ELEMENT + FAN
-  SCONGELAMENTO (A PESO / A TEMPO)
DEFROST (BY WEIGHT / TIME)
-  MICROONDE
MICROWAVE
-  COMBINATO MICROONDE + RESISTENZA SUPERIORE E INFERIORE
COMBI-MICROWAVE + TOP AND BOTTOM HEATING ELEMENTS
-  COMBINATO MICROONDE + GRILL
COMBI-MICROWAVE + GRILL
-  COMBINATO MICROONDE + GRILL + VENTILAZIONE
COMBI-MICROWAVE + GRILL + FAN
-  COMBINATO MICROONDE + RESISTENZA CIRCOLARE + VENTILAZIONE
COMBI-MICROWAVE + CIRCULAR HEATING ELEMENT + FAN
-  COTTURA SLOW
SLOW COOKING
-  COTTURA ECO
ECO COOKING
-  PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC COOKING PROGRAMS

FORNI VAPORE COMBINATI COMPATTI COMPACT COMBI-STEAM OVEN

	RESISTENZA SUPERIORE + INFERIORE TOP + BOTTOM HEATING ELEMENT
	RESISTENZA INFERIORE BOTTOM HEATING ELEMENT
	GRILL TRADIZIONALE TRADITIONAL GRILL
	GRILL + RESISTENZA INFERIORE GRILL + BOTTOM HEATING ELEMENT
	MAXI GRILL MAXI GRILL
	RESISTENZA SUPERIORE E INFERIORE + VENTILAZIONE TOP AND BOTTOM HEATING ELEMENTS + FAN
	GRILL + VENTILAZIONE GRILL + FAN
	RESISTENZA CIRCOLARE E INFERIORE + VENTILAZIONE CIRCULAR AND BOTTOM HEATING ELEMENTS + FAN
	RESISTENZA CIRCOLARE + VENTILAZIONE CIRCULAR HEATING ELEMENT + FAN
	SCONGELAMENTO DEFROSTING
	VAPORE STEAM
	VAPORE + ARIA CALDA STEAM + HOT AIR
	VAPORE SOUS VIDE SOUS VIDE STEAM
	COMBINATO VAPORE + RESISTENZA SUPERIORE E INFERIORE COMBI-STEAM + TOP AND BOTTOM HEATING ELEMENTS
	COMBINATO VAPORE + GRILL COMBI-STEAM + GRILL
	COMBINATO VAPORE + GRILL + VENTILAZIONE COMBI-STEAM + GRILL + FAN
	COMBINATO VAPORE + RESISTENZA CIRCOLARE + VENTILAZIONE COMBI-STEAM + CIRCULAR HEATING ELEMENT + FAN
	COTTURA SLOW SLOW COOKING
	COTTURA ECO ECO COOKING
	PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA AUTOMATIC COOKING PROGRAMS

MACCHINE DA CAFFÈ COMPATTE COMPACT COFFEE MACHINES

	REGOLAZIONE INTENSITÀ CAFFÈ ADJUSTING COFFEE STRENGTH
	CAFFÈ PRE-MACINATO PRE-GROUND COFFEE
	SELEZIONE TIPOLOGIA DI TAZZA SELECT TYPE OF CUP
	SELEZIONE TAZZE DOPPIE SELECT DOUBLE CUPS
	EROGAZIONE ACQUA CALDA HOT WATER DELIVERY
	EROGAZIONE VAPORE STEAM DELIVERY
	PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA AUTOMATIC PROGRAMMING

CASSETTI SOTTOVUOTO VACUUM SEALER DRAWERS

	SOTTOVUOTO IN BUSTA VACUUM SEALED IN BAG
	FUNZIONE CHEF CHEF FUNCTION
	SIGILLATURA SACCHETTI SEALING BAGS
	SOTTOVUOTO IN CONTENITORE VACUUM SEALED IN CONTAINER

INSTALLAZIONE INSTALLATION

	FILOTOP FLUSH
	INCASSO VETRO BORDO PIATTO FLAT GLASS EDGE BUILT-IN

PESI E VOLUMI ricerca per codice WEIGHTS AND VOLUMES search by code

Codice Code	Pagina Page	Dim. imballo (cm) Dim. of pack. (cm)	Volume (m³) Volume (m³)	Peso (kg) Weight (kg)
1BID	18	51x41x8	0,02	6
1CEEVEB	11	65x65x22	0,09	14,5
1CEEVET	11	65x65x22	0,09	14,5
1CFEVEB	10	65x50x53	0,17	26,5
1CFEVET	10	65x50x53	0,17	26,5
1CFFA	18	32,5x20x36	0,02	1,1
1CSEVEB	11	65x65x22	0,09	14,5
1CSEVET	11	65x65x22	0,09	14,5
1FCZA	18	40x20x12	0,01	1,9
1FEVEMCB	8	65x65x53	0,22	38,5
1FEVEMCT	8	65x65x53	0,22	38,5
1FEVEPB	7	64x64x67,5	0,28	48
1FEVEPT	7	64x64x67,5	0,28	48
1FEVEVCB	9	65x65x53	0,22	39

Codice Code	Pagina Page	Dim. imballo (cm) Dim. of pack. (cm)	Volume (m³) Volume (m³)	Peso (kg) Weight (kg)
1FEVEVCT	9	65x65x53	0,22	39
1FWAPEN	13	64x64x67,5	0,28	48
1FWAPI	13	64x64x67,5	0,28	48
1FZA	18	56x24x2,5	0,01	0,5
1KS3	18	30x23x16	0,01	1,3
1PPI	18	40,5x7x49,5	0,01	5
1PPZ	18	40,5x7x49,5	0,01	2,5
1PZE124	16	57x128x10,5	0,08	16,5
1PZE85	15	61x86x13	0,07	14
1PZE94	16	57x100x10,5	0,06	12
1PZE95	15	100x62x13	0,08	16
1PZE9K	17	100x71x39,5	0,31	26
1TPZA	18	122x33x37	0,15	5,2
1UZA	18	51x26x12,5	0,02	1,7

L'ATTENZIONE DEL FARE, LA CURA DEL SEGUIRE

Un'attenzione al cliente pensata per garantire che ogni prodotto Barazza sia testimonianza di perfezione artigianale e di funzionalità nel tempo. Dalla concezione alla realizzazione fino alla soddisfazione del cliente: ogni creazione Barazza è plasmata con cura ed eccellenza all'interno del sito produttivo dell'azienda e viene seguita da un attento servizio di post vendita.

Punti vendita

Per conoscere l'elenco aggiornato dei distributori autorizzati, consultare il sito www.barazzasrl.it.

Servizio Assistenza

Barazza assicura la massima collaborazione post-vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento inquadrare il QR CODE o scrivere via Whatsapp al numero: +39 3520529633



Servizio Informazioni

Barazza mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni su prodotti e accessori
- soluzione dei problemi
- libretti istruzioni
- informazioni sulle modalità di installazione

Per rivolgersi direttamente al Servizio Informazioni:

e-mail customer@barazzasrl.it

Area riservata

Inserendo le proprie credenziali d'accesso, è possibile accedere all'area riservata Barazza dove consultare tutta la documentazione on-line, i configuratori Mood, Lab e B_Free Fusion e il listino Fuoriserie interattivo.

Shop On-Line

Consulta lo Shop On-Line Barazza www.barazza.shop dove acquistare i prodotti specifici per la pulizia e una vasta gamma di accessori per lavelli, vasche, piani cottura, forni e cappe.

Note generali

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.



Garanzia

Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

ATTENTION IN MAKING, CARE IN FOLLOWING UP

Our attention to our customers is designed to guarantee that every Barazza product bears testimony to its handcrafted perfection and functionality over time. From design to creation to customer satisfaction: every Barazza creation is sculpted with care and excellence at the company's production site, and is followed up with an attentive after-sales service.

Sales points

To get the up-to-date list of authorised distributors, go to the website www.barazzasrl.it.

After-Sales Service

Barazza ensures maximum after-sales support. To this end, it has created and organised a Customer Service department with highly specialised technicians. To request assistance, scan the QR CODE or write via WhatsApp to: +39 3520529633.



Information service

Barazza provides an Information service to quickly respond to any requirements relating to:

- information about products and accessories
- problem solving
- instruction booklets
- information about methods of installation

To contact the Information Service directly:

email: customer@barazzasrl.it

Reserved area

By entering your access details you can enter Barazza's restricted area where you can consult all the on-line documentation, the Mood, Lab and B_Free Fusion configurators and the interactive Made to Measure price list.

Shop On-Line

Go to the Barazza on-line shop www.barazza.shop where you can purchase special cleaning products and a huge range of accessories for sinks, bowls, hobs, ovens and hoods.

General notes

Barazza reserves the right to make any changes it deems necessary to improve its products at any time and without prior warning. The colours shown are by way of example only. Full or partial reproduction of this catalogue for commercial purposes, without specific authorisation from Barazza, is strictly forbidden. The prices shown in the price list are net of VAT, transportation costs and any WEEE ECO contributions.

Technical Layout Editor: Artlinea - PN

Photography: Fotografica

Post-Production: Fotografica

Lithography: Daniele Casarsa

Printed in Italy: Grafiche Antiga Spa 07.2026

BARAZZA
taste of design

Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA
Via Risorgimento, 14
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

