2025

elica

Extraordinary Cooking.

La straordinarietà è un’attitudine, un modo di essere e di pensare.

Being extraordinary is a mindset, a way of being and thinking.



È inventiva, è pionierismo, è un motore che si accende ogni giorno con nuove idee, opportunità, sperimentazioni.

Per noi, straordinarietà non è diventare eccentrici, elitari, anticonvenzionali a tutti i costi.

È la capacità di pensare fuori dagli schemi creando bellezza e valore. Progettando prodotti sempre più capaci di anticipare bisogni e tendenze del mercato.

Straordinarietà è l’arte di inventare il futuro.
In cucina, nella vita, nel nostro lavoro di ogni giorno.

It’s being inventive, it’s embracing a pioneering spirit; it’s an engine that ignites every day with new ideas, opportunities, and experiments.

For us, being extraordinary has nothing to do with being eccentric, elitist, or unconventional at all costs. It’s about thinking outside the box, creating beauty, value, and delivering increasingly functional, user- friendly products.

Being extraordinary is the art of inventing the future: in the kitchen and in life.

Index

Extraordinary Cooking. 01

Un’azienda, un gruppo, un’impresa che continua. 18
A company, a group, a forward going enterprise.

Making History. 20

Design Awards. 22

1 Tecnologie Technologies 26

Oltre. Beyond. 28

1.1 YouChef. 30
Funzioni da chef, pensate per voi. Expert chef features, designed especially for you.

1.2 Flexys. 38
C’è una soluzione per ognuno di voi. There’s a solution for each and every one of you.

1.3 Ecofair. 42
Il rispetto dell’ambiente, in ogni scelta. Respect for the environment in all our choices.

1.4 SilentPro. 46
Cappe e piani aspiranti: zitti! Extractor hoods and hobs: hush!

1.5 Extrair. 48
Un’aria più pulita, in casa e fuori. For cleaner air, both indoors and outdoors.

1.6 Connex. 52
Comandi a distanza, o in automatico. Remote controls, or automatic operation.

2 Lhov 66

5 volte straordinario. 5 times extraordinary. 70

Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail. 78

Installazione aspirante. Duct-out installation. 86

Installazione filtrante. Filtering installation. 88

Accessori. Accessories. 92



Lhov 72

3 NikolaTesla 94

La genialità entra in cucina. Ingenuity in the kitchen. 96

NikolaTesla Raw. Una novità estetica e funzionale. 98
NikolaTesla Raw. Aesthetic and functional innovation.

3.1 NikolaTesla Evo Collection 100

I piani aspiranti di domani, oggi. Extractor hobs of tomorrow, today. 102

Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail. 136

Installazione aspirante. Duct-out installation. 138

Installazione filtrante. Filtering installation. 140

Disegni tecnici. Dimensional drawings. 144

Tutto sulle performance. Performance details. 145



NikolaTesla Unplugged 104



NikolaTesla One HP 110



NikolaTesla Switch Glow 116



NikolaTesla Switch 120



NikolaTesla One 124



Nikolatesla Libra 128



NikolaTesla Flame 132

3 NikolaTesla 94

3.2 NikolaTesla Suit Collection 146

Le dimensioni contano. Size matters. 148
Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail. 174
Installazione aspirante. Duct-out installation. 176
Installazione filtrante. Filtering installation. 178
Disegni tecnici. Dimensional drawings. 182
Tutto sulle performance. Performance details. 183


NikolaTesla Fit XL 150


NikolaTesla Fit 154


NikolaTesla Fit 3Z 158


NikolaTesla Prime S+ 162


NikolaTesla Velvet 166


NikolaTesla Alpha B 170

4 Cappe Hoods 184


A ognuno la sua. A hood for every need. 186
Tecnologia NoDrip. NoDrip Technology. 188

Accessori cappe Hoods accessories 442

Motori remoti. Remote motor. 444
Controllo remoto. Remote control. 447
Tubazioni accessorie. Accessory pipe. 448
Kit camini. Chimney kit. 452

4.1 Cappe / Parete Hoods / Wall 190

Accessori Open Suite. Open Suite Accessories. 272
Mensole arredo. Decorative shelves. 273
Disegni tecnici. Technical drawings. 274
Filtri odori. Odour filters. 280
Tutto sulle performance. Performance details. 282
Approfondimenti. Learn more. 284


Acuta 268


Adéle 250


Aplomb 211


Bio 238


Bloom 213


Bloom-S 212


Circus 262


Cruise 258

4.1 Cappe / Parete
Hoods / Wall
190


Element 246


Flat Glass 260


Galaxy 252


Haiku 232


Haiku Dry 236


Hydra 269


Joy 251


Just Dry 220


Lol 254


Majestic 224


Majestic No-Drip 218


Missy 266


Neat 227


Nuage 198


Om Air 214


Open Suite 192


Plat 210


Reef 261


Rubino Corner 271


Rules 202

4.1 Cappe / Parete
Hoods / Wall
190


Sheen-S 229


Shire 231


Shy-S 230


Spot NG 257


Spot Plus 255


Spot Urban 256


Stripe 228


Stripe Uban 226


Super Plat 206


Sweet 242


Synthesis 270


Tamaya 2.0 265


Thin 253


Tonda 264


Tribe 259


Tube Pro 263


Vega 267


Vertigo S 225

4.2 Cappe / Isole
Hoods / Island 286


Accessori Open Suite Superior. Open Suite Superior accessories. 320
Mensole arredo. Decorative shelves. 321
Disegni tecnici. Technical drawings. 322
Filtri odori. Odour filters. 325
Tutto sulle performance. All about performance. 326
Approfondimenti. Learn more. 327


Adèle Island 310


Bio Island 302


Element Island 306


Galaxy Island 312


Haiku Island 294


Haiku Dry island 298

Ikona 313


Joy Island 311


Kuadra Island 319


Open Suite Superior 288


Reef Island 317


Spot Plus Island 315


Thin Island 314



Tribe Island 316



Tube Pro Island 318


4.3 Cappe / Soffitto
Hoods / Ceiling 328

Sistema S.E.I. S.E.I. System. 350
Accessori luce. Lighting accessories. 351
Kit filtri carbone. Charcoal filter kits. 352
Accessori. Accessories. 354
Disegni tecnici. Technical drawings. 355
Tutto sulle performance. All about performance. 357
Approfondimenti. Learn more. 357



Cloud Seven 346


Hilight Glass 342


Hilight-X 344


Illusion 338


Lullaby 330


Skydome 334

4.4 Cappe / Sospese
Hoods / Suspended 358

Disegni tecnici. Dimensional drawings. 382

Filtri odori. Odour filters. 384

Approfondimenti. Learn more. 384

Tutto sulle performance. All about performance. 385



Édith 372



Ikona Light 379



Ikona Maxxi Pure 360



Interstellar 366



Juno 380



Juno Urban 381



Pix 378



Seashell 370



Shining 376



Wave Ux 377

4.5 Cappe / A scomparsa
Hoods / Downdraft 386

Accessori. Accessories. 396

Disegni tecnici. Dimensional drawings. 398

Filtri odori. Odour filters. 398

Tutto sulle performance. All about performance. 399

Approfondimenti. Learn more. 399



Getup 388



Pandora 394

4.6 Cappe / Incasso
Hoods / Built-in 400

Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail. 434

Disegni tecnici. Dimensional Drawings. 436

Filtri odori. Odour filters. 438

Tutto sulle performance. Performance details. 439

Approfondimenti. Learn more. 441



Boxin 413



Boxin Advance 411



Boxin Advance Dry 404



Boxin Advance Plus 402

4.6 Cappe / Incasso
Hoods / Built-in 400


Boxin Dry 410


Boxin No Drip 408


Boxin Plus 412


Ciak 2.0 429


Ciak 2.0 S 428


Ct35 Pro 420


Elite 14 431


Elite 35 430


Era 425


Era C 424


Era S 423


Estraibile 433


Fold 422


Fold S 421


Glass Out 427


Hidden 2.0 418


Hidden Advance Plus 414


Krea 432


Lane 419


Lever 426

5 Forni Ovens 456

Virtus. Una gamma con tante qualità. 460
Virtus. A range with many fine qualities.

I nostri forni. Tutti i vantaggi, in dettaglio. 484
Our ovens. All the advantages, in detail.

Accessori. Accessories. 486

Disegni tecnici. Dimensional Drawings. 486


Virtus Combi Steam MW TFT 462


Virtus Multi Pyro TFT 466


Virtus Multi 90 TFT 470


Virtus Multi 60 TFT 474


Virtus Multi DD 478


Virtus Warm Drawer 482


4 Piani a induzione Induction hobs 488

6.1 Piani a induzione / Ratio
Induction hobs / Ratio 490

Ratio. Top model, di nome e di fatto. Top model, in name and in fact. 492
Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail. 516
Disegni tecnici. Dimensional drawings. 518


Ratio Connex 804 Plus 494


Ratio Connex 803 Plus 498


Ratio Connex 604 Plus 499


Ratio Connex 603 Plus 500


Ratio Connex 302 Plus 501


Ratio 874 Plus 502


Ratio 804 Plus 506


Ratio 604 Plus 510


Ratio 604 511


Ratio 603 512


Ratio 302 Plus 513

6.2 Piani a induzione / Primis
Induction hobs / Primis 520

L'intuitività green, in Primis. Green intuitiveness, in Primis. 522
Tutti i vantaggi, in dettaglio. All the advantages, in detail. 530
Disegni tecnici. Dimensional drawings. 532


Primis 804 Plus 524


Primis 604 Plus 526


Primis 604 527



Primis 603 528


Primis 302 529

7 Cantinette Wine coolers 534

La cantina entra in cucina. A wine cellar in your kitchen. 538
Le cantinette. Tutti i vantaggi, in dettaglio. 544
Wine coolers. All the advantages, in detail.
Disegni tecnici. Dimensional drawings. 546


Veritas BI36 542


Veritas BI24 540

8 Elica for you 548

Filtri grassi. Grease filters. 550
Filtri odori. Odour filters. 551
Manutenzione. Maintenance. 552
Elica Service. 553
Garanzia. Warranty. 554
Elica Club. 556
L'esperto risponde. Ask an expert. 557
Etichetta energetica. Energy label. 558



Un’azienda, un gruppo, un’impresa che continua.

A company, a group, a forward going enterprise.

Oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiranti da cucina.

Over 50 years of history and global leadership in kitchen extraction systems.

Oggi Elica è un gruppo industriale quotato in borsa con 2.600 dipendenti, 7 stabilimenti in Italia, Polonia, Messico, India e Cina.

È un’azienda all’avanguardia nella produzione di sistemi aspiranti da cucina, piani cottura, forni e cantinette vino dal design distintivo e dalle funzionalità innovative.

È leader globale nelle cappe aspiranti e punto di riferimento europeo nel settore dei motori elettrici per elettrodomestici e caldaie da riscaldamento.

Today Elica is an industrial group listed on the stock exchange. It employs 2,600 people and has 7 production sites located in Italy, Poland, Mexico, India, and China.

It is a cutting-edge company specialised in the production of kitchen extraction systems, hobs, ovens, and wine coolers, all of which are renowned for their distinctive design and innovative features.

It is a global leader in kitchen hoods and a European reference in the electric motors segment for household appliances and boilers.



Corporate Awards

GREAT PLACE TO WORK

2011 - 2012
Great Place To Work Italia
2011
Great Place To Work Europe
2013
Great Place To Work Polska

TOP EMPLOYER

Dal 2009 al 2022
Top Employers Italy
2011 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018
Top Employers Polska

PREMIO ETICA E IMPRESA

2009
Nella categoria Corporate Social Responsability.
Award in the Corporate Social Responsibility category.

CULTURA + IMPRESA

Vinto dalla Fondazione Ermanno Casoli e Elica per il progetto E-Straordinario.
Won by the Ermanno Casoli Foundation and Elica for the E-STRAORDINARIO project.

PREMIO DEI PREMI

Istituto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il riconoscimento nazionale per le aziende innovative.
Created by the Office of the Italian Prime Minister, this is a national award for innovative companies.

IMPRESE X INNOVAZIONE

Il premio è volto alla valorizzazione e diffusione della cultura dell'innovazione a 360°.
The aim of this award is to enhance and spread a culture of innovation at all levels.

PREMIO LEONARDO 2017

Premio dedicato ad imprenditori la cui azienda si sia distinta per innovazione di qualità nei prodotti, combinata a una forte proiezione internazionale, commerciale e produttiva.
Prize awarded to entrepreneurs whose companies have shown distinction in innovation and quality of their products, along with exhibiting strong international, commercial and productive prospects.

GAZELE BIZNESU

Premio promosso dal giornale Puls Biznesu per le aziende dallo sviluppo più dinamico in Polonia.
Award granted by the Puls Biznesu newspaper for companies with the most dynamic development in Poland.

MERITO EMPRESARIAL

Premiati per l’eccellenza dei prodotti e dei servizi realizzati a Querétaro, Messico.
Award received for the excellence of our products made and services rendered in Queretaro, Mexico.

1972
Lego

Viene presentata la prima cappa Lego.
First Lego hood.



2004
Om

Nasce OM, la prima cappa verticale
First vertical hood.



2006
Star

La cappa lampadario più iconica.
First chandelier-style hood.



2007
Missy

La prima cappa camino.
The first chimney style hood.



2008
Space

La cappa più silenziosa sul mercato.
The quietest hood.



2010
Feel

La cappa intelligente con tecnologia sensoriale.
The smart hood, thanks to sensor technology.



2010
Bubble

La prima cappa in tecnopolimero.
The first hood made of technopolymers.



2012
35CC

La prima cappa in soli 35 cm.
The first hood in a mere 35 centimetres.



2012
Sweet

La cappa che evoca il passato in chiave moderna.
The timeless hood with a modern twist.



2012
Édith

La prima cappa lampadario.
The first chandelier hood.



2014
Bio

La prima cappa in legno naturale.
The first natural wood hood.



2014
Ye

La prima 'cappa scultura' in Cristalplant.
The first sculpture-like hood.



2016
NikolaTesla One

Il primo piano aspirante Elica.
The first Elica extractor hob



2018
Haiku

La cappa camino dal design unico.
Unique design chimney hood.



2018
NikolaTesla Libra

Il primo piano aspirante con bilancia integrata.
The first extractor hob with integrated scale.



2018
NikolaTesla Flame

Il primo piano aspirante a gas.
The first gas extractor hob.



2020
NikolaTesla Fit

Il piano aspirante in soli 60 cm.
The extractor hob in a mere 60 centimetres.



2021
Ikona Maxxi Pure

La cappa con purificatore integrato.
Hood with integrated air purifier.



2021
Open Suite

La cappa modulare.
Modular hood.



2022
NikolaTesla Unplugged

Il piano aspirante con manopole touch & feel.
Extractor hob with touch and feel knobs.



2023
Lhov

Piano cottura, aspirazione e forno in un unico prodotto.
Hob with integrated hood and oven.



Making History



PREMIO
COMPASSO D'ORO **ADI**

COMPASSO D'ORO ADI

2024	LHOV
2018	NikolaTesla One

MENZIONE D'ONORE
COMPASSO D'ORO ADI

MENZIONE D'ONORE COMPASSO D'ORO

2018	Snap
2016	Nuage
2014	35cc

PREMIO PER L'INNOVAZIONE ADI DESIGN INDEX 2023

PREMIO PER L'INNOVAZIONE ADI DESIGN INDEX

2023	LHOV

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d'Oro

COMPASSO D'ORO ADI

2023	LHOV
	Nikolatesla Unplugged
	Ikona maxxi Pure
2016	Nikolatesla One / Snap
2015	Nuage
2013	35cc
2007	Evolution System (Ola, Star, Wave, Platinum, Twin, Isola Bella, Cube Light)
2004	Om

Design

reddot design award winner

RED DOT DESIGN AWARD

2023	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2021	Rules / Super Plat
2017	NikolaTesla One / Bio
	Summilux
2016	Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany
2012	35cc / Clip
2011	Skin

IF DESIGN AWARD

IF DESIGN AWARD

2023	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite / Super Plat
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2017	Bio / Summilux
2016	Top Class / Ye / Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany / Sweet

GERMAN DESIGN AWARD WINNER

GERMAN DESIGN AWARD

2024	LHOV
2023	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2022	Open Suite / Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Flame
2019	Lullaby / Haiku / Majestic
2013	Skin

GOOD DESIGN

GOOD DESIGN

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Ikona Maxxi Pure / Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby / Haiku
2016	Bio / Summilux
	NikolaTesla One
2015	Snap / Edith / Ye
2012	Tiffany / 35cc
2008	Ola

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLECE AWARDS

2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux

IDA DESIGN AWARDS GOLD WINNER

IDA DESIGN AWARD

2022	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2020	Rules / Open Suite
	Super Plat
2018	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2017	Haiku / Lullaby
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2016	NikolaTesla One
2015	Interstellar
	Concetto Spaziale
	Bio / Summilux / Ye
2014	Marie / Nuage / Snap

Awards

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

2023	LHOV
2021	NikolaTesla Fit / Rules
	Open Suite / Super Plat
2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku / Lullaby
2017	NikolaTesla One / Bio
	Summilux

A'DESIGN AWARD

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku

ARCHITIZER AWARDS

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged (finalist)
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite / Rules
2019	NikolaTesla Libra
	Pix / Lullaby

PLUS X AWARD

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla One
	NikolaTesla Prime

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

2023	VIRTUS MULTI 60 DD (Elica Special Range 2023)
2022	LHOV
	NikolaTesla Unplugged (Longlist)
2021	Open Suite
2020	Rules
2019	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Libra

KITCHEN INNOVATION AWARDS

2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	Open Suite
2020	NikolaTesla Libra

DESIGNER AWARDS

2021	Rules (longlisted)
2017	Bio
2016	NikolaTesal One / Snap
2015	Ye

NYC X DESIGN AWARDS

2021	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

BEST OF YEAR

2021	Open Suite

INTERIOR INNOVATION AWARDS

2014	Sweet

DFA AWARD

2021	Haiku

BIG SEE AWARD

2023	LHOV
	NikolaTesal Fit 3Z
2022	NikolaTesla Fit
	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit

GERMAN INNOVATION AWARD

2023	LHOV
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite / Rules
2019	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla Libra
	Haiku

ICONIC AWARDS INNOVATIVE INTERIOR

2023	LHOV
2021	NikolaTesla Fit / Rules
2020	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	Lullaby / Haiku
2017	NikolaTesal One
	Bio / Summilux
2016	Snap / Nuage / Edith

ICONIC AWARDS INNOVATIVE ARCHITECTURE

2022	NikolaTesla Unplugged

DESIGN INTELLIGENCE AWARD

2021	Nikolatesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

elica

Tecnologie Elica

Elica Technologies

Abbiamo messo a punto tecnologie che migliorano i nostri elettrodomestici per migliorare la vita di tutti, non solo in cucina.

We have developed technologies to enhance our household appliances, to make life better for everyone, and not only in the kitchen.

Oltre
Beyond

Oltre l’esistente.
Oltre i soliti limiti, oltre gli standard e i luoghi comuni.
Questa è l’innovazione secondo Elica.

Un approccio appassionato e concreto che sfida le regole con le competenze, la ricerca e la tecnologia.
Che migliora la vita quotidiana di tutti con soluzioni all’avanguardia semplici da usare.
Che sviluppa business esplorando soluzioni inedite e nuove opportunità del mercato.

L’innovazione è visionaria ed è pragmatica.
Ha lo sguardo verso le stelle e i piedi conficcati nella terra.
Prende vita nelle intenzioni, nelle intuizioni, ma anche nei fatti e nei numeri.

Altrimenti non esiste.

Beyond what exists.
Beyond conventional limits, beyond standards and clichés.
This is innovation: the Elica way.

A passionate, practical approach that defies the rules with expertise, research and technology.
That improves everyone's daily life with easy-to-use, cutting-edge solutions.
That develops business by exploring novel solutions and new market opportunities.

Innovation is visionary and it is pragmatic.
It looks to the stars and has its feet firmly on the ground.
It comes to life in intentions and intuitions, but also in facts and figures.


Otherwise, it does not exist.




Brevetti
Patents

31 prodotti / products
133 componenti / components
28 installazione / installation
44 aspirazione / aspiration
8 rumore / noise

Al 31 dicembre 2023 abbiamo depositato 685 brevetti: 283 tecnici e 402 per il design.
Numeri che ci stimolano a investire ulteriori energie, alla ricerca di nuovi successi.
By 31 December 2023, we had filed 685 patents: 283 technical, 402 design.
Figures that motivate us to continue devoting energy, fuelling our quest to achieve even greater accomplishments.





Elica Propulsion Laboratory EPL

Nato nel 2007, è il centro in cui certifichiamo prodotti innovativi, rispondenti alla normativa in materia di sicurezza, risparmio energetico e compatibilità elettromagnetica. Aperto anche al mondo esterno, viene utilizzato da aziende italiane e internazionali operanti in svariati settori: elettrodomestici, elettronica, refrigerazione, riscaldamento, segnaletica elettronica stradale, isolamento acustico in edilizia.

EPL è una struttura certificata UNI EN/IEC ISO 17025 e si configura come polo tecnologico di ricerca, verifica e certificazione di materiali, componenti e prodotti finiti. È caratterizzato da dotazioni tecnologiche all’avanguardia e costituito da un team di ingegneri elettrotecnici, meccanici, fisici, periti elettrotecnici e chimici. Le aree di test attengono alla sicurezza elettrica e meccanica, l’efficienza energetica, l’analisi e la misurazione del rumore, la compatibilità elettromagnetica, l’affidabilità dei materiali, dei componenti e dei prodotti finiti.

Established in 2007, this is the centre where we certify innovative products built to comply with safety, energy saving and electromagnetic compatibility regulations. Also open to the outside world, it is used by Italian and international companies operating in a variety of sectors: household appliances, electronics, refrigeration, heating, electronic road signs, and acoustic insulation in construction.

EPL is a UNI EN/IEC ISO 17025 certified facility and is organised as a technological hub for research, testing and certification of materials, components and finished products. It features state-of-the-art technology and is staffed by a team of electrical, mechanical and physical engineers, electrotechnical and chemical experts.
Test areas cover electrical and mechanical safety, energy efficiency, noise analysis and measurement, electromagnetic compatibility, and the reliability of materials, components and finished products.

1.1 YouChef™

Funzioni da chef, pensate per voi.
Expert chef features, designed especially for you.

I nostri elettrodomestici sono progettati per migliorare la vostra vita in cucina, sia come ambiente sia come metodo di preparazione di piatti e ricette. Per questo abbiamo studiato le soluzioni evolute del cooking professionale traducendole in funzioni innovative ma facili da usare, dedicate a voi.

Our household appliances have been designed to improve your kitchen experience, both in terms of living space and cooking methods for your dishes and recipes. This is why we have studied highly advanced professional cooking solutions, transforming them into innovative yet easy-to-use features tailored specifically for you.

Ispirazioni professionali per la vostra cucina.

Siete chef esperti? Oppure vi cimentate con le prime preparazioni? Qualunque sia la vostra abilità in cucina, vi mettiamo a disposizione strumenti all'avanguardia e semplicissimi da usare. Alcuni esempi: con Lhov potete combinare cottura tradizionale e al vapore; i nostri forni vi permettono di associare cottura tradizionale, al vapore e microonde nonché controllare l'umidità delle pietanze (per renderle più asciutte o succose, secondo i vostri gusti). I nostri piani cottura dispongono inoltre delle funzioni Melting, Warming e Simmering, per sciogliere burro e cioccolato, riscaldare creme, sobbollire verdure o zuppe evitando interazioni continue e fuoriuscite d'acqua. Non solo: le modalità automatiche di Lhov, piani, forni e cantinette vi garantiscono massima qualità nei risultati di cottura e un'ottima conservazione dei vini.

Professional inspiration for your kitchen.

Are you expert chefs? Or have you just started to learn how to cook? No matter your level of expertise in the kitchen, we offer state-of-the-art equipment that is very easy to use. Some examples: with Lhov you can combine traditional cooking with steam-cooking; our ovens will allow you to experience traditional cooking with steam or microwave cooking as well as to check the moisture of dishes (in order to make them drier or juicier, according to your tastes). Our hobs are also equipped with Melting, Warming and Simmering features to melt butter and chocolate, warm up custards, simmer vegetables or soups, so you don't have to always be there to prevent things from burning or boiling over. And that's not all: the automatic features of our Lhov, hobs, ovens and small wine coolers, ensure excellent cooking results and perfect wine storage.

Perfect Heat

Calore stabile, cotture perfette.
Struttura e isolamento della cavità mantengono il calore stabile, massimizzando efficienza e prestazioni. Le alte temperature sono ideali per cuocere la pizza in tempi rapidi.

Stable heat, perfect cooking.
Your oven will maintain the heat at a stable temperature, maximising efficiency and performance thanks to the well -structured and insulated oven cavity. Need to prepare a quick pizza? High temperature is just what you need.

Moisture Control

Vapori di condensa: sì e no.
Il forno è dotato di un sistema che vi consente di scegliere tra cotture umide o secche, trattenendo o rimuovendo i vapori di condensa prodotti all'interno della cavità.

Condensation vapours: yes and no.
Choose between moist or dry cooking, it will hold back or remove any vapours produced inside your oven cavity.

Food Probe

Per sapere quando è cotto anche dentro.
È la sonda con cui monitorare la temperatura interna di ogni preparazione. Potrete così conoscere i tempi di cottura evitando continue aperture della porta e relative dispersioni di calore.

Is it cooked inside too?
You can now monitor the internal temperature in each and every preparation with this temperature probe. No more heat dispersal. You can now monitor your cooking times more accurately and not have to open the oven door.

Combi Functions

Tradizionale, al vapore, microonde. Insieme.
Il forno tradizionale si abbina alla salubrità della cottura al vapore e alla praticità del microonde. Finalmente insieme, vero?

Traditional, steamed, micro-wave. All in one.
The traditional oven matches with the wellness of steam-cooking and the user-friendliness of the microwave oven. At long last, finally together, isn't that gorgeous?



Sliding Guides

Teglie in cottura a portata di mano.
La guida telescopica scorre agevolmente nella cavità facilitandovi l'estrazione e l'inserimento delle teglie. Anche quelle più pesanti.

Backing trays at hand.
The telescopic guide slides smoothly in the oven cavity; you can now take out or put in the baking trays easily. Even the heavier ones.

Soft Closing

Piacere di chiudere.
Grazie al movimento fluido delle cerniere, la chiusura della porta del forno è leggera e silenziosa. Provare per credere.

Pleasure to close.
Thanks to the smooth movement of the hinges, closing the oven door is light and soundless. Try it out and see for yourself!

Microwave

Per chi ama la velocità.
Tempi di cottura, di riscaldamento o scongelamento super rapidi, con l'ausilio delle microonde. Ormai un classico in ogni cucina.

For those who love speed. Super quick cooking, heating or defrosting with the aid of the microwave oven. By now a must.

Steam

La cottura buona e giusta.
Questa modalità di cottura esalta gusto e proprietà nutritive di ogni vostra preparazione: verdure, carne, pesce, pane. Tutti croccanti fuori e morbidi dentro.

Good and proper cooking. This cooking mode will exalt the taste and nutritive properties of all your recipes: vegetables, meat, fish, bread. Crispy outside and juicy inside.

Air frying

Fritti superstar.
Finalmente potete cucinare patatine, pesce, ali di pollo, crocchette e verdure fritte riducendo la quantità di olio. Ed esaltando gusto e croccantezza.

Superstar fries.
At long last you will now be able to cook your French fries, fish, chicken wings, croquettes and fried vegetables reducing the quantity of oil and exalting their taste and crunchiness.



Selective Grill

Grigliare senza sprecare.
Una funzione che consente di differenziare la grigliatura di pietanze diverse o di utilizzare solo metà del forno per cuocere piatti affiancati. Risparmiando energia.

he perfect grill without wasting: just as you want it.
You can now grill different varieties of dishes all at once or use only half of the oven space to cook different dishes side by side: An energy saver.

Ultrawide Cooking

Lo spazio si amplia, il controllo anche.
Lo spazio di cottura è così ampio che si può cucinare una grande quantità di cibo anche su un unico livello. Utilizzo e controllo delle preparazioni si semplificano, senza più la scomodità di gestire più ripiani.

As space is amplified, so is control too.
So much cooking space. Cooking a great quantity of food even just on one level is now no problem. The use and control over the preparations is now simpler. No more bother over managing more racks.

Multi Cooking

Il cambio sequenziale del cooking.
I programmi manuali possono essere combinati in modo sequenziale. Ad esempio, potete cuocere il pane dopo la lievitazione o grigliare le lasagne a fine cottura. Senza più interruzioni.

The sequential change in cooking.
Manual programmes can be combined in a sequential way. For example, you can bake bread after it has leavened or grill the lasagne at the end. No more interruptions.

Automatic Programs

Siete poco esperti in cucina? Questa è la soluzione per voi, che vi permette di selezionare il tipo di pietanza che volete cuocere, il grado di cottura desiderato (medio, ben cotto, al sangue), la quantità delle porzioni (6 o 12). E il forno farà tutto da solo!

You're not an expert chef, are you? If not, then this is the right solution for you. Select the type of recipe that you want to prepare, the doneness of cooking (medium, well-done or rare), the number of portions. And the oven does it all for you!

Cooking Flow

La regolazione del calore, in un gesto.
Potete passare da una bollitura vivace al mantenimento in caldo di una pietanza semplicemente spostando la pentola da una zona di cottura a un'altra. Ogni zona infatti attiva la potenza preimpostata quando rileva la presenza di una pentola.

Heat regulation with a simple gesture.
Switching over from lively boiling cooking to maintaining your food warm is now easy. Simply move the pot from one cooking zone to another. Each zone will activate the pre-set power when it detects the presence of a pot.



Warming Mode

Piano piano, buono buono.
Ideata per preparazioni a cottura lenta, questa funzione è perfetta per riscaldare latte e brodo, preparare creme e salse evitandone il surriscaldamento, tenere in caldo il cibo già pronto.

Slow cooking, delicious results.
Conceived for slower cooking preparations, ideal when warming up milk or broths, for the preparation of custards or sauces preventing them to overheat and keeping your prepared food warm.



Simmering Mode

Basta andare in ebollizione!
Questa funzione permette al cibo di sobbollire a lungo, scongiurando ebollizioni eccessive e la fuoriuscita di liquidi dalle pentole. Evita anche l'indurimento delle pietanze e le bruciature sul fondo di padelle e tegami.

Enough of boiling over!
You can simmer your food for longer. No more excessive boiling or spilling over from your pots. No more tough food or burnt pans or saucepans!

Melting Mode

Tutto si scioglie, al meglio.
È la funzione che permette di sciogliere burro e cioccolato senza doverli mescolare continuamente e senza rischiare di bruciarli. Il segreto? Mantiene la temperatura sempre sotto i 50°.

Everything melts for the better.
Tired of melting butter and chocolate and having to stir them continually or burning them? The secret? Keeping the temperature always below 50°, this will never happen again.

Extralarge Zone

Potenza e dimensioni superiori.
È la zona cottura adatta anche a pentole grandi, fino a 30 cm di diametro. Può essere utilizzata anche per cuocere più rapidamente: la sua potenza è superiore a quella dei piani cottura a induzione tradizionali.

High power and large dimensions.
This cooking zone is the solution for large-sized pots measuring up to 30 cm in diameter. A great way when you need to cook quickly: more powerful than traditional induction hobs.



Bridge Zone

Pentole XXL: c'è spazio anche per loro.
Pentole allungate o di grande dimensioni? Questa funzione trasforma due aree di cottura in una sola, dalle dimensioni più grandi. Garantendovi lo stesso livello di potenza e una temperatura costante, per una cottura uniforme.

XXL pots: there is room for them too.
Having problems with oval-shaped or bigger-sized pots? This function transforms two cooking zones into a bigger size one, ensuring you the same power level and constant temperature for a homogeneous cooking.

Fast Boiling

Per chi non ha tempo.
È la soluzione per cotture che richiedono rapidità nella preparazione. Con un gesto potete impostare la massima potenza per 10 minuti: si raggiungerà l'ebollizione impiegando il 30% in meno del tempo mediamente necessario.

For those who lack time.
It is the solution for quick recipes. Just with a gesture, set the maximum power for 10 minutes and voilà, boiling point will be reached in 30% less time than it normally does.

Dual Zone

L'ideale per ogni pentola.
Due zone concentriche sul piano cottura possono essere attivate in modo indipendente tra di loro. Si accende quella centrale per pentole più piccole; si attivano entrambe per quelle più grandi.

The ideal solution for every pot.
Two concentric zones on your hob can be activated independently. The central one for the smaller pans and both for the bigger pans.



Pot Self Detection

Appoggiate, regolate, cuocete. La tecnologia rileva automaticamente la presenza di pentole sulle zone cottura, attivando il comando corrispondente. Voi dovrete solo scegliere la potenza necessaria.

Put down, adjust, cook. The technology automatically detects the presence of pots in the cooking zone, activating a dedicated control. All you need to do is to select the power needed.

Timer

Spegne tutto da solo. Voi impostate i minuti, lui parte con il countdown. Al termine, spegnerà automaticamente la zona cottura e attiverà un segnale acustico. Tramite il comando touch potete anche impostare timer indipendenti su più zone e contemporaneamente.

Switches off everything on its own. All you need to do is set the minutes and the countdown starts. At the end, it will automatically switch the cooking zone off, emitting a sound signal. Just press the 'touch' control and independent timers will activate in more zones at the same time.

Green Induction

La gestione della potenza diventa intelligente, consentendovi di ottenere risultati ottimali anche ai livelli intermedi (quando bisogna mantenere stabile la cottura). Per raggiungere il punto di ebollizione basteranno pochi minuti, risparmiando circa il 25% di energia rispetto ai piani a induzione standard.

Power management is now smart, to obtain excellent results even on middle power levels (especially when wanting to keep the cooking constant). Reaching boiling point only takes a few minutes and will save you about 25% of the energy as compared to standard induction hobs.

Stop&Go

Tutto si ferma, tutto ricomincia.
Con un dito. Dovete allontanarvi dalla cucina mentre state cucinando? Con un gesto sospendete tutte le funzioni attive sul piano cottura. Basterà premere un tasto per riavviarle come da impostazioni precedenti.

Everything stops, everything starts again.
Just with a gesture of your finger. Need to move away from the kitchen while you are cooking? Just by a gesture, put all the features activated on standby. All you need to do is just press a key to start them again with previous settings.



Multi Flexi Space

Più spazio, più comodità.
A portata di mano. Tante pentole grandi sul fuoco? Lo spazio c'è. Non le volete sollevare? Basta farle scivolare sulle griglie a croce chiusa, dalla superficie piatta e continua. E poi c'è anche il comodo piano di appoggio in ghisa, per ogni necessità.

More space, more comfort within reach.
Too many large pots on the hob? There's enough space. You don't want to lift them? Just slide them away along the closed-cross oven grids, on their flat and continuous surface. And to top it all, the useful and handy support surface in cast iron for your every necessity.

Recall

E torna tutto come prima.
Il piano cottura si è accidentalmente spento? Entro 6 secondi basta attivare questa funzione e si ottiene il totale ripristino delle impostazioni presenti prima dell'interruzione.

And everything is how it was before.
The hob has accidentally switched off? Within 6 seconds just activate this function and all the previous settings before the interruption occurred, will work again in the wink of an eye.

Tasty Fry

Fritti crispy in metà tempo.
Il sistema a induzione permette all'olio di raggiungere la temperatura ideale per friggere (180°) dimezzando i tempi dei piani cottura tradizionali. Così i cibi assorbono meno olio, diventando più croccanti e più sani.

Crispy fried food in just half the time.
Cooking times have been reduced to half the time with the induction system, that allows the oil to reach the ideal frying temperature (180°). No more oily or greasy food. It will absorb less oil and be more crunchier and healthier.

Temperature Control

Gradi costanti, conservazione perfetta.
Potete impostare la temperatura interna tra 5°C e 20°C. Il sistema elettronico e di ventilazione la manterranno costante, garantendo una perfetta conservazione e maturazione dei vostri vini.

Constant degrees, perfect storage.
The internal temperature can be set between 5°C and 20°C. The electronic and ventilation system will keep it constant. Your wine is now perfectly stored and will mature properly.

Lighting Care

Visibilità e protezione dai raggi UV.
Un vetro con filtro anti raggi UV consente la perfetta conservazione e la piena visibilità delle bottiglie, illuminate all'interno da una luce a led. Così i vostri vini mantengono intatte qualità e caratteristiche organolettiche.

Look through glass and protection from UV rays.
A UV filter-proof look- through glass will perfectly store your LED illuminated bottles. Your wine will now maintain all of its organoleptic qualities and characteristics.

Humidity Care

Umidità: né troppa né poca.
Il sistema di ventilazione controlla l'umidità interna in modo da evitare l'ossidazione del vino e la formazione di muffe o cattivi odori.

Humidity: neither too much nor too little.
The ventilation system monitors the internal humidity and prevents your wine from oxidising, for moulds to form or bad odours to be given off.

No Vibration

Il vino buono vuole stare fermo.
I ripiani in legno di rovere e il sistema di raffreddamento stabile evitano le micro-vibrazioni che possono alterare l'equibrio nella composizione del vino. Le guide scorrevoli vi permettono di estrarre le bottiglie in modo agile e sicuro.

Good wine wants to stay still.
The wooden oak shelves and the stable cooling system prevent micro-vibrations that could alter the balance in the composition of the wine. With the sliding guides you can take out the bottles in a safe and easy way.can take out the bottles in a safe and easy way.



Bi-Zone

A ogni vino, il suo spazio.
Un divisorio crea due zone per conservare al meglio i vini rossi e quelli bianchi. Ogni zona garantisce la corretta temperatura di conservazione e degustazione.

Each wine its own dedicated space.
A divider separates the white from the red wine so that it can be better stored. Each section of the wine cooler ensures optimum temperature of conservation and tasting.

1.2 Flexys™

C’è una soluzione per ognuno di voi.
There’s a solution for each and every one of you.

La gamma di piani e cappe Elica è la più ampia per tipologie, dimensioni, estetica,configurazioni e caratteristiche. Siamo pronti a scommettere: è impossibile non trovare la soluzione perfetta per la vostra cucina.


The Elica hood and hob product line represents the widest range of products available on the market in terms of types, size, design, layout and features. We are ready to bet: there's no way you won't find the perfect solution for your kitchen.

Proposte infinite, versatilità estrema.

Infinite options, extreme versatility.

La nostra versatilità estrema si traduce in soluzioni di cappe e piani cottura capaci di rispondere alle esigenze estetiche, progettuali e funzionali della vostra cucina. Nel design: con modelli dall’estetica più classica o più contemporanea. Nelle dimensioni: con soluzioni che si adattano a ogni profondità e ampiezza di pensili e basi cucina. Nell’interfaccia: che vi assicura comandi intuitivi e semplici da utilizzare. Nella funzionalità: con cappe aspiranti di ogni tipologia, innovazioni come Lhov (che includono forno, piano cottura e cappa aspirante), piani cottura aspiranti a gas e a induzione, con bilancia e con connessione Wi-Fi. Nella modularità: con configurazioni base a cui aggiungere gli elementi che servono, anche personalizzati. Insomma: chi più ne ha, più Elica.

Our unparalleled versatility translates into solutions for hoods and hobs that are capable of fulfilling the aesthetic, design and functional needs of your kitchen. Versatile design: models ranging from the most classic to the most contemporary styles. Versatile dimensions: solutions adaptable to any depth and width of kitchen basis and wall cabinets/units. Versatile interface: intuitive and user-friendly controls. Versatile functionality: all types of hoods, innovations as Lhov (that includes the oven, hob and hood), gas and induction extractor hobs equipped with a scale and Wi-Fi connection. Versatile modularity: basic configurations to which additional elements can be added as desired, even customised. In short: whoever has more, has Elica.





No Drip System

Vapori che sgocciolano? Mai più.
Eliminato per sempre lo sgocciolamento, soprattutto sui piani a induzione. Il sistema previene la formazione di condensa ed evita l’eventuale ricaduta residuale su zone di cottura o, peggio, sulle pietanze in preparazione!

Dripping vapours? Never again.
Dripping has once and for all been eliminated, above all on induction hobs. No more formation of condensation and any residual spill-over on the cooking zone or even better, on your food!

Special Material

Materiali a misura della vostra quotidianità.
Selezioniamo per voi materiali belli, funzionali, resistenti, facili da pulire. Elementi chiave di un design accattivante, sono disponibili in un’ampia selezione di colori e finiture, adattandosi perfettamente a ogni cucina.

Materials tailored for your daily needs.
The selection of beautiful materials that are functional, resistant and easy to clean, is our primary concern. The key factors for an appealing design, available in a wide range of colours and finishing touches, that perfectly fit in any kitchen space.

Cabinet Protection

Pensili protetti, cucina perfetta.
Un design che garantisce la protezione totale dei pensili dai vapori di cottura. Le protezioni laterali e un’ergonomica visiera frontale scongiurano qualsiasi potenziale danno di usura.

Protected wall units, the perfect kitchen.
A special design that ensures total protection of your wall units from cooking vapours. The side protections together with the ergonomic front visor will prevent any potential wear-out.



Maintenance Alarm

Filtri ko? Vi avvisa lui.
Un indicatore luminoso si attiva per segnalare quando i filtri anti-grasso e anti-odori stanno per raggiungere la massima saturazione. Sarà il momento di lavarli o sostituirli.

Filters KO’d? You’ll be informed.
A warning light will switch on to signal out to you that grease filters and odour filters have reached their maximum saturation point. It’s time for you to wash or replace them.

Easy to Maintain

Cappa perfetta con la manutenzione facile.
Una manutenzione corretta garantisce massima igiene, assicurando al prodotto una vita più lunga. I nostri modelli sono progettati per facilitare la sostituzione dei filtri anti-grassi e anti-odori: tutti rimovibili, lavabili e sostituibili.

The perfect hood with easy maintenance.
Proper maintenance and maximum hygiene, ensure a longer lifespan of the appliance. Our models have been conceived to make the replacement of grease filters and odour filters easier: all are removable, washable and replaceable.

Delay Switch Off

Spegnimento ritardato, e non ci pensate più.
Con questo timer impostate lo spegnimento automatico della cappa dopo un tempo predeterminato. Così potete lasciarla accesa anche dopo aver finito di cucinare, eliminando umidità e odori. Tanto poi si spegne da sola!

Power off delayed, and no more worries.
With this timer, you can set the automatic switching off of the hood following a prefixed time. Keeping it on even after having cooked will eliminate any odours or humidity. No problem! It’ll switch off on its own anyway!

Perimeter Aspiration

La superficie aspirante diventa invisibile.
L'aspirazione è distribuita su tutto il perimetro della cappa, massimizzandone l'efficacia. La sezione aspirante però è perfettamente nascosta da un pannello, per un'estetica perfetta.

The extraction surface is now tucked away.
Distributed over the entire perimeter of the hood, the extraction system offers top efficiency. The extraction area is concealed by a panel rendering pure elegance to your hood.

Back Aspiration

Massima aspirazione, anche nell'estetica.
Questa funzione consente di installare la cappa collegandola al muro posteriore senza tubi o camini aggiuntivi a vista. Il risultato? Sono due: massima capacità aspirante, massima resa sul piano estetico.

Maximum extraction and aesthetics alongside.
No more additional piping and chimneys visible to the naked eye in wall installations! The results?
Top extraction capacity and top aesthetic appeal.

Tune White

Calda o fredda, la luce che vi piace.
Questa funzione consente di regolare il colore dei led della cappa, dal bianco caldo al bianco freddo. Così, il colore della luce si integra con le altre presenti nell'ambiente, per un'atmosfera uniforme in tutta la stanza.

Warm or cold, the light tone of your taste.
You can now regulate the LED colour tone of your hood from cold white to warm white. The colour of the light blends in perfectly with the other lights in your living space, thus creating a uniform atmosphere.



Dim Light

La luce, quanto e come volete.
Questa funzione vi permette di regolare la potenza luminosa della cappa: luce al massimo o luce soffusa, a seconda delle necessità.

Lighting: as much and however you want it.
With this feature, you can adjust the lighting of your hood: bright light or dim light, as you prefer.

Super Easy Installation

Montaggio rapido, resa perfetta.
Pochi passaggi e il prodotto è già al suo posto. Dopo il bloccaggio automatico si possono anche regolare al millimetro i punti di fissaggio, per un risultato sicuro e perfetto dal punto di vista estetico.

Quick installation, perfect result.
Only a few steps away and the product will be in place. After its automatic fixing, fixing points can also be adjusted by the millimetre, for a safe and aesthetically perfect result.

Total Integration

Total & Perfect Look.
I nostri elettrodomestici si adattano al design e alle caratteristiche della vostra cucina.
La varietà di soluzioni e finiture consente un'integrazione perfetta, qualunque sia il vostro stile.

Total & Perfect Look.
Our household appliances discreetly adapt to the design and features of your kitchen. The variety of solutions and finishing touches blend in perfectly whatever your taste in style may be.

Multifunction

Cappa & Depuratore d'aria: fatto.
Cappa e purificatore, finalmente insieme! Un prodotto, due funzioni indipendenti una dall'altra. Per un'aria sempre a misura di salute.

Hood & Air purifier: done.
Hood and purifier, finally all in one! One only product, two independent features. Air quality all the more tailored for your health and well-being.



Wide Capacity

Compatta fuori, ampia dentro.
Da fuori non sembra, eppure è possibile conservare perfettamente fino a 24 bottiglie di dimensione standard.

Compact outside, spacious inside.
It doesn't seem like it from the outside, and yet you can perfectly store up to 24 standard sized bottles.

Child Lock

Bambini sempre sicuri e protetti.
Questa funzione consente di evitare accensioni accidentali delle zone di cottura o dell'aspirazione. Una bella tranquillità.

Children always safe and protected.
No worries! This function prevents the accidental switching on of cooking zones or extraction areas.

Pyro Clean

Stop ai detersivi.
La pirolisi garantisce una pulizia efficace in totale sicurezza. E senza bisogno di detergenti, nemmeno quando il forno è particolarmente sporco.

Good bye to detergents.
Pyrolysis ensures you an efficient cleaning result in total safety. No more detergents, not even with the most heavily soiled oven.

Cabinet Protection

Pensili protetti, pensili perfetti.
Grazie a materiali specifici e alla tecnologia di raffreddamento il pensile del forno è sempre isolato dal calore perimetrale. Evitando danni e usure precoci.

Protected wall units means perfect wall units.
Thanks to specific materials and the cooling down technology, the oven cabinet is always insulated from the surrounding heat. No more early wear-out or damages.

Auto door

La porta senza maniglia.
Effetto estetico wow. Apertura super smart. Per gestirla basta una lieve pressione sul display o un semplice comando vocale (molto utile se state tenendo in mano teglie e recipienti).

Handle-less door.
The wow factor. Open the oven door in a super smart way. Just gently press on the display or say a simple vocal command (a real give-away when you are holding more than one tray or container).

Cool Door

Forno caldo, porta fredda.
Massima sicurezza in cucina, anche in presenza di bambini. Il vetro multiplo della porta vi assicura massima protezione dalle alte temperature.

Hot oven, cold door.
No more worries or woes, even when the kids are about. The multiple oven-glass door offers you maximum protection and safety from high temperatures.

1.3 Ecofair™

Il rispetto dell’ambiente, in ogni scelta.
Respect for the environment in all our choices.

Ogni nostro elettrodomestico è progettato per ottenere il massimo risparmio energetico, sia nelle funzioni di cottura sia in quelle di aspirazione. Così anche per voi sarà più facile evitare sprechi e abbattere i consumi, almeno in cucina.

Each of our household appliances has been designed to obtain maximum energy saving, both in cooking and air extraction features. This also makes it easier for you to conserve energy and reduce consumption, at least in the kitchen.

Abbattiamo i consumi, risparmiamo energia.

Da sempre siamo molto attenti a compiere scelte che rispettino il più possibile l’ambiente e l’ecosistema. Per questo abbiamo messo a punto i motori Brushless, che massimizzano l'efficienza del sistema aspirante di cappe e piani, tanto da aver raggiunto la classe A++ (tra le più alte sul mercato). Per questo abbiamo progettato guarnizioni e vetri dei forni che consentono di abbattere i consumi anche a temperature elevate (classe A+). Per questo i nostri filtri sono rigenerabili (possono durare fino a 5 anni), i nostri pannelli fonoassorbenti sono lavabili e i nostri imballaggi sono 100% riciclabili.

We reduce consumption and save energy.

We have always been very attentive to making choices that foster respect towards the environment and the ecosystem. For this very reason, we have developed Brushless motors, that maximize efficiency of hoods and hobs extraction systems. This has allowed us to achieve a class A++ rating (amongst the highest on the market). Therefore, we have designed oven seals and glass that help reduce consumption, even at high temperatures (class A+ rating). This is also why our filters can be regenerated (they last up to 5 years), our sound-proof panels are washable and our packaging is 100% recyclable.



Long Life Filter ++

Aria più pulita, più a lungo.
Questi filtri sono progettati per garantire massime prestazioni e un’efficienza di filtraggio odori molto superiore alla media. Grazie alla loro capacità di rigenerarsi possono durare dai 3 ai 5 anni evitando sostituzioni frequenti, sprechi e complessità di manutenzione.

Cleaner air over time.
These filters have been designed to guarantee maximum performance and odour filtering efficiency far above than average filters. Thanks to their regenerating capacity, their durability is from 3 to 5 years. No more replacements, waste or troubles in their maintenance.

Long Life Filter

Anti-odore, lunga vita.
I nostri filtri anti-odore facilitano le operazioni di manutenzione e riducono l’impatto ambientale: possono essere lavati e rigenerati, prolungando la propria durata fino a 3 anni (vs una media nel mercato di 3/6 mesi).

Odour filters, durability.
Our easy to maintain odour filters, are now even more green: washable and regenerable, with a durability up to 3 years (as compared to -3/6 months of average filters on the market).

Airmatic

Aria pulita, aria sana. In automatico.
Un sensore verifica la qualità dell’aria in ogni momento della giornata. Nel caso rilevi vapori anche inquinanti (come solventi o fumo di sigaretta) la cappa si attiva regolando in automatico il flusso aspirante.
E spegnendosi da sola quando l’aria è tornata pulita.

Clean air, healthy air. Automatically.
A sensor tests air-quality at any moment of the day. If it detects vapours, even polluting vapours (like solvents or cigarette smoke), the hood will switch on and adjust extraction power automatically. And will switch off once the air is clean again.

Airmatic NikolaTesla

Regolazione automatica di aspirazione e cottura.
Un sensore intelligente distingue quantità di fumi e tipi di cottura, adeguando la potenza dell’aspirazione. Quando la cottura è ultimata il sistema la diminuisce gradualmente eliminando odori e umidità residua.

Automatic extraction and cooking adjustment.
A smart sensor detects the quantity of fumes and types of cooking, adjusting extraction power accordingly. A self-regulating system that gradually diminishes power once you finish cooking, getting rid of residual odours or humidity.



Green Induction

La gestione della potenza diventa intelligente, consentendovi di ottenere risultati ottimali anche ai livelli intermedi (quando bisogna mantenere stabile la cottura). Per raggiungere il punto di ebollizione basteranno pochi minuti, risparmiando circa il 25% di energia rispetto ai piani a induzione standard.

Power management is now smart, to obtain excellent results even on middle power levels (especially when wanting to keep the cooking constant). Reaching boiling point only takes a few minutes and will save you about 25% of the energy as compared to standard induction hobs.

Brushless

Silenzio, parla il risparmio.
È il motore che vi garantisce alta efficacia aspirante con il massimo risparmio energetico. È il più silenzioso sul mercato e riduce le emissioni CO2 e i consumi energetici (oltre il 70% in meno rispetto a un motore tradizionale).

Shhh... let the savings speak.
The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO2 emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).

Eco Clean

Pulizia rapida ed eco friendly.
La pulizia idrolitica del forno vi garantisce il miglior risultato con il minimo sforzo. Bastano acqua e detergente, gestiti dal ciclo dedicato, per pulire perfettamente evitando sprechi.

Quicker and eco- friendly cleaning.
Hydrolytic cleaning of the oven guarantees you the best result with minimum effort. All you need is water and detergent, which can be run by a dedicated cycle to obtain spotless results without any waste.

1.4 Silent Pro™

Cappe e piani aspiranti: zitti!
Extractor hoods and hobs: hush!

Questa innovazione abbatte i suoni molesti generati dagli elettrodomestici, anche quando sono impostati alla massima potenza. Oltre alla voce o alla musica, finalmente sentirete solo il profumo delle vostre preparazioni.

This innovation reduces disturbing noises made by household appliances, even when they are on the highest setting. Finally, you can carry on a conversation or enjoy music surrounded only by the sizzling sound of the food you are making.

Silenzio, parla il cooking.

Quiet, and just let the cooking speak.

La riduzione della rumorosità è indispensabile per apprezzare al meglio un'esperienza di cooking, soprattutto quando la cucina è parte integrante di un living. Se cappe e piani aspiranti inquinano acusticamente l'ambiente diventa difficile parlare, ascoltare musica, cucinare con piacere. Rispondiamo a queste necessità con i pannelli fonoassorbenti Be Silence e con i motori Brushless, che diminuiscono la rumorosità dei nostri elettrodomestici fino a 6 DbA e abbattono il consumo energetico del 70% rispetto ai motori tradizionali.

Reducing noise levels makes for a more enjoyable cooking experience, especially in an open-plan kitchen living room. Noisy hoods and aspiration hobs can make it virtually impossible to carry on a conversation, listen to music, and spoil the pleasure of cooking. We respond to these needs with Be Silence sound-absorbing panels and brushless motors. This motor technology reduces the noise level of our household appliances up to 6 dBA and reduces energy consumption by 70% compared with conventional motors.





Comfort Silence

La potenza si sente ma non si ascolta.
Sempre più spesso le cucine vengono progettate a vista, diventando un tutt'uno con il living. Diventa sempre più importante disporre di una cappa che garantisca l'aspirazione perfetta di fumi e odori senza produrre suoni fastidiosi. La rumorosità delle nostre cappe e dei nostri piani aspiranti vi assicura un benessere acustico top, permettendovi di cucinare e conversare con tranquillità.

The power is there, but is silent.
Kitchens are ever more being designed as open spaces, so blending all in one with the living room. Having a hood is becoming a must, as it will ensure perfect extraction of fumes and odours without generating disturbing noises. The extremely low noise level of our hoods and extractor hobs, ensure you the maximum well-being, so you can cook and hold a conversation with ease while you're busy preparing your recipe.

Pure Silence


Aria pura, stop ai rumori.
Questa funzione rende la purificazione dell'aria estremamente discreta. In modalità Silent il livello sonoro di 37 dBA diventa impercettibile, abbattendo l'inquinamento acustico.

Purified air, no more noises.
Your air is now purified in a very discreet manner. When on silent mode, the 37 dBA noise level is barely audible to the naked ear, thus reducing noise pollution.

Brushless

Silenzio, parla il risparmio.
È il motore che vi garantisce alta efficacia aspirante con il massimo risparmio energetico. È il più silenzioso sul mercato e riduce le emissioni CO2 e i consumi energetici (oltre il 70% in meno rispetto a un motore tradizionale).

Shhh... let the savings speak.
The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO2 emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).



1.5 Extrair™

Un’aria più pulita, in casa e fuori.
For cleaner air, both indoors and outdoors.

Sensori che riconoscono quantità e qualità di vapori e odori. Abbattimento dei consumi energetici. Eliminazione della condensa e dell’umidità. Un’aria più pura fa bene a tutti, anche all’ambiente.

Sensors that detect quantity and quality of vapours and odours. Reduction of energy consumption. Removal of steam and moisture. Cleaner air does everyone good, and helps the environment too..

L’aria a misura di tutti.

Trattiamo bene l’aria: è la nostra idea fissa, da più di 50 anni. Per questo proponiamo cappe e piani con sistemi di aspirazione dal basso particolarmente efficaci e con una capacità di filtraggio dall’efficienza ottimale. I nostri filtri anti-odori garantiscono massime prestazioni (filtraggio fino all’80%, rispetto a una media del 60%); i filtri Combo Pure purificano l’aria catturando pollini, peli di animali, muffe e polvere. Sensori evoluti accendono la cappa appena rilevano la presenza di fumi, ne regolano la potenza in base alle necessità e la spengono automaticamente quando l’aria è tornata pulita. E la condensa? È un problema frequente dovuto alla differenza di temperatura tra i fumi caldi generati dalla cottura sul piano a induzione e le superfici fredde della cappa. Il nostro sistema riesce a limitarne la formazione e a evitarne la ricaduta residuale sul piano e le pietanze in preparazione. In questo modo, l’acqua di condensa non sgocciola più, ma viene raccolta in un’apposita vaschetta che può essere svuotata in tutta comodità, a garanzia di un’igiene e di una manutenzione perfetta. I motori Brushless riducono i consumi energetici del 70%, consentendo di ridurre le emissioni di CO2 di circa 2570 tonnellate/anno (rispetto alla media dei motori sul mercato: un dato pari alle emissioni di 704 auto). L’aria migliora, e non solo in cucina: il nostro impegno è quello di progettare elettrodomestici sempre più capaci di risparmiare energia e contrastare l’inquinamento. Anche fuori dalle nostre case.

Good air is in reach.

Let’s treat our air well: this has been our ‘idee fixe ’ for over 50 years. For this reason, we offer hoods and hobs with bottom extraction systems that are particularly efficient and have an excellent filtering capacity. Our odour filters guarantee top performance (filtering capacity up to 80%, as compared to the average 60%); the Combo Pure filters purify the air by trapping pollen, pet hair, mould and dust. Technologically advanced sensors switch the hood on as soon as they detect fumes; the hood power level is adjusted as needed, and switches off automatically once the air is clean. What about condensation? This is a common problem caused by the temperature difference of the warm fumes generated by the induction hob and the cold surfaces of the hood. Our system is able to limit its formation and avoid any residual impact on the hob surface and the food being prepared. In this way, the condensation no longer drips but is collected in a drip tray which can be emptied at your convenience, thus ensuring that it remains clean and in perfect working order. Brushless motors reduce energy consumption by 70% and, in turn, reduce CO2 emissions by about 2570 tons/year (as compared to the average motor existing on the market: a figure equal to the emissions of 704 cars). Air quality improves, and not only in the kitchen: we are committed to designing household appliances that are more energy efficient and reduce pollution. Even outside of our homes.

Combo Pure Filter

Un’aria pulita è un’aria più sana.
La combinazione di HEPA e filtro al carbone cattura particelle fino a 1 micron, eliminando polvere, peli di animali, pollini, muffe e inquinanti prodotti da solventi, detersivi, vernici e rivestimenti.

Clean air means healthy air.
What a combination! The HEPA and charcoal filter traps the particles up to 1 micron, doing away with any dust, animal/pet hairs, pollens, moulds or polluting agents produced by solvents, detergents, paints or coatings.

Brushless

Silenzio, parla il risparmio.
È il motore che vi garantisce alta efficacia aspirante con il massimo risparmio energetico. È il più silenzioso sul mercato e riduce le emissioni CO2 e i consumi energetici (oltre il 70% in meno rispetto a un motore tradizionale).

Shhh... let the savings speak.
The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO2 emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).

Long Life Filter ++

Aria più pulita, più a lungo.
Questi filtri sono progettati per garantire massime prestazioni e un’efficienza di filtraggio odori molto superiore alla media. Grazie alla loro capacità di rigenerarsi possono durare dai 3 ai 5 anni evitando sostituzioni frequenti, sprechi e complessità di manutenzione.

Cleaner air over time.
These filters have been designed to guarantee maximum performance and odour filtering efficiency far above than average filters. Thanks to their regenerating capacity, their durability is from 3 to 5 years. No more replacements, waste or troubles in their maintenance.

Long Life Filter

Anti-odore, lunga vita.
I nostri filtri anti-odore facilitano le operazioni di manutenzione e riducono l’impatto ambientale: possono essere lavati e rigenerati, prolungando la propria durata fino a 3 anni (vs una media nel mercato di 3/6 mesi).

Odour filters, durability.
Our easy to maintain odour filters, are now even more green: washable and regenerable, with a durability up to 3 years (as compared to -3/6 months of average filters on the market).



Airmatic

Aria pulita, aria sana. In automatico.
Un sensore verifica la qualità dell'aria in ogni momento della giornata. Nel caso rilevi vapori anche inquinanti (come solventi o fumo di sigaretta) la cappa si attiva regolando in automatico il flusso aspirante.
E spegnendosi da sola quando l'aria è tornata pulita.

Clean air, healthy air. Automatically.
A sensor tests air-quality at any moment of the day. If it detects vapours, even polluting vapours (like solvents or cigarette smoke), the hood will switch on and adjust extraction power automatically. And will switch off once the air is clean again.

Airmatic NikolaTesla

Regolazione automatica di aspirazione e cottura.
Un sensore intelligente distingue quantità di fumi e tipi di cottura, adeguando la potenza dell'aspirazione. Quando la cottura è ultimata il sistema la diminuisce gradualmente eliminando odori e umidità residua.

Automatic extraction and cooking adjustment.
A smart sensor detects the quantity of fumes and types of cooking, adjusting extraction power accordingly. A self-regulating system that gradually diminishes power once you finish cooking, getting rid of residual odours or humidity.

Autocapture

Aspirazione automatica, risparmio energetico.
Una funzione che regola tutto da sola, variando la potenza di aspirazione della cappa in base alle cotture avviate. Il sistema sa subito quando diminuirla o spegnerla, per una massima efficienza energetica.

Automatic extraction, energy saving.
A function that does it all on its own. The extraction power of the hood is adjusted depending on the type of cooking that has been commenced. The smart system immediately understands when to reduce or switch it off, thus optimising your energy consumption.

Selective Autocapture

Aspira dove e quanto serve.
Il forno riconosce le zone di cottura attive e imposta l'aspirazione solo sul lato in cui è necessaria. Un bel risparmio, ulteriormente migliorato dal sistema che a fine cottura diminuisce la potenza aspirante eliminando i vapori residui.

'Aspire' wherever and whenever needed.
A smart oven able to detect active cooking zones, starts extraction only where necessary.A surprisingly nice saving for you further improved by a system which reduces the extraction power at the end of the cooking process, thus eliminating residual vapours.

Oven Air Cleaning

Mai più aria bollente in faccia.
È il rivoluzionario sistema aspirante che cattura l'aria rimuovendo automaticamente vapori e odori dal forno. Evitando così che fuoriescano all'apertura della porta.

No more hot air in your face.
A revolutionary extraction system that traps the air removing vapour fumes and oven odours automatically. No more vapours or fumes seeping out of the oven door.

Connex™



Comandi a distanza, o in automatico.
Remote controls, or automatic operation.

Accendere o spegnere la cappa con l'assistente vocale o con lo smartphone. Regolarne a distanza o in automatico luce e potenza. Sapere se sostituire il filtro o come contattare la nostra assistenza. La connessione tra voi ed Elica diventa totale, ed è comodissima.

Switch the hood on or off via a voice assistant or smartphone. Automatic or remote adjustment of light and power. Know when to replace the filter or how to contact our customer support. Connection between you and Elica is now total and very handy.

Tutto è possibile, con l'app e le cappe di nuova generazione.

Everything is possible, with our app and latest generation hoods.

Potete scaricare l'applicazione Elica e comandare a distanza la vostra cappa, in ogni modo: regolando l'intensità della luce, modulando il tono dei led (caldo o freddo), allineando l'illuminazione a quella dell'ambiente per creare un'atmosfera uniforme. Inoltre l'applicazione vi avvisa quando bisogna pulire o sostituire i filtri e vi mette subito in contatto con la nostra assistenza. Potete anche connettere le nostre cappe di nuova generazione con i piani a induzione Elica: in questo modo potenza aspirante e illuminazione si regolano in automatico in base alle impostazioni delle zone di cottura, ottimizzando performance e risparmio energetico. E voi? Dovrete solo pensare a cucinare.

You can download the Elica app to manage and control your hood remotely: adjust the light intensity level, change the LED colour temperature (cool or warm), matching the ambient lighting to create a uniform atmosphere. The app also lets you know when it's time to clean or replace the filters and immediately connects you with our customer support team. You can also connect our latest generation hoods with Elica induction hobs: in this way, extraction power and lighting are automatically regulated according to the cooking zone settings, thus optimising performance and energy consumption. And what about you? Cooking is all you have to think about.

elica

Multi Connection

Cappa e piano, in dialogo costante.
È la connessione via bluetooth tra cappa e piano induzione, che regola automaticamente l'aspirazione sulla base del livello di cottura selezionato. Ottimizzando prestazioni e consumi.

Hood and hob in constant interaction.
The Bluetooth connection between the hood and induction hob automatically adjusts the extraction power according to the level of cooking that has been selected. Performance and consumption now optimised.

Connectivity

Wi-Fi e app: comandi a distanza.
Le nostre cappe possono essere gestite da assistente vocale e smartphone: l'app Elica consente infatti di avviarle, spegnerle e regolarne a piacere potenza aspirante o intensità e tono della luce. Con l'app potete sempre contattare subito l'assistenza Elica, conoscere lo stato dei filtri (anche grazie alle notifiche periodiche) e sapere se sono **necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.**

Wi-Fi and app: remote controls.
Our hoods can be operated by a vocal assistant and smartphone: with the Elica app you can switch them on or off, adjust their power as well as the colour tone and intensity of lights. Through this app, you can promptly contact Elica assistance, keep an eye on the status of your filters (thanks to periodic notifications) and know whether they need cleaning or maintenance.

1.5 Confronta i plus di tutta la gamma.

Lhov

	Connex	EcoFair		SilentPro		ExtrAir			Flexys							
	Connectivity	Eco Clean	Long Life Filter ++	Brushless	Comfort Silence	Autocapture	Selective Autocapture	Oven Air Cleaning	Child Lock	Cool Door	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Auto door
LHOV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	YouChef																
	Ultrawide Cooking	Steam	Food Probe	Air frying	Multi Cooking	Automatic Programs	Selective Grill	Soft Closing	Sliding Guides	Cooking Flow	Bridge Zone	Melting Mode	Warming Mode	Simmering Mode	Fast Boiling	Tasty Fry	Stop&Go	Recall	Pot Self Detection	Timer
LHOV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

NikolaTesla Evo

	EcoFair				SilentPro		ExtrAir		Flexys							
	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Green Induction	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Airmatic	Autocapture	Child Lock	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Special Material	Total Integration	Super Easy Installation
FLAME		■		■						■	■	■		■	■
LIBRA		■		■				■	■	■	■	■		■	■
ONE		■		■				■	■	■	■	■		■	■
ONE HP		■		■				■	■	■	■	■		■	■
SWITCH		■		■			■		■	■	■	■		■	■
SWITCH GLOW		■		■			■		■	■	■	■		■	■
UNPLUGGED		■		■				■	■	■	■	■		■	■

	YouChef													
	Cooking Flow	Melting Mode	Warming Mode	Simmering Mode	Bridge Zone	Extralarge Zone	Dual Zone	Fast Boiling	Tasty Fry	Stop&Go	Recall	Pot Self Detection	Multi Flexi Space	Timer
FLAME							■						■	
LIBRA			■		■					■				■
ONE			■		■					■				■
ONE HP		■	■	■	■			■	■	■	■	■		■
SWITCH			■		■					■	■			■
SWITCH GLOW			■		■					■	■			■
UNPLUGGED		■	■	■	■			■	■			■		

NikolaTesla Suit

	EcoFair				SilentPro		ExtrAir		Flexys						
	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Green Induction	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Airmatic	Autocapture	Child Lock	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Special Material	Total Integration	Super Easy Installation
ALPHA B		■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT 3Z		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT XL		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■
PRIME S+		■		■				■	■	■	■	■		■	■
VELVET		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■

	YouChef													
	Cooking Flow	Melting Mode	Warming Mode	Simmering Mode	Bridge Zone	Extralarge Zone	Dual Zone	Fast Boiling	Tasty Fry	Stop&Go	Recall	Pot Self Detection	Multi Flexi Space	Timer
ALPHA B			■		■					■				■
FIT			■		■					■				■
FIT 3Z			■			■	■	■		■				■
FIT XL			■		■					■				■
PRIME S+			■		■					■				■
VELVET			■		■					■				■

Cappe a parete
Wall-mounted hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro	ExtrAir		Flexys													
	Connectivity	Multi Connection	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimeter Aspiration	Tune White	Dim Light	Back Aspiration	Special Material	Cabinet Protection	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
ADÉLE	■	■	■										■				■	■	■			
ACUTA			■														■	■	■			
APLOMB			■														■	■	■			
BIO				■	■		■					■	■		■		■	■				
BLOOM			■				■						■	■			■	■	■			
BLOOM-S			■		■		■							■	■		■	■				
CIRCUS			■																			
CRUISE			■														■	■				
ELEMENT	■	■	■		■		■				■		■				■		■			
ELLE			■											■			■	■				
FLAT GLASS			■																			
GALAXY			■														■	■	■			
HAIKU			■				■							■	■		■			■		
HAIKU DRY	■	■	■		■		■			■			■	■			■		■	■		
HYDRA																						
LOL			■														■	■				
JOY			■														■	■				
JUST DRY			■							■	■		■				■	■	■			
MAJESTIC	■	■	■										■	■			■	■	■			
MAJESTIC NO DRIP			■							■				■			■	■				
MISSY																						
NEAT	■	■	■		■		■						■	■			■	■	■			
NUAGE			■											■			■			■		
OM AIR	■	■	■		■						■		■				■	■	■			
OPEN SUITE	■		■									■	■				■	■				
PLAT	■	■	■				■				■		■				■	■	■			

Cappe a parete
Wall-mounted hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys												
	Connectivity	Multi Connection	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimeter Aspiration	Tune White	Dim Light	Back Aspiration	Special Material	Cabinet Protection	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
REEF			■														■	■				
RUBINO CORNER																						
RULES	■ (*)	■ (*)	■				■			■			■ (*)		■		■	■	■	■		
SYNTHESIS			■														■	■				
SHEEN-S			■														■	■	■			
SHIRE			■														■	■	■			
SHY-S			■														■	■	■			
SPOT NG			■																			
SPOT PLUS			■														■	■	■			
SPOT URBAN			■																			
STRIPE	■	■	■										■	■			■	■	■			
STRIPE LUX	■	■	■										■	■			■	■	■			
STRIPE URBAN			■											■			■	■	■			
SUPER PLAT	■	■	■		■		■				■		■				■	■	■			
SWEET			■								■			■	■		■					
TAMAYA 2.0			■																			
THIN			■				■										■	■				
TONDA																						
TRIBE			■														■	■				
TUBE PRO			■											■								
VEGA																						
VERTIGO			■											■			■	■				

(*) solo per alcune configurazioni (*) only for certain configurations

Cappe isola
Island hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys												
	Connectivity	Multi Connection	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimeter Aspiration	Tune White	Dim Light	Back Aspiration	Special Material	Cabinet Protection	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
ADÉLE ISLAND	■	■	■										■				■	■	■			
BIO ISLAND				■	■		■					■	■		■		■	■				
ELEMENT	■	■	■		■		■				■		■				■		■			
GALAXY ISLAND			■														■	■	■			
HAIKU ISLAND			■				■								■		■					
HAIKU DRY ISLAND	■	■	■		■		■			■			■				■		■			
IKONA			■														■	■				
JOY ISLAND			■														■	■				
KUADRA ISLAND			■								■						■					
OPEN SUITE SUPERIOR	■		■									■	■				■	■				
REEF ISLAND			■														■	■				
SPOT PLUS ISLAND			■														■	■	■			
THIN ISLAND			■				■										■	■				
TRIBE ISLAND			■														■	■				
TUBE PRO ISLAND			■																			
ZENITH			■														■		■			

Cappe a soffitto
Ceiling hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys											
	Connectivity	Multi Connection	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimeter Aspiration	Tune White	Dim Light	Back Aspiration	Special Material	Cabinet Protection	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
CLOUD SEVEN			■	■													■		■			
HILIGHT GLASS			■	■			■					■	■				■		■	■	■	
HILIGHT-X			■	■	■		■						■				■		■	■	■	
ILLUSION	■		■	■	■		■		■			■	■				■		■	■		
LULLABY	■		■	■			■					■	■		■		■		■			
SKYDOME	■		■	■	■		■		■			■	■				■		■	■	■	

Cappe a scomparsa
Downdraft hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys											
	Connectivity	Multi Connection	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimeter Aspiration	Tune White	Back Aspiration	Special Material	Cabinet Protection	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Dim Light	Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
GETUP	■		■	■										■		■	■		■	■		
PANDORA							■									■	■			■		

Cappe sospese
Suspended hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys											
	Connectivity	Multi Connection	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimeter Aspiration	Tune White	Dim Light	Back Aspiration	Special Material	Cabinet Protection	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
EASY UX			■														■	■	■			
ÈDITH				■			■										■	■	■			
IKONA LIGHT			■														■	■				
IKONA MAXXI PURE			■			■		■									■	■	■			■
INTERSTELLAR				■			■						■		■		■	■	■			
JUNO			■															■				
JUNO URBAN			■															■				
PIX			■				■								■		■					
SEASHELL			■														■		■			
SHINING				■			■								■		■	■	■			
WAVE UX			■														■	■	■			

Cappe a incasso
Built-in hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys											
	Connectivity	Multi Connection	Long Life Filter	Long Life Filter ++	Brushless	Pure Silence	Comfort Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimeter Aspiration	Tune White	Dim Light	Back Aspiration	Special Material	Cabinet Protection	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Multifunction
BOXIN			■													■				■		
BOXIN ADVANCE	■	■	■		■		■		■			■	■			■	■		■	■		
BOXIN ADVANCE DRY	■	■	■						■	■			■			■	■		■	■		
BOXIN ADVANCE PLUS	■	■	■		■		■		■		■		■			■	■		■	■		
BOXIN DRY			■							■						■	■			■		
BOXIN NO DRIP			■							■						■	■	■		■		
BOXIN PLUS			■								■					■				■		
CIAK 2.0																		■		■		
CIAK 2.0 S																		■		■		
CT35 PRO														■			■	■	■	■		
ELITE 14																						
ELITE 35																	■		■			
ERA																		■				
ERA C																		■				
ERA S																		■				
ESTRAIBILE																						
FOLD			■															■		■	■	
FOLD S			■														■	■	■	■	■	
GLASS OUT			■														■	■	■	■		
HIDDEN 2.0			■								■						■		■	■		
HIDDEN ADVANCE PLUS	■	■	■		■		■		■		■	■	■				■		■	■		
KREA																						
LANE			■								■						■	■	■	■	■	
LEVER			■																	■		

Forni Virtus
Virtus Ovens

	EcoFair	Flexys			YouChef							
	Eco Clean	Pyro Clean	Cool Door	Cabinet Protection	Perfect Heat	Moisture Control	Food Probe	Combi Functions	Steam	Microwave	Soft Closing	Sliding Guides
COMBI STEAM MW TFT			■	■		■	■	■	■	■		
MULTI DD			■	■	■						■	
MULTI 60 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI 90 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI PYRO TFT		■	■	■	■	■	■				■	■
WARM DRAWER												

Piani a induzione Ratio
Ratio induction hobs

	Connex		EcoFair	Flexys	YouChef														
	Multi Connection		Green Induction	Child Lock	Cooking Flow	Melting Mode	Warming Mode	Simmering Mode	Bridge Zone	Extralarge Zone	Dual Zone	Fast Boiling	Tasty Fry	Stop&Go	Recall	Pot Self Detection	Multi Flexi Space	Timer
CONNNEX 804 PLUS	■			■			■							■				■
CONNEX 803 PLUS	■			■			■			■		■		■				■
CONNEX 604 PLUS	■			■			■							■				■
CONNEX 603 PLUS	■			■			■			■		■		■				■
CONNEX 302 PLUS	■			■			■							■				■
874 PLUS				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■
804 PLUS				■			■		■					■				■
604 PLUS				■			■		■					■				■
604				■			■							■				■
603				■			■			■		■		■				■
302 PLUS				■			■		■					■				■

Piani a induzione Primis
Primis induction hobs

	Connex		EcoFair	Flexys	YouChef														
	Multi Connection		Green Induction	Child Lock	Cooking Flow	Melting Mode	Warming Mode	Simmering Mode	Bridge Zone	Extralarge Zone	Dual Zone	Fast Boiling	Tasty Fry	Stop&Go	Recall	Pot Self Detection	Multi Flexi Space	Timer
804 PLUS			■	■			■		■					■				■
604 PLUS			■	■			■		■					■				■
604			■	■			■							■				■
603			■	■			■			■				■				■
302			■	■			■											■

Lhov

2


L’elettrodomestico che non c’era? Adesso c’è. Forno, piano cottura e cappa aspirante: finalmente insieme, per rivoluzionare la vostra esperienza di cooking. Voi create, lui esegue - come mai accaduto prima.

The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

2

Il primo sistema di cottura All-in-One

The first All-in-One cooking solution.



elica 5 Years Premium Warranty

LHOV è il primo elettrodomestico all-in-one sul mercato e le sue innovazioni parlano da sole.
Il design super lineare in vetro nero è una sintesi unica di ricerca estetica e prestazioni: perfettamente a filo con i mobili della cucina integra funzioni all'avanguardia, aree e modalità di cottura diversificate nonché un display dai comandi wow, che ubbidisce a ogni vostro desiderio.

Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need.

elica

Lhov.
5 volte straordinario.
5 times extraordinary.

L’elettrodomestico che non c’era? Adesso c’è. Forno, piano cottura e cappa aspirante: finalmente insieme, per rivoluzionare la vostra esperienza di cooking. Voi create, lui esegue - come mai accaduto prima.
The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

Space Reshaper.

Il design di Lhov rompe le regole della categoria combinando per la prima volta piano, forno e cappa aspirante in un elettrodomestico unico. Lhov si integra perfettamente nel mobile, ottimizzando lo spazio e valorizzando la linearità del progetto cucina.

Lhov's design breaks the rules of the category by combining hob, oven and extractor hood in a single appliance for the first time. Lhov fits seamlessly into the kitchen unit, optimising space and highlighting the linearity of the kitchen design.

Odour Stopper.

Mai più vapori bollenti in faccia quando si apre la porta del forno. Il rivoluzionario cuore aspirante di Lhov rimuove fumi e odori dal piano e finalmente anche dal forno.

No more hot vapours in your face when you open the oven door. Lhov's revolutionary aspirating heart removes fumes and odours from the hob and, at last, from the oven too.



Oven Hero.

Un forno così non si era mai visto, dentro e fuori. La larghezza della sua cavità (30% in più dei forni tradizionali) vi consente di cuocere due teglie affiancate, cibi di grandi dimensioni o una grande quantità di snack salati o muffin.
Non solo: potete combinare la cottura tradizionale con quella a vapore, attivare il grill solo in metà della cavità abbattendo i consumi. Inoltre, si può delegare tutto al forno grazie ai programmi automatici - basta selezionare la pietanza - e alla sonda cibo.

You have never seen an oven like this before, inside and out. The width of its cavity (30% more than conventional ovens) allows you to bake two pans side by side, oversize dishes or a large quantity of savoury snacks or muffins. And that's not all: you can combine traditional cooking with steam cooking, and activate the grill in half of the cavity only, reducing consumption. Plus, you can leave everything up to the oven thanks to its automatic programmes - just select the dish - along with the food probe.

Over the Hob.

Difficile definirlo un piano cottura: quello di Lhov ridisegna gli standard del cooking a induzione. Non era mai successo che ci fosse un piano aspirante con 5 zone.
Che fossero potenti, combinabili, per pentole di grandi dimensioni. E dotate di funzioni automatiche di cottura.

To call it a hob is almost an understatement: the Lhov hob redefines the standards of induction cooking. Never before has there been an induction hob with five zones. And they are powerful, combinable for large pans and equipped with automatic cooking features.

Smart Control.

Lo attivate, si accende l’emozione: è il display digitale, intuitivo come quello di uno smartphone. Ergonomico, interattivo, connesso. Per gestire con un dito Lhov e le sue funzioni all'avanguardia.

Activate it and the excitement begins: the digital display is intuitive like a smartphone, ergonomic, interactive, connected allowing you to operate the Lhov and its cutting-edge features with a simple touch.



Lhov

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

AWARDS

PREMIO COMPASSO D'ORO ADI

ADI DESIGN INDEX Selezione Compasso d'Oro

ICONIC AWARDS 2023 INNOVATIVE INTERIOR best of best

PREMIO PER L'INNOVAZIONE ADI DESIGN INDEX 2023

GERMAN INNO VATION AWARD'23 WINNER

Architizer A+PRODUCTS WINNER

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

BIG SEE Product Design Award 2023 Winner

ARCHIDAILY AWARDS WINNER 2024 PLATINUM

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

DESIGN AWARD 2023

IDA DESIGN AWARDS WINNER 2022

reddot winner 2023

archiproducts DESIGN AWARDS 2022


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90×56,5×36 cm

85,5×48,8 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + alluminio anodizzato
Black galss + anodised aluminium



All you need is Lhov.

L'elettrodomestico che non c'era? Adesso c'è.
Forno, piano cottura, cappa aspirante: finalmente insieme, per rivoluzionare la vostra esperienza di cooking. Voi create, lui esegue - come mai accaduto prima.
Lhov è il primo elettrodomestico All-in-One sul mercato e le sue innovazioni parlano da sole. Il design super lineare in vetro nero è una sintesi unica di ricerca estetica e prestazioni: perfettamente a filo con i mobili della cucina integra funzioni all'avanguardia, aree e modalità di cottura diversificate nonché un display dai comandi wow, che ubbidisce a ogni vostro desiderio. Last but not least: un sistema aspirante di nuova generazione, che cattura vapori e odori dal piano cottura. E per la prima volta, anche dal forno.
Già insignito di 13 premi Lhov ha conquistato il Compasso D'Oro 2024 - tra i più prestigiosi premi del design internazionale, pronto a mantenere la promessa per cui è stato ideato: trasformare le cucina in uno spazio di bellezza e innovazione, dove ogni momento diventa straordinario.

The home appliance that didn't exist. Now it does. Oven, hob, kitchen hood: finally together, ready to revolutionise your cooking experience. You decide what to make, it does the rest - for the first time ever. Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need. Last but not least: its latest generation extraction system can capture vapors and odors from the hob and, for the first time ever, the oven too.
Already winner of 13 awards Lhov has also been granted the 'Compasso D'Oro' 2024 - the prestigious international design award and is ready to keep the promise that gave rise to its creation : transforming the kitchen into a space where beauty and innovation blend in to make every moment spent there extraordinary.

Accessori inclusi:
leccarda in vetro, griglia, kit set vapore, kit frittura ad aria, kit telaio supporto, supporto aggiuntivo per teglie da pizza, sonda cibo, vaschetta acqua per vapore, filtro grassi.

Accessories included:
kit glass baking tray, kit wire rack, kit steam set, kit air fry, kit frame support, kit pizza trays support, food probe, steam water tank, grease filter.



FORNO
OVEN

Tipologia Type	Combinato a vapore CombiSteam
Range temperatura Temperature range	30° - 280° C
Volume cavità Cavity Volume	63 l
Sonda Cibo Food Probe Thermometer	√
Porta Door	Apertura elettronica, porta fredda Electronic opening, cool door
Luci Lighting	4 LED 2,6 W 4 LED 2,6 W
Ripiani Racks	3 guide in filo + 1 livello telescopico 3 wire guides + 1 telescopic level
Pulizia Cleaning	Idrolitica con vapore Hydrolitic with Steam
Programmi di cottura Cooking Programs	11 classici, 11 steam, 6 speciali, 48 automatici 11 classic, 11 vapour, 6 special, 48 auto
Classe energetica Energy class	A+

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

Portata intensiva Booster airflow	1100 m³/h
Livello sonoro max Noise level max	62 db(A)
Aspirazione vapori forno Cavity vapours extraction	√
Classe energetica Energy class	A
Versione Version	Aspirante convertibile in filtrante Duct-out convertible to filtering

Assorbimento Absorption	13 kW
Power limitation	√

PIANO INDUZIONE
INDUCTION HOB

Zone Cottura Cooking zones	1	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	2	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	3	220×184mm - 1,85 kW
	4	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	5	220×184mm - 2,1/3,7 kW
Zone bridge Bridge zone	2	

Total Integration · Ultrawide Cooking · Steam
Oven Air Cleaning · Food Probe · Air frying
Multi Cooking · Automatic Programs · Cooking Flow
Bridge Zone · Selective Autocapture · Connectivity

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit profili frontali (necessario per l'installazione) - dettagli pag.93 Front profile kit (mandatory for installation) - details page 93		
Kit installazione filtrante - Consultare la sezione dedicata Kit filtering installation - See the dedicated section		
Leccarda in metallo Metal baking tray	KIT0200871	€ 210,00
Griglia * Wire rack *	KIT0200849	€ 130,00
Leccarda in vetro * Glass backing tray *	KIT0200858	€ 150,00
Kit set vapore * Air fry kit *	KIT0200860	€ 200,00
Kit frittura ad aria * Kit air fry *	KIT0200869	€ 220,00
Kit telaio supporto * Frame support kit *	KIT0200872	€ 110,00
Supporto aggiuntivo per teglie da pizza * Pizza trays support kit *	KIT0200870	€ 50,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0200892	€ 200,00

*Accessori inclusi *Accessories included

MODELLI
MODELS

LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920	€ 7.300,00



Showcasing
Lhov





Showcasing

Lhov

Lhov.
Tutti i vantaggi, in dettaglio.
All the advantages, in detail.

Il forno di Lhov presenta molteplici funzioni e modalità di cottura, salutari e gustose, per esaltare le preparazioni quotidiane e quelle per le occasioni speciali. Si possono cucinare piatti sani e gustosi con un'estrema facilità di utilizzo, alta versatilità e un importante risparmio di tempo ed energia.

Lhov's oven boasts multiple features and cooking modes, to enhance everyday meals as well as your culinary dishes on special occasions. It is possible to cook healthy and tasty dishes with extreme ease of use, high versatility and remarkable time and energy savings.

Cottura Combi Steam.

La cottura a vapore è indicata per cuocere delicatamente gli alimenti preservandone le sostanze nutritive e le qualità organolettiche. I programmi a vapore di Lhov utilizzano temperature più basse minimizzando i consumi e si distinguono in:

- Full Steam, particolarmente indicato per verdure e pesce;
- Programmi ad alta, media e bassa umidità, per cuocere carne, pane, uova e dolci con risultati sani e appetitosi.

Combi Steam.

Steam cooking is ideal for gentle cooking while preserving its nutrients and organoleptic properties. Lhov's steam programmes use very low temperatures to minimise energy consumption:

- Full Steam, particularly suitable for vegetables and fish;
- High, medium and low humidity programmes, for baking meat, bread, eggs and cakes with healthy and appetizing results.



Frittura ad aria.

Con questa funzione è possibile cucinare in modo sano alimenti come patatine fritte, pesce, ali di pollo, crocchette, verdure in modo sano. Si riduce la quantità di olio, si preservano gusto e croccantezza. L'aria attraversa la teglia forata garantendo una cottura uniforme e una doratura perfetta, con una riduzione significativa dei tempi di cottura.

Air Fry.

With this function you can cook food such as chips, fish, chicken wings, croquettes, vegetables in a healthy way. Little oil for your crispy and tasty dishes. Air flows through the perforated baking tray ensuring even cooking and perfect browning, while significantly reducing cooking time.





Grill selettivo.

È finalmente possibile attivare solo una metà del grill per grigliare porzioni ridotte. E per evitare sprechi energetici.

Selective Grill.

You can finally heat up only half of the grill for grilling small portions. And to avoid energy waste.

Sonda Cibo.

La sonda cibo garantisce una cottura puntuale e accurata delle pietanze. Basta impostare la temperatura interna desiderata: una volta raggiunta, il forno si spegnerà da solo.

Food probe.

The food probe ensures perfect and impeccable cooking results. Simply set the desired internal temperature: once reached, the oven will switch off automatically.





Multi Cooking.

I programmi manuali possono anche essere combinati in sequenza (fino ad un massimo di 3 passaggi). Un esempio? Il pane, che viene cotto dopo una perfetta lievitazione, o le lasagne, fatte gratinare dopo la cottura.

Multi Cooking.

Manual programmes can also be combined in a sequential way (up to a maximum of 3 steps). An example? You can bake bread after it has perfectly leavened or grill the lasagne at the end.

Programmi automatici.

Permettono di cucinare selezionando la pietanza e il grado di cottura desiderato, poi il forno farà tutto da solo. Cucinare dolci, pizze, pasta al forno, carne, pesce e contorni diventa semplicissimo. I programmi automatici sono adatti alla cottura di piatti singoli ma anche a quella di più porzioni; l'ampiezza della cavità offre la possibilità di affiancare pietanze diverse e di cuocerle contemporaneamente, ottimizzando tempo ed energia.

Automatic programmes.

They allow you to cook by simply selecting the dish and the desired degree of cooking: the oven will do everything on its own. Baking cakes, pizzas, baked pasta, meat, fish and side dishes becomes very easy. The automatic programmes are suitable for cooking both single dishes and numerous portions; the oven large cavity allows you to cook your various dishes side by side at the same time, thus optimising time and energy.





Alta qualità dell'aria. Stop a vapori e odori.

Lhov presenta una soluzione inedita, con due fessure di ingresso dell'aria sui lati corti del piano garantendo, sia in versione aspirante sia in quella filtrante, un'aspirazione dal basso ad alte prestazioni. Le due aperture sono occultate da sottili flap in vetro che si aprono solo quando serve e in maniera selettiva (in base alla zona in cui si concentrano cottura e relativi vapori).

Il potente sistema aspirante rimuove fumi e odori provenienti dal forno, grazie a:

- il circuito fluidodinamico, che raffredda automaticamente la porta e gli elementi perimetrali del forno evitando che l'aria, carica di odori di cottura, fuoriesca frontalmente;
- lo stesso sistema di aspirazione, che all'apertura della porta cattura il vapore prima che si sprigioni.

High air quality. Stop fumes and odours.

Lhov introduces a never-before-seen solution: two air inlet slots on the short sides of the hob, to ensure powerful, high-performance bottom extraction in both duct-out and filtering mode.
The two openings are concealed by subtle glass flaps that open only when and where needed (targeting the cooking zones in use).

The powerful extraction system also removes fumes and odours from the oven, thanks to:

- the fluid dynamic circuit that automatically cools the door and perimeter elements of the oven, preventing odours from seeping out the front;
- when the door is opened, this extraction system captures steam before it can escape.





Piano a induzione. Le funzioni automatiche.

Sono alleate preziose sia nelle preparazioni di tutti i giorni sia nelle occasioni speciali. E si possono attivare con un semplice tocco, scegliendo tra:

- **Melting**, per sciogliere burro e cioccolato senza mescolarli continuamente e senza rischiare di bruciarli;
- **Warming**, per tenere in caldo cibi già pronti o per riscaldare latte, brodo, creme e salse, evitando bruciature sul fondo;
- **Simmering**, per far sobbollire a lungo, scongiurando la fuori uscita di liquidi dalle pentole.
- **Cooking Flow**, con cui il calore può essere regolato spostando semplicemente la pentola da una zona di cottura all'altra, sfruttando i livelli di potenza preimpostati a piacere.

Induction hob. Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions.
Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning;
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom;
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.
- **Cooking Flow**, to adjust heat levels by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.



Energia. Una gestione intelligente.

Lhov gestisce il consumo energetico dei tre elettrodomestici in modo automatico, per garantire le massime performance ed evitare interruzioni o blackout durante la cottura.
A tal fine si possono impostare due parametri: il primo corrisponde alla soglia massima di Kwh definiti dal proprio impianto o contratto; il secondo permette di stabilire quanta energia si vuole dedicare al prodotto.
Lhov applica in autonomia le priorità tra forno, piano e cappa evitando in ogni caso l'interruzione del loro funzionamento. Contestualmente, il sistema avvisa del superamento della soglia impostata, lasciando decidere all'utente se continuare o no fino al completamento della cottura.

Energy. Smart management.

Lhov automatically manages the energy consumption of the three appliances to ensure maximum performance and prevent interruptions or blackouts while cooking.
This requires setting two parameters: the first is the maximum kWh limit allowed by your installation or contract; the second to decide how much energy to allocate to the product.
Lhov automatically decides the order of priority of the oven, hob, and hood always preventing disruptions in their operation. The system warns you if the set limit is exceeded, so you can decide whether or not to continue cooking until the food is done.

2.1 Lhov
Flessibilità di installazione.
Installation flexibility.



INSTALLAZIONE
Mobile standard: 90cm
Profondità mobile: da 60cm
Vano: 90×36cm
On Top: Top 10mm-50mm
Filotop: Top 20mm-56mm
Profondità massima del cassetto: 40cm
Altezza minima dello zoccolo: 6cm

INSTALLATION
Cabinet standard: 90cm
Cabinet depth: da 60cm
Housing: 90×36cm
On Top: Top 10mm-50mm
Flush: Top 20mm-56mm
Max. drawer depth: 40cm
Min. plinth height: 6cm

Perfetta integrazione nelle basi standard.

Lhov può essere installato in tutte le cucine (a parete, ad isola o penisola) con cabinet da 90 cm.
Il profilo frontale è l'elemento di raccordo e garantisce la perfetta corrispondenza con lo spessore del top scelto, sia nell'installazione on top che in quella a filo*.
I sistemi di regolazione permettono di avere sempre il forno in linea con le ante del mobile e il piano allineato alla sporgenza del top.
Lhov è sempre posizionato nella parte superiore della base, in questo modo risulta compatibile con le diverse altezze dei mobili da cucina standard.

Seamlessly integrated into standard kitchen bases.

Lhov can be installed in any type of kitchens (wall-mounted, island or peninsula) with 90 cm cabinets.
The front profile acts as a connecting element and ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in 'on top' and flush installation*.
The adjustment systems allow the oven to be always flush fit with the cabinet doors and the hob to be aligned with the top projection.
Lhov is to be installed at the top of the kitchen base, therefore it is compatible with various heights of standard kitchen cabinets.


*Consultare la sezione accessori per le misure disponibili. *See the accessories section for available sizes.

Il foro per l'incasso del prodotto viene realizzato con il procedimento standard, lo stesso utilizzato per un piano cottura standard o aspirante.
Solo nel caso di allineamento totale con il top è richiesta una fresatura frontale ulteriore.

The hole for installing the product is made by following the standard procedure, the same used for installing a standard hob or extractor hob.
Only in the case of total alignment with the top, is additional front milling required.


Installazione 1
Installation 1

Il profilo si sovrappone e sporge nella zona frontale.
The profile overlaps and protrudes in the front area.




Installazione 2
Installation 2

Il profilo è completamente in linea con il top.
The profile is completely aligned with the top.



Installazione 3
Installation 3

Il top è libero e visibile nella parte frontale.
The top is free and visible on the front side.



Consultare la sezione accessori per i profili disponibili. See the accessories section for available profiles

2.1

Lhov
Installazione aspirante.
Duct-out installation.

Lhov può essere installato in versione aspirante grazie alle tubazioni che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente). Queste consentono di uscire direttamente sul retro o di canalizzare i fumi passando sotto allo zoccolo o sotto al pavimento, verso un punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.


Lhov can be installed in duct-out version thanks to the piping by Elica (to be purchased separately).Piping allows to have a rear outlet or to channel the fumes under the plinth or the floor, towards an exit point located outside the home, ensuring high performance and very low noise levels.



Esempi di installazione (versione aspirante)
Example of installation (duct-out version)



Uscita posteriore
Rear outlet



Uscita laterale
Side outlet

Tubazioni accessorie per versione aspirante
Accessory pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222×89×1000 mm
€ 49,00



KIT0173527
222×89×500 mm
€ 37,50



KIT0120996
Ø150×500 mm
€ 31,50



KIT0121000
Ø150×1000mm
€ 56,00



KIT0121001
227×94×80mm
€ 16,50




KIT0121002
15°
227×138×94mm
€ 34,00



KIT0121003
Ø158X59mm
€ 12,00



KIT0121004
90°
227×288×94mm
€ 43,50



KIT0121005
90°
227×94mm
€ 38,50



KIT0121006
90° - Ø157mm
€ 45,50



KIT0121007
227×94 -
Ø146mm
€ 38,50




KIT0121008
227×94 -
Ø153mm
€ 36,50



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm
€ 256,00




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm
€ 251,00



KIT0126810
227×94×190
/560 mm
€ 132,00



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



2.1 Lhov
Installazione filtrante.
Filtering installation.

Plinth in

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.
L'aria filtrata viene convogliata all'interno dello zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, you can install the appliance in filtering mode.
Filtered air is channelled into the plinth and exits diffusely through the vent opening, which can be finished with a chrome-plated profile.


Kit installazione filtrante sotto zoccolo* (min h6cm)
Filtering installation kit under plinth* (min h6cm)

KIT0203143 € 250,00

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Tubo rettangolare 250×94×227 mm
- Tubo adattatore
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- 250×94×227 mm rectangular pipe
- Adapter
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape





* per il corretto funzionamento lasciare almeno 5 cm tra uscita e pavimento
* leave at least 5 cm gap between the outlet and the floor to ensure proper operation.

Plinth in Curve

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.
L'aria filtrata viene convogliata all'interno dello zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, you can install the appliance in filtering mode.
Filtered air is channelled into the plinth and exits diffusely through the vent opening, which can be finished with a chrome-plated profile.


Kit installazione filtrante sotto zoccolo con curva (min h6cm)
Filtering installation kit under plinth with curve (min h6cm)

KIT0204095 € 290,00

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- Rectangular bend
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape





Disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025

elica

Plinth Out

Questo kit permette di installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo cromato a rifinitura del foro di sfogo).

This kit allows you to convert and install the product in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm)


Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0204096 € 340,00

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare
- Tubo rettangolare
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- Rectangular bend
- Rectangular pipe
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- Adhesive tape





disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025

Tubazioni accessorie per versione filtrante

Accessory pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm
€ 25,00



KIT0121013
218×55×1000 mm
€ 43,50



KIT0121015
223×59X72 mm
€ 12,00




KIT0121016
90°
218×55 mm
€ 25,00



KIT0121017
218×55×190
/590 mm
€ 40,50



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



KIT0168750
Deflettore sotto zoccolo
Deflector under plith
€ 43,50



KIT0200892
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable odour ceramic filter
€ 200,00

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi, fino ad un massimo di 5 anni.
The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years.



2

Accessori Lhov
Lhov Accessories

KIT0200849
Griglia
Wire Rack

€ 130,00



KIT0200858
Leccarda in vetro
Glass baking tray

€ 150,00




KIT0200860
Kit set vapore
Steam set kit

€ 200,00




KIT0200869
Kit frittura ad aria
Kit air fry

€ 220,00



KIT0200872
Kit telaio supporto
Kit frame support

€ 110,00



KIT0200871
Kit teglia in metallo
Kit metal baking tray

€ 210,00



KIT0200870
Supporto aggiuntivo per teglie da pizza
Kit pizza trays support

€ 50,00



KIT0200892
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable odour ceramic filter

€ 200,00



PROFILO FRONTALE A VISTA:





Il profilo frontale garantisce la perfetta corrispondenza con lo spessore del top scelto, sia nell'installazione on top che in quella a filo.
La dimensione del profilo è riferita allo spessore del top nelle misure standard.

The front profile ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in 'on top' and flush installation.
The profile dimensions is referred to countertop thickness in the standard sizes.

INSTALLAZIONE ON TOP:

KIT0200874
kit profilo frontale on top 12mm
Kit frontal profile on top 12mm
€ 65,00

KIT0200875
kit profilo frontale on top 16mm
Kit frontal profile on top 16mm
€ 65,00

KIT0200876
kit profilo frontale on top 18mm
Kit frontal profile on top 18mm
€ 65,00

KIT0200877
kit profilo frontale on top 20mm
Kit frontal profile on top 20mm
€ 65,00

KIT0200878
kit profilo frontale on top 30mm
Kit frontal profile on top 30mm
€ 65,00

KIT0200879
kit profilo frontale on top 38mm
Kit frontal profile on top 38mm
€ 65,00

KIT0200880
kit profilo frontale on top 40mm
Kit frontal profile on top 40mm
€ 65,00

KIT0200881
kit profilo frontale on top 50mm
Kit frontal profile on top 50mm
€ 65,00

INSTALLAZIONE FILOTOP:

KIT0200886
kit profilo frontale filotop 20mm
Kit frontal profile flush top 20mm
€ 65,00

KIT0200887
kit profilo frontale filotop 30mm
Kit frontal profile flush top 30mm
€ 65,00

KIT0200888
kit profilo frontale filotop 38mm
Kit frontal profile flush top 38mm
€ 65,00

KIT0200889
kit profilo frontale filotop 40mm
Kit frontal profile flush top 40mm
€ 65,00

KIT0200890
kit profilo frontale filotop 50mm
Kit frontal profile flush top 50mm
€ 65,00

PROFILO TOP A VISTA:





Questo profilo si può utilizzare per tutte le altezze di top comprese tra 10 e 50 mm, lasciandolo a vista.
Consigliato per spessori o forme di top non standard.

This profile should be used for all countertop thicknesses range from 10 to 50 mm, living it free. Suggested for not standard sizes and shapes.

KIT0200891
kit profilo no top
Kit frontal no top
€ 65,00

NikolaTesla

Piani aspiranti
Aspiration Hobs

Piano a induzione o a gas? Qualunque sia la scelta, un piano cottura con cappa aspirante integrata Elica porterà nella vostra cucina performance all'avanguardia: funzioni di cottura top e un'aria sempre filtrata da odori, fumi e vapori.

Induction or gas hob? Whatever the choice, a hob with an Elica integrated hood will bring cutting-edge performance into your kitchen: top cooking features and clean household air free of odours, fumes and vapours.

3

NikolaTesla. La genialità entra in cucina. Ingenuity in the kitchen.

NikolaTesla è la gamma di piani aspiranti più ampia presente sul mercato per versatilità estetica, dimensioni, funzionalità e possibilità di installazione. Si spazia dai piani a induzione a quelli a gas, con funzioni automatiche intelligenti, configurazioni e tipologie di zone cottura da scegliere in base ai propri spazi e alle proprie necessità.

The NikolaTesla product line offers the widest range of extractor hobs available on the market in terms of versatility, aesthetics, size, features, and installation options. It ranges from induction to gas hobs, including automatic smart features, configurations, and cooking zone types to cater for any space and needs.

La genialità di NikolaTesla si esprime anche nella eliminazione di vapori e odori, che avviene dal basso ed è integrata nel piano. La velocità di aspirazione, superiore ai 5 m/s, consente di catturare i fumi dove si generano e prima che salgano verso l'alto, garantendo massima efficacia, silenziosità ed efficienza energetica. La regolazione può essere gestita in automatico o manualmente; l'interfaccia di controllo è semplice e intuitiva, con comandi touch control o manopole che si integrano perfettamente nel design dell'elettrodomestico.

The vapour and odour capture efficiency, via the integrated bottom system, is another demonstration of NikolaTesla ingenuity. With an extraction speed of over 5 m/s, it captures fumes at their source before they rise, ensuring maximum effectiveness, whisper-quiet operation, and energy efficiency. It can be adjusted in automatic or manual mode; the control interface is easy-to-use and intuitive, with touch controls or knobs that blend in perfectly with the appliance design.

La bellezza si coniuga alla praticità anche nelle operazioni di manutenzione: il sistema brevettato permette la rimozione dei filtri dall'alto, il vano interno è completamente accessibile per la pulizia e una valvola di sicurezza consente lo scarico dei liquidi accidentalmente caduti. I filtri anti-odori, presenti nella versione a ricircolo, raggiungono un'efficienza dell'80% contro una media del mercato del 60%. E sono rigenerabili almeno fino a 3 anni.

A perfect combination of style and convenience, even in maintenance: the patented system allows for easy removal of filters from above, full access to the interior for cleaning, and a safety valve for draining accidental spills.
The odour filters in the filtering version, reach 80% efficiency compared to the market average of 60%, and can be regenerated for up to 3 years.





Il prodotto è stato studiato per ottimizzare gli spazi interni della base. La tubazione posteriore, posizionabile a ridosso dello schienale del mobile o a uscita diretta, consente l'utilizzo di cassetti più profondi sia nella versione aspirante sia in quella filtrante.

The product is designed to make the best use of the space inside the base unit. The rear piping can be installed close to the back of the unit or with a direct outlet, enabling the use of deeper drawers in both duct-out and filtering models.

3

NikolaTesla Raw. Una novità estetica e funzionale.

Aesthetic and functional innovation.

Anti-Scratch

Easy Clean

No Fingerprint



L’inedita finitura nero opaco del vetro si sposa alla perfezione con gli elementi estetici Nikolatesla, conferendo ulteriore personalità a modelli già iconici. La soluzione è geniale, soprattutto dal punto di vista della pulizia e della manutenzione: infatti, le mani non lasceranno più impronte; pentole e utensili non lasceranno più graffi. Per una bellezza che rimarrà inalterata nel tempo.

The all-new black matt finish of the glass perfectly complements NikolaTesla design elements, adding even more character to already iconic models. The solution is brilliant, especially when it comes to cleaning and maintenance: say good bye to fingerprints and scratches caused by pots and utensils. For long lasting, timeless beauty.



NikolaTesla / Evo Collection

NikolaTesla Unplugged
NikolaTesla One HP
NikolaTesla Switch Glow
NikolaTesla One

NikolaTesla / Suit Collection


NikolaTesla Fit XL
NikolaTesla Fit

disponibili da Gennaio 2025 available from January 2025

NikolaTesla

Evo Collection

3.1



elica 5 Years Premium Warranty

I modelli con filtri EVO costituiscono la nuova avanguardia della genialità NikolaTesla. L’aspirazione super potente non rimuove solo fumi, vapori e cattivi odori ma anche grassi e umidità, per una qualità dell’aria sempre perfetta.

The models equipped with EVO filters are the ultimate expression of NikolaTesla cutting-edge standing. The super powerful extraction system removes grease and moisture in addition to eliminating fumes, vapours and unwanted odours, thus continuously providing optimal air quality.

3.1

NikolaTesla Evo. I piani aspiranti di domani, oggi.

Extractor hobs of tomorrow, today.

Top al top.

La gamma NikolaTesla EVO è all’avanguardia sotto ogni punto di vista. Piani aspiranti da 80 cm, contraddistinti dalla caratteristica forma circolare della zona aspirante, presentano elementi estetici di grande carattere e segni serigrafici minimali che li rendono eleganti, ricercati, iconici. Sono disponibli con una molteplice varietà di modelli, comandi diretti e intuitivi, touch o con manopole. E funzioni uniche, come la bilancia integrata o il piano a gas.

Top of the top.

The NikolaTesla EVO product line is avant-garde in every sense of the word. These 80 cm extractor hobs boast a unique circular extraction area, complemented by bold design elements and minimalist serigraph details, creating an elegant, sophisticated, and iconic look.
They are available in a wide variety of models, with direct and intuitive controls, either touch or knob. They offer one-of-a-kind features such as an integrated scale or a gas hob.

Prestazioni? Eccezionali.

Le prestazioni sono eccezionali, sia dal punto di vista della cottura sia per quanto riguarda l’aspirazione: potenze elevate per bollitura veloce e frittura di qualità, funzioni automatiche di ispirazione professionale, la massima ergonomia delle zone combinabili. La qualità dell’aria in cucina è garantita dal sistema aspirante automatico, potente ma silenzioso e super-efficiente. In classe energetica A++.

Performance? Extraordinary.

They deliver outstanding performance in both cooking and extraction: high power for rapid boiling and quality frying, automatic features inspired by professional kitchens, and highly ergonomic bridge zones. The powerful yet quiet and super-efficient automatic extraction system ensures excellent air quality in the kitchen. Energy class A++.



Filtraggio: un nuovo sistema.

Il sistema di filtraggio è la grande novità: rimozione grassi in classe A e il nuovo filtro EVO, che combina rimozione grassi, odori e umidità in un unico elemento dall’efficienza altissima (fino all’80% sugli odori), accessibile con un semplice gesto e facilissimo da pulire e rigenerare. L’installazione garantisce la massima flessibilità: aspirante o filtrante, sia nella modalità canalizzata (Plinth In, Plinth Out) sia in quella diretta (Back Outlet).

Filtration: a new system.

The filtration system is a major innovation: class A grease removal and a new all-in-one, grease, odour, and moisture EVO filter offer extremely high filtering efficiency (removing up to 80% of odours). Accessible with a simple tap, they are also very easy to clean and regenerate.
Very flexible installation options: duct-out or filtering, both in "Plinth In, Plinth Out" ducting and "Back Outlet" direct configurations.

elica

NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà



AWARDS

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d'Oro

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

Architizer A+ PRODUCTS FINALIST

IDA DESIGN AWARDS WINNER 2022

reddot winner 2023

archiproducts DESIGN AWARDS LONGLISTED2022

PLUS X AWARD BEST PRODUCT OF THE YEAR 2023

PLUS X AWARD High Quality Design Ease of Use Functionality

iF DESIGN AWARD

GOOD DESIGN

A' DESIGN AWARD WINNER 2023 PLATINUM

Kitchen Innovation Award 2023 AWARD-WINNING PRODUCT ✓ Functionality ✓ User-convenience ✓ Innovation ✓ Product benefit ✓ Design kitcheninnovationaward.de

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

BIG SEE Product Design Award Winner

BEST of DESIGN SCHÖNER WOHNEN


ID SBID 2022 DESIGN AWARDS FINALIST

90×53×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero & alluminio anodizzato nero, Vetro nero & acciaio inox, Vetro nero opaco & alluminio anodizzato nero
Black glass & black anodized aluminium, Black glass & Stainless steel, Matt black glass & black anodized aluminium



Contenuti aggiuntivi
More info

Finalmente potete cucinare in modo totalmente ergonomico e intuitivo. Manopole dal grip eccezionale, touch & feel analogico, funzioni all'avanguardia e comandi a portata di mano connotano questo piano aspirante che separa l'area di cottura da quella di controllo (protetta da una paratia). Il flap centrale in vetro e metallo nasconde la zona aspirante conferendo al prodotto una linearità dall'effetto wow. L'aria è sempre pulita grazie al filtro combinato anti-odori, anti-grassi e anti-umidità di nuova concezione, studiato per la massima facilità di manutenzione. I motori di ultima generazione garantiscono bassa silenziosità e consumi ridotti anche alla massima potenza. Tra le varie opportunità potrete sciogliere burro o cioccolato senza mescolare continuamente, ottimizzare le cotture lente, evitare la fuoriuscita di acqua bollente nelle cotture più vivaci. Inoltre, potrete attivare una doppia zona di cottura per cucinare uniformemente anche con le pentole di grandi dimensioni.

Finally, you can cook in an intuitive and ergonomic kitchen. Knobs with an extraordinary grip, analog touch & feel, advanced features and handy controls distinguish this extractor hob, where the cooking area is separated from the control area (shielded by a partition). The glass and metal central flap conceals the extraction area, elevating the product's linear design with a stunning wow factor. The air is always clean thanks to the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple. Latest generation motors ensure low noise levels and reduced consumption even on the highest power setting. Its top features enable you to melt butter or chocolate without constant stirring, enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. In addition, you can bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots or pans.

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Rotativo elettronico 9P+I 9P+B Electronic Rotative
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 221×184 mm - 2,1/3,7 kW
Zone Bridge Bridge Zones	2

Melting Mode · Warming Mode · Simmering Mode
Fast Boiling · Bridge Zone · Tasty Fry
Pot Self Detection · Child Lock

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Rotativo elettronico 9V+I 9S+B Electronic Rotative	Rotativo elettronico 9V+I 9S+B Electronic Rotative
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	600 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Absorption	175 W	175 W
Classe energetica Energy class	A++	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++
Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm
Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out	KIT0199836	€ 340,00
Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in	KIT0199835	€ 300,00
Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet	KIT0199838	€ 260,00
Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	€ 100,00
Kit filtro EVO Kit EVO filter	KIT0200786	€ 230,00

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0196324	€ 4.000,00
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90	PRF0196326	€ 4.200,00
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90 *	PRF0200580	€ 4.400,00

(*) disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025



Showcasing

NikolaTesla Unplugged



Showcasing

NikolaTesla Unplugged

elica

NikolaTesla ONE HP

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

AWARDS

PREMIO COMPASSO D'ORO ADI · DESIGN INDEX ADI · GOOD DESIGN · 2017 WINNER EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD · reddot award 2017 winner · PLUS X AWARD 2019/2020 www.plusxaward.com · iF DESIGN AWARD 2016 GOLD WINNER Innovation in Design (Kitchen Products) · ICONIC AWARDS INTERIOR INNOVATION winner · INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS '17 FINALIST · IDA DESIGN AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

Il premio Compasso d'Oro è uno dei massimi riconoscimenti nel mondo del design internazionale. È un sigillo che trasforma una creazione in un'icona che rimane per sempre. Come questo piano a induzione con cappa integrata, splendido nell'estetica e dotato di funzioni di cottura ispirate al mondo professionale. Potrete: sciogliere burro o cioccolato evitando di mescolare continuamente; ottimizzare le cotture lente; evitare la fuoriuscita di acqua bollente nelle cotture più vivaci. Potrete anche attivare due zone di cottura adiacenti per cucinare in modo uniforme anche con le pentole più grandi. Non è tutto: l'elettrodomestico è dotato di un sistema aspirante invisibile che si regola da solo in base alle zone di cottura attive. In versione filtrante è presente un filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità di nuova concezione, attivato da un motore all'avanguardia che assicura silenziosità e bassi consumi anche alla massima potenza. La classe energetica è tra le più alte sul mercato; la manutenzione è semplicissima.


The Compasso d'Oro is among the world's most prestigious design awards. It is a mark that transforms creations into timeless icons. Just like this induction hob with integrated extraction system, boasting elegant aesthetics with professional-grade inspired cooking features. It allows you to: melt butter or chocolate without constant stirring; enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. And that's not all: the appliance has an invisible extraction system that is self-adjusting based on the cooking zone in use. In the filtering version there is the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, activated by a cutting-edge motor that ensures quiet operation and energy efficiency, even at full power. Boasting one of the highest energy efficiency ratings available, its maintenance is remarkably simple.

83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass



COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control direct slider 9P+I 9P+B Direct slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 221×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 221×184 mm - 2,1/3,7 kW
Zone Bridge Bridge Zones	2

Melting Mode · Warming Mode · Simmering Mode · Fast Boiling · Bridge Zone · Tasty Fry · Pot Self Detection · Child Lock · Recall · Stop&Go · Timer

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out	KIT0199836	€ 340,00
Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in	KIT0199835	€ 300,00
Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet	KIT0199838	€ 260,00
Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	€ 100,00
Kit filtro EVO Kit EVO filter	KIT0200786	€ 230,00

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 9V+I 9S+B Slider touch control	Touch control slider 9V+I 9S+B Slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	570 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Absorption	175 W	175 W
Classe energetica Energy class	A++	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83	PRF0196322	€ 3.500,00
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83 *	PRF0200577	€ 3.800,00

(*) disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025







Showcasing

NikolaTesla One HP

elica

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà



AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

Induzione e aspirazione? Una cosa sola. Sprigionate tutta la potenza aspirante con un tocco. Godetevi il contrasto tra il total black del piano e l'illuminazione bianca dei comandi. Sbizzarritevi con le funzioni automatiche, finalmente al vostro servizio: per preparazioni a cottura lenta, per riscaldare latte e brodo, per preparare creme e salse evitandone il surriscaldamento, per tenere in caldo il cibo già pronto. Potrete anche attivare due zone di cottura adiacenti per cucinare in modo uniforme anche con le pentole più grandi. All'aspirazione penserà l'elettrodomestico: la cappa integrata invisibile e silenziosa si regola automaticamente in base alla quantità e alla qualità dei fumi. In versione filtrante il sistema esalta le prestazioni aspiranti grazie al filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità di nuova concezione, studiato per garantire la massima facilità di manutenzione.


Induction and extraction? One and the same. Unleash all the extraction power with a tap. Enjoy the soothing visual contrast of the all-black hob against the white control lights. Go wild with the automatic features, finally at your fingertips: for slow cooking, warming up milk and broth, preparing custards and sauces without overheating, and keeping dishes warm. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. The appliance takes care of extraction for you: the invisible and quiet built-in hood automatically adjusts based on the quantity and quality of fumes. In the filtering version the system enhances extraction performance through the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple.

83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass



COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control direct slider 9P+I 9P+B Direct slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zone Bridge Bridge Zones	2

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock · Recall

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out	KIT0199836	€ 340,00
Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in	KIT0199835	€ 300,00
Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet	KIT0199838	€ 260,00
Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	€ 100,00
Kit filtro EVO Kit EVO filter	KIT0200786	€ 230,00

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 9V+I 9S+B Slider touch control	Touch control slider 9V+I 9S+B Slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	600 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Absorption	175 W	175 W
Classe energetica Energy class	A++	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Airmatic · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation


MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83	PRF0196335	€ 3.600,00
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83 *	PRF0200583	€ 3.900,00

(*) disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025



elica



NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW

Showcasing

NikolaTesla Switch Glow

elica

NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà



AWARDS


Contenuti aggiuntivi
More info

83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro bianco "ice grey"
Black glass, White glass "ice grey"



Estetica moderna, performance all'avanguardia.
Dentro a questo elettrodomestico si nasconde un sistema di aspirazione ultrapotente: il risultato estetico è notevole, come le tecnologie e le funzioni che lo contraddistinguono. La superficie lineare vi consente di spostare liberamente le pentole e di pulire con grande facilità. La velocità di aspirazione si regola in automatico in base a vapori e odori, a vantaggio della qualità dell'aria e del consumo energetico. I filtri anti-odori, anti-grassi e anti-umidità possono durare fino a 3 anni, riducendo l'impatto ambientale. Classe energetica A++.
L'interfaccia di controllo è intuitiva e semplice da usare; filtri facilmente rimovibili, valvola per lo scarico dei liquidi versati.

Contemporary design, cutting-edge performance.
Concealed within this appliance lies an ultra-powerful extraction system: its aesthetic impact along with the distinctive technologies and features are remarkable. The linear surface allows you to freely move the pots on the hob and makes cleaning a breeze. The extraction speed automatically adjusts based on the vapours and odours, improving air quality and reducing energy use. The odour, grease and moisture filters can last up to 3 years, reducing environmental impact. Class A++ energy rating.
The user-friendly control interface is easy to use; the filters are easy to remove and there is a valve for draining spills.

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control direct slider 9P+I 9P+B Direct slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zone Bridge Bridge Zones	2

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock · Recall

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out	KIT0199836	€ 340,00
Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in	KIT0199835	€ 300,00
Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet	KIT0199838	€ 260,00
Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	€ 100,00
Kit filtro EVO Kit EVO filter	KIT0200786	€ 230,00

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 9V+I 9S+B Slider touch control	Touch control slider 9V+I 9S+B Slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	600 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Absorption	175 W	175 W
Classe energetica Energy class	A++	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Airmatic · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA SWITCH EVO BL/A/83	PRF0196328	€ 3.400,00
NIKOLATESLA SWITCH EVO WH/A/83	PRF0196330	€ 3.400,00





Showcasing

NikolaTesla Switch

elica

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

AWARDS


reddot award 2017 winner

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS '17 FINALIST

Contenuti aggiuntivi
More info



83×51,5×21 cm	
80,7×49,2 cm (cut)	
Aspirante convertibile in filtrante Duct-out convertible to filtering	
Vetro nero, Vetro nero opaco Black glass, Matt black glass	



Una sintesi intelligente di funzioni cooking e aspirazione, per risultati senza precedenti. Il piano dispone di 4 zone di cottura, una zona per accogliere le pentole più grandi, controllo e monitoraggio della temperatura, filtri ad altissime prestazioni combinati e facilmente rimovibili, valvola per lo scarico di liquidi versati. L'estetica caratterizzante della zona aspirante attira fumi, vapori ed odori. La cappa è dotata di filtri anti-odori, anti-grassi e anti-umidità che possono durare fino a 3 anni riducendo l'impatto ambientale.

A smart combination of cooking and extraction features for unparalleled results. The hob features 4 cooking zones, one zone for larger pots, temperature control and monitoring, ultra-high performance multi-purpose filters that are easy to remove, valve for draining spills. The distinguished aesthetic of the extraction zone attracts smoke, vapours, and odours. The hood is equipped with odour, grease and moisture filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact.

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 9V+I 9S+B slider touch control	Touch control slider 9V+I 9S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	570 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Absorption	175 W	175 W
Classe energetica Energy class	A++	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out	KIT0199836	€ 340,00
Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in	KIT0199835	€ 300,00
Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet	KIT0199838	€ 260,00
Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	€ 100,00
Kit filtro EVO Kit EVO filter	KIT0200786	€ 230,00

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318	€ 2.950,00
NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83 *	PRF0203698	€ 3.250,00

(*) disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025





Showcasing

NikolaTesla One

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà



AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

Dosate, pesate, cuocete. Senza spostarvi.
Finalmente potete cucinare senza muovervi continuamente: gli ingredienti si possono pesare direttamente sul piano, con tutte le comode funzioni di tara, pesata progressiva o memoria. Il tutto avviene in modo semplice, grazie a un'interfaccia intuitiva, facilissima da regolare. Le zone di cottura sono flessibili ed ergonomiche: il piano è dotato di una funzione che vi permette di unire due zone di cottura (sia sul lato destro sia sul lato sinistro) assicurando potenza e temperatura uniformi anche per pentole di dimensioni importanti.
Il sistema di aspirazione integrato libera l'aria da fumi e cattivi odori, anche automaticamente, grazie al filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità che vi garantisce massima efficacia e facilità di manutenzione.


Measure, weigh, cook. All from one spot.
You can finally cook without constantly moving here to there: you can weigh ingredients directly on the hob, equipped with handy tare, continuous weighing, and memory features. All of these operations are as easy as can be, thanks to the user-friendly interface that's extremely easy to adjust. The cooking zones are versatile and ergonomic: the hob is equipped with a function to bridge two cooking zones (both on the left and right side), ensuring uniform power and temperature, even when using larger cookware. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.

83×51,5×21 cm

80,7×49,2 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + ghisa, Vetro bianco "ice grey" + ghisa
Black glass + cast iron, White glass "ice grey" + cast iron



COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Zone Bridge Bridge Zones	2

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out	KIT0199836	€ 340,00
Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in	KIT0199835	€ 300,00
Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet	KIT0199838	€ 260,00
Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	€ 100,00
Kit filtro EVO Kit EVO filter	KIT0200786	€ 230,00

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h	550 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Assorbimento Absorption	250 W	250 W
Classe energetica Energy class	A+	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83	PRF0196339	€ 3.150,00
NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83	PRF0196340	€ 3.150,00

Showcasing

NikolaTesla Libra



elica

NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

AWARDS


GOOD DESIGN · FINALIST 2019 · INNOVATIVE INTERIOR best of best · EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD · PLUS X AWARD 2019/2020 · IDA DESIGN AWARDS WINNER 2018 · archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2019 · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020 · GERMAN INNOVATION AWARD '19 WINNER

88×51×21 cm

84×48,7 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + ghisa, Vetro grigio + ghisa
Black glass + cast iron, Grey glass + cast iron



La magia del fuoco, le prestazioni della tecnologia. È arrivato il primo piano aspirante a gas che combina l'aspirazione dal basso ai classici fornelli. In massima sicurezza: questo elettrodomestico rispetta tutte le normative in termini di rendimento e potenza della fiamma, senza rinunciare a prestazioni superiori. Gli elementi in ghisa coniugano estetica e funzionalità e le griglie a croce, chiuse e piatte, garantiscono stabilità alle pentole e facilità nello spostamento sul piano cottura. La copertura della zona filtri in ghisa diventa un originale piano di appoggio; il supporto opzionale wok aumenta le possibilità delle varianti di cottura. Il sistema di aspirazione integrato libera l'aria da fumi e cattivi odori, anche automaticamente, grazie al filtro combinato anti-grassi, anti-odori e anti-umidità che vi garantisce massima efficacia e facilità di manutenzione.

The magic of flames combined with powerful technology. Introducing the first-ever gas extractor hob that combines a bottom extraction system with conventional burners. In complete safety: this appliance complies with all regulations concerning flame efficiency and power, while still delivering exceptional performance. The cast iron elements merge aesthetics with functionality, and the cross-shaped, closed, flat burner grates provide a stable surface for pots and allow you to effortlessly move them on the hob. The cast iron filter cover doubles as a unique trivet; the optional wok support stand allows you to expand your cooking repertoire. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Voltaggio Voltage	220-240 V
1° elemento 1st element	Semi rapid (1,75 kW)
2° elemento 2nd element	Dual special (3,5 kW)
3° elemento 3rd element	Rapid (3 kW)
4° elemento 4th element	Semi rapid (1,75 kW)

Dual Zone · Multi Flexi Space

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Rotativo 3V+2I 3S+2B rotative	Rotativo 3V+2I 3S+2B rotative
Portata intensiva Booster airflow	590 m³/h	550 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	40-57 db(A)	41-60 db(A)
Assorbimento Absorption	250 W	250 W
Classe energetica Energy class	A++	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante plinth out Filtering kit plinth out	KIT0199836	€ 340,00
Kit filtrante plinth in Filtering kit plinth in	KIT0199835	€ 300,00
Kit filtrante back outlet Filtering kit back outlet	KIT0199838	€ 260,00
Kit uscita centrale EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839	€ 100,00
Kit filtro EVO Kit EVO filter	KIT0200786	€ 230,00
KIT WOK FLAME	KIT0160040	€ 121,50

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88	PRF0196341	€ 2.790,00
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88	PRF0196343	€ 2.790,00



Showcasing


NikolaTesla Flame



2

NikolaTesla EVO. Tutti i vantaggi, in dettaglio.
All the advantages, in detail.





Le funzioni automatiche.

Sono alleate preziose sia nelle preparazioni di tutti i giorni sia nelle occasioni speciali. E si possono attivare con un semplice tocco, scegliendo tra:

- **Melting**, per sciogliere burro e cioccolato senza mescolarli continuamente e senza rischiare di bruciarli.
- **Warming**, per tenere in caldo cibi già pronti o per riscaldare latte, brodo, creme e salse, evitando bruciature sul fondo.
- **Simmering**, per far sobbollire a lungo, scongiurando la fuori uscita di liquidi dalle pentole.
- **Cooking Flow**, con cui il calore può essere regolato spostando semplicemente la pentola da una zona di cottura all'altra, sfruttando i livelli di potenza preimpostati a piacere.

Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning.
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom.
- **Simmering**,to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.
- **Cooking Flow**, to adjust heat levels by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.

Il filtro EVO.

Il nuovo filtro EVO combina le tre azioni essenziali di anti-grasso, anti-odori e anti-umidità in un unico componente tecnologico, accessibile con un semplice gesto dalla zona centrale, senza necessità di ulteriori e antiestetici comparti.
Il sistema è composto da due elementi:

- il filtro che trattiene i grassi caratterizzato da 6 strati di alluminio, lavabile a mano e in lavastoviglie;
- il filtro anti-odori, costituito da una speciale schiuma reticolata poliuretanica rivestita di carbone sferico attivo: è un filtro ad alta efficienza (fino all'80%) e di lunga durata, rigenerabile fino a 3 anni.

Il processo di rigenerazione avviene attraverso il lavaggio del filtro (a mano o in lavastoviglie) e una successiva asciugatura in forno a 75°.

The EVO filter.

The new EVO filter is a 3-in-1 filter designed to remove grease, odour, and moisture, accessible with a simple tap from the central area, thus avoiding other unsightly interruptions in the product.
The system consists of two elements:

- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.

The regeneration process involves washing the filter (by hand or in the dishwasher) and then drying it in the oven at 75°C.

Sempre speciali, in ogni modello.

Tra i modelli NikolaTesla Evo potrete trovare la vostra unicità. Potrete cucinare in modo ergonomico grazie a manopole dal touch & feel analogico. Potrete attivare l'aspirazione, sapientemente nascosta, con un semplice tocco sul flap. Potrete pesare i cibi sullo stesso piano cottura aspirante e combinare la magia del gas con quella dell'aspirazione dal basso.

Always special, each and every model.

Among NikolaTesla Evo models you can find yout uniqueness. You can cook ergonomically thanks to the analog touch and feel knobs. The cleverly concealed extraction system springs to life with a simple tap on the flap. You can weigh food directly on your extractor hob and experience the magic of gas and bottom extraction.

Potenza fa rima con efficienza.

Il sistema aspirante e il motore brushless di ultima generazione consentono un ottimo equilibrio tra potenza e silenzio, sia in versione aspirante sia in versione filtrante. Nella massima efficienza: classe A++.


Power and efficiency go hand in hand.

The extraction system and the latest generation brushless motor provide highly powerful and silent operation, both in the duct-out and filtering mode. With outstanding efficiency: class A++ rating.

3.1 NikolaTesla Evo Collection. Installazione aspirante. Duct-out Installation.

Questi modelli di NikolaTesla, nella versione aspirante, garantiscono grande flessibilità di montaggio. Le tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente) permettono di canalizzare i fumi verso il punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.

NikolaTesla duct-out models ensure highly flexible installation. The optional piping by Elica (which can be purchased separately) allows fumes to be conveyed towards the outlet point outside the home, thus ensuring very high performance and low noise levels.



Esempi di installazione (versione aspirante)
Example of installation (duct-out version)



uscita posteriore
rear outlet



uscita laterale
lateral outlet

Kit installazione aspirante
Duct-out installation kit

KIT0199839
KIT CENTRAL OUTLET € 100,00

- Curva rettangolare 90°- 94×227 mm
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Nastro adesivo

- 90° - 94×227 mm rectangular bend
- 15° Connections (4 pieces)
- 500×94×227 mm rectangular pipe
- Adhesive Tape

Questo kit serve per centralizzare le tubazioni che canalizzano l'aria. I piani aspiranti della piattaforma EVO presentano un'uscita traslata sul lato destro del prodotto. Il kit EVO Central Outlet permette di portare le tubazioni verso il centro, in maniera tale da evitare eventuali intralci tra queste e i piedini del mobile. L'uscita può essere poi completamente personalizzata grazie ai kit Accessori a disposizione.

This kit is used to centralise the piping that conveys the air. Extractor hobs in the EVO platform have an air outlet on the right side of each appliance. The EVO Central Outlet kit allows piping to be directed towards the centre, so as to avoid any obstructions between them and the cabinet feet. The air outlet can be fully customised thanks to specific accessory kits.





Tubazioni accessorie per versione aspirante
Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222×89×1000 mm
€ 49,00



KIT0173527
222×89×500 mm
€ 37,50



KIT0120996
Ø150×500 mm
€ 31,50



KIT0121000
Ø150×1000mm
€ 56,00



KIT0121001
227×94×80mm
€ 16,50




KIT0121002
15°
227×138×94mm
€ 34,00



KIT0121003
Ø158X59mm
€ 12,00



KIT0121004
90°
227×288×94mm
€ 43,50



KIT0121005
90°
227×94mm
€ 38,50



KIT0121006
90° - Ø157mm
€ 45,50




KIT0121007
227×94 - Ø146mm
€ 38,50




KIT0121008
227×94 - Ø153mm
€ 36,50



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm
€ 256,00




KIT0121010
190×190 - Ø147mm
€ 251,00



KIT0126810
227×94×190 /560 mm
€ 132,00



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



elica

3.1 NikolaTesla Evo Collection. Installazione filtrante. Filtering installation.

Plinth in

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.
L'aria filtrata viene convogliata all'interno della zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.
The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance

Kit installazione filtrante sotto zoccolo (min h6cm)
Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0199835 € 300,00

- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Curva rettangolare 90°- 94×227mm
- Tubo rettangolare 500×94×227mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 55×227mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- EVO filter (grease and odour)
- 15° Connections (4 pieces)
- 90° - 94×227 mm rectangular bend
- 500 × 94×227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94×227 mm to horiz. 55x 227mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim
- Adhesive Tape





Plinth Out

Questo kit permette di installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo a rifinitura del foro di sfogo).

This kit allows you to install your appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm)
Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0199836 € 340,00

- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94×227 mm
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 50×227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218×55×300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo

- EVO filter (grease and odour)
- 15° Connections (4 pieces)
- 90° - 94×227 mm rectangular bend
- 500 × 94×227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94×27 mm to horiz. 50×227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim
- 218 × 55×300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape





3.1 NikolaTesla Evo Collection. Installazione filtrante. Filtering installation.

Back Outlet

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. Il flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, per poi uscire in maniera diffusa dallo zoccolo grazie all'apertura di sfogo che può essere rifinita con il profilo cromato in dotazione.

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Kit installazione filtrante
Filtering installation kit

KIT0199838 € 260,00

- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato

- EVO filter (grease and odour)
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim





Tubazioni accessorie per versione filtrante
Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm
€ 25,00



KIT0121013
218×55×1000 mm
€ 43,50



KIT0121015
223×59X72 mm
€ 12,00




KIT0121016
90°
218×55 mm
€ 25,00



KIT0121017
218×55×190
/590 mm
€ 40,50



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



KIT0168750
Deflettore
sotto zoccolo
Under plinth
deflector
€ 43,50



KIT0200786
Kit filtro EVO
Kit EVO filter
€ 230,00


- il filtro che trattiene i grassi è caratterizzato da 6 strati di alluminio, lavabile a mano e in lavastoviglie;
- il filtro anti-odori, costituito da una speciale schiuma reticolata poliuretanica rivestita di carbone sferico attivo: è un filtro ad alta efficienza (fino all'80%) e di lunga durata, rigenerabile fino a 3 anni.
- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.



3.1 NikolaTesla Evo Collection Disegni tecnici. Technical drawings.


NikolaTesla Unplugged

Aspirante Duct-out




NikolaTesla Switch Glow / Switch

Aspirante Duct-out




NikolaTesla Libra

Aspirante Duct-out




NikolaTesla One / One HP

Aspirante Duct-out



NikolaTesla Flame

Aspirante Duct-out




Tutto sulle performance. Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED m³/h-db(A)	2 SPEED m³/h-db(A)	3 SPEED m³/h-db(A)	4 SPEED m³/h-db(A)	5 SPEED m³/h-db(A)	6 SPEED m³/h-db(A)	7 SPEED m³/h-db(A)	8 SPEED m³/h-db(A)	9 SPEED m³/h-db(A)	BOOSTER 1* m³/h-db(A)	BOOSTER 2* m³/h-db(A)
NT FLAME (Duct-out)	A++	160 - 40	245 - 48	365 - 57	---	---	---	---	---	---	475 - 63	595 - 68
NT FLAME (Filtering)	A++	145 - 41	225 - 51	340 - 60	---	---	---	---	---	---	435 - 66	550 - 72
NT LIBRA (Duct-out)	A+	160 - 38	250 - 48	375 - 58	480 - 64	---	---	---	---	---	600 - 69	---
NT LIBRA (Filtering)	A+	145 - 41	225 - 52	340 - 61	435 - 67	---	---	---	---	---	550 - 73	---
NT ONE / ONE HP (Duct-out)	A++	135 - 35	180 - 42	215 - 45	260 - 50	285 - 52	320 - 55	350 - 57	395 - 60	525 - 67	620 - 71	---
NT ONE / ONE HP (Filtering)	A++	125 - 38	170 - 45	200 - 49	245 - 54	270 - 56	300 - 59	330 - 61	375 - 64	495 - 71	570 - 75	---
NT SWITCH / SWITCH GLOW (Duct-out)	A++	130 - 34	195 - 41	220 - 45	265 - 50	290 - 52	320 - 55	355 - 57	375 - 61	525 - 67	620 - 71	---
NT SWITCH / SWITCH GLOW (Filtering)	A++	130 - 38	185 - 45	215 - 49	255 - 53	280 - 56	310 - 59	340 - 61	365 - 64	505 - 71	600 - 75	---
NT UNPLUGGED (Duct-out)	A++	130 - 34	190 - 41	220 - 45	265 - 50	290 - 52	320 - 55	355 - 57	375 - 61	525 - 67	620 - 71	---
NT UNPLUGGED (Filtering)	A++	130 - 38	185 - 45	215 - 49	255 - 53	280 - 56	310 - 59	340 - 61	365 - 64	505 - 71	600 - 75	---

* Velocità intensive temporizzate *Booster time speeds

3.2

NikolaTesla
Suit Collection



elica
5 Years Premium Warranty

La collezione Suit presenta modelli disponibili in varie dimensioni, progettati per integrarsi perfettamente a ogni esigenza di spazio e stile di cucina.

The Suit collection features models available in different sizes, designed to meld seamlessly into any kitchen space and style.

3.2 NikolaTesla Suit. Le dimensioni contano. Size matters.

A ogni spazio, il suo piano.
There is a hob for every space.

La collezione è pensata per adattarsi a qualsiasi esigenza di dimensione e configurazione, estetica e funzionale. I modelli sono disponibili nelle versioni da 60, 72, 78 e 83 cm, compatibili con tutte le basi cucina e con tutti gli spazi di installazione standard (a partire da quelle da 60 cm).

This line is designed to meet any requirements in terms of size and layout, aesthetics and features. Models are available in 60, 72, 78, and 83 cm versions, compatible with all kitchen base units and standard installation spaces (starting from 60 cm).

Design d'eccezione.
Exceptional design.

L'estetica è caratterizzata da eleganti e discreti elementi rettangolari in vetro o da griglie in alluminio, completamente a filo o in rilievo, con serigrafie talvolta minimali e in altri casi più evidenti. Per esaltare con stile ogni progetto cucina.

The stunning aesthetics features elegant and discreet rectangular glass elements or aluminium grilles, either completely flush or raised, with minimalist or bold serigraphs. To enhance every kitchen design with style.

Ergonomia, sempre.
Ergonomics forever.

Le funzioni, gli spazi di cottura e i comandi slider sono concepiti per garantire sempre massima versatilità e semplicità di utilizzo. Anche nella più compatta, di soli 60 cm.

The features, cooking spaces, and slider controls are designed to ensure maximum versatility and ease of use. Even in the most compact models, measuring a mere 60 cm.

Silenziosità e risparmio.
Silence and savings.

L'aspirazione è silenziosissima (solo 61 dBA) ed è azionabile anche in automatico. I filtri antiodori sono rigenerabili fino a 5 anni.

The extraction system is whisper-quiet (only 61 dBA) and can also operate automatically. The odour filters can be regenerated for up to 5 years.

Anche l'installazione è versatile.
Installation is versatile too.

L'installazione è estremamente flessibile: aspirante o filtrante, è possibile sia nella modalità canalizzata (Plinth In, Plinth Out) sia in quella diretta (Back Outlet).

The installation options are many: duct-out or filtering, with either "Plinth In, Plinth Out" ducting or "Back Outlet" direct configurations.



elica

NikolaTesla Fit XL

Design Fabrizio Crisà



AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

Il vetro nero è il paradigma del design di questo elettrodomestico, che entra in ogni cucina con la massima versatilità. Il sistema aspirante è invisibile, silenzioso, automatico. E si attiva con un semplice tocco. Il piano cottura a induzione con doppia zona bridge amplia le possibilità di cottura, che risulta facile e intuitiva. Quando l'aspirazione è chiusa l'elettrodomestico presenta una linearità totale, esteticamente eccezionale. Grazie al comando slider tutte le funzionalità sul piano sono super intuitive; odori e vapori vengono catturati dal sistema aspirante, altamente efficace. I filtri a lunga durata possono essere rimossi con facilità e una valvola speciale vi permette di scaricare eventuali liquidi versati, per un'igiene totale.


The black glass is the paradigm of this appliance, designed to fit seamlessly into any kitchen with unparalleled versatility. The extractor system is invisible, silent, and automatic. It powers on with a simple tap of the finger. The induction hob, featuring a double bridge zone to unlock a multitude of cooking possibilities, is easy to use and intuitive. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. The slider control makes it extremely easy to use the features on the hob; the highly efficient extraction system captures odours and vapours. The long-life filters are easy to remove and there is a special valve to drain accidental spills, ensuring total hygiene.

83×51,5×25 cm

75×49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass



COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Zone Bridge Bridge Zones	2

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757	€ 280,00
Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522	€ 200,00

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	520 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Assorbimento Absorption	160 W	160 W
Classe energetica Energy class	A	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Comfort Silence · Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83	PRF0179476	€ 2.862,00
NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/A/83 *	PRF0202499	€ 3.062,00

(*) disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025



Showcasing

NikolaTesla Fit XL

elica

NikolaTesla Fit

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

Il design semplice e di personalità, connotato dal vetro nero, si adatta allo stile di ogni cucina garantendo potenza e funzioni innovative. Quando l'aspirazione è chiusa l'elettrodomestico presenta una linearità totale, esteticamente eccezionale. Nonostante le dimensioni compatte, sul piano si possono utilizzare anche le pentole più grandi unendo due zone di cottura; le funzioni sono sempre a portata di mano grazie al comando slider. Fumi e odori vengono automaticamente catturati dal sistema aspirante invisibile, silenzioso, semplice nell'utilizzo e nella manutenzione. I filtri anti-odori a lunga durata possono essere rimossi con facilità e una valvola speciale vi permette di scaricare eventuali liquidi versati, per un'igiene totale.


The sleek and one-of-a-kind black glass design seamlessly complements any kitchen style, offering advanced features and superior performance. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. Despite its small size, even larger cookware can be used on the hob by combining two cooking zones; the features are always at hand thanks to the slider control. The innovative extraction system, invisible and silent, automatically eliminates fumes and odors; it is simple to use and maintain. The easy-to-remove, long-life odor filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene.

60×51,5×25 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72)

56×49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero, Vetro nero opaco
Black glass, Matt black glass



COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	520 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Assorbimento Absorption	160 W	160 W
Classe energetica Energy class	A++	

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Comfort Silence · Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757	€ 280,00
Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522	€ 200,00

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053	€ 2.508,00
NIKOLATESLA FIT BL/A/72	PRF0167054	€ 2.559,00
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/72 *	PRF0202501	€ 2.759,00
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/60 *	PRF0203695	€ 2.708,00

(*) disponibile da Gennaio 2025 available from January 2025



Showcasing

NikolaTesla Fit

elica

NikolaTesla Fit 3Z

Design Fabrizio Crisà



AWARDS

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2021 WINNER

AWARDS 2022


Contenuti aggiuntivi
More info

60×51,5×26 cm (60) / 72×51,5×26 cm (72)

56×49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero
Black glass



Finalmente potete mettervi a spadellare per tutti. Il piano aspirante a tre zone di cottura presenta spazio sufficiente per cucinare con grandi tegami, pentole e pentoloni. Il sistema aspirante è invisibile, silenzioso, automatico. E si attiva con un semplice tocco. Quando è chiuso l'elettrodomestico presenta una linearità totale, esteticamente eccezionale. Il vetro nero e le serigrafie ricercate completano lo stile del suo design, adattabile a ogni cucina. Grazie al comando slider tutte le funzionalità sul piano sono super intuitive; odori e vapori vengono catturati dal sistema aspirante, altamente efficace. I filtri a lunga durata possono essere rimossi con facilità e una valvola speciale permette di scaricare eventuali liquidi versati, per un'igiene totale.

At last, you can cook up a storm for everyone. This extractor hob features three cooking zones, offering ample space for large frying pans, pots, and pans. The extraction system is invisible, silent, and automatic. It powers on with a simple tap of the finger. When closed, the clean lines of the appliance create a visually striking effect. Black glass finishes and elegant serigraphs elevate the design, making it ideal for any kitchen. The slider control makes it extremely easy to use the features on the hob; the highly efficient extraction system captures odors and vapors. The easy-to-remove, long-life filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene.

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 0300 mm - 2,5/3,6 kW 0180 mm - 2,1/2,8 kW 2 0140 mm - 0,9/1,35 kW 3 0180 mm - 1,4/2,1 kW

Extralarge Zone · Fast Boiling · Dual Zone
Warming Mode · Stop&Go · Timer
Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757	€ 280,00
Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522	€ 200,00

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h	490 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	42-61 db(A)	51-68 db(A)
Assorbimento Absorption	160 W	160 W
Classe energetica Energy class	A	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++
Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm
Comfort Silence · Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/60	PRF0184526	€ 2.502,00
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72	PRF0184551	€ 2.544,00





Showcasing

NikolaTesla Fit 3Z

elica

NikolaTesla Prime S +

Design Fabrizio Crisà



AWARDS

PLUS X AWARD 2019/2020 www.plusxaward.com


Contenuti aggiuntivi
More info

83×51,5×25 cm

75×49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + alluminio effetto ghisa
Black glass + aluminium cast iron effect



La bellezza e l'ergonomia, in funzione. Questo piano cottura a induzione con aspirazione integrata esprime un'estetica dalla grande funzionalità. Quattro le zone di cottura indipendenti e due combinabili intorno alla griglia: qui si cela la super cappa integrata, capace di regolare in automatico accensione e intensità aspirante. I filtri catturano vapori e odori; sono facilmente rimovibili per la pulizia e la rigenerazione o per accedere alla parte interna dell'elettrodomestico. Una valvola speciale agevola lo scarico di eventuali liquidi versati, garantendovi così la massima igiene.

Beauty and ergonomics, at work. This induction hob with integrated extraction combines aesthetic appeal with great features. Four separate cooking zones and two that can be bridged, surround the grill that conceals the super integrated hood, which automatically controls both powerup and extraction rates. The filters capture vapours and odours; they are easy to remove for cleaning and regeneration or to access the inner part of the appliance. A special valve facilitates draining any spills into the vent, thus ensuring the utmost hygiene.

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 1.65 / 1.85 kW 2 210×191 mm - 2.1 / 3 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	535 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	44-63 db(A)	51-67 db(A)
Assorbimento Absorption	160 W	160 W
Classe energetica Energy class	A	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757	€ 280,00
Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522	€ 200,00

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83	PRF0182325	€ 2.200,00

Showcasing

NikolaTesla Prime S +

elica

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

Questo piano aspirante presenta una superficie disegnata da righe verticali sul vetro e sul flap centrale che creano un effetto di texture vellutata: un design originale capace di inserirsi perfettamente in ogni stile di cucina. Le sue modalità automatiche, come quella che gli consente di impostare da solo la potenza di aspirazione più adatta in base alle zone di cottura attivate, sono al vostro servizio. Anche alla massima potenza mantiene prestazioni eccezionali con un livello minimo di rumorosità e se dovete cucinare per più persone, potete collegare due zone di cottura adiacenti cucinando anche con pentole di grandi dimensioni. Il piano è gestibile in modo intuitivo e vi consente di regolarne facilmente le funzioni: una su tutte, quella per la cottura lenta per riscaldare latte e brodo, per preparare creme e salse evitandone il surriscaldamento o per tenere in caldo il cibo già pronto. I filtri possono durare fino a 5 anni garantendovi un filtraggio anti-odori super efficiente, riducendo l'impatto ambientale. Classe energetica A.


This extractor hob features vertical lines on the glass surface and central flap to create a velvet-like texture: an original design that melds perfectly with any kitchen style. Its automatic modes, such as the one that adjusts extraction power based on the cooking zones in use, are at your service. IEven at its highest power setting, it delivers outstanding performance and whisper-silent operation. If you are cooking for a crowd, you can bridge two adjacent zones to accommodate larger cookware. This hob has intuitive controls so you can easily adjust its features: some of the many are slow cooking to heat up milk and broth, to prepare custards and sauces without overheating or to keep ready-made food warm. These filters can last up to 5 years, ensure super-efficient odour filtering capacity, and reduce environmental impact. Class A energy rating.

60×51,5×26 cm / 72×51,5×26 cm / 83×51,5×25 cm

56×49 cm (60-72) / 75×49 cm (83) (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero
Black glass



COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kWW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	520 m³/h
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Assorbimento Absorption	160 W	160 W
Classe energetica Energy class	A	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Comfort Silence · Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757	€ 280,00
Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522	€ 200,00

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA VELVET BL/A/60	PRF0196869	€ 1.650,00
NIKOLATESLA VELVET BL/A/72	PRF0196870	€ 1.700,00
NIKOLATESLA VELVET BL/A/83	PRF0196872	€ 1.800,00





Showcasing

NikolaTesla Velvet

NikolaTesla Alpha B


Design Fabrizio Crisà

78×51,5×25 cm

75×49 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero
Black glass



Contenuti aggiuntivi
More info

Il piano aspirante che si adatta a tutto. Un design essenziale per una personalità che non passa inosservata. Anche tecnologie e funzioni sono top: per far bollire l'acqua basteranno pochi minuti, risparmiando circa il 25% di energia rispetto ai piani a induzione con cappa integrata standard. Inoltre, l'elettrodomestico rileva automaticamente le zone di cottura attive, regolando la potenza di aspirazione. E anche quando la potenza è al massimo, regna il silenzio: la rumorosità è di soli 61 dB(A). NikolaTesla Alpha B può essere installato in basi da 60, 75, 80 e 90 cm. La superficie in vetroceramica consente un'elevata facilità di pulizia e manutenzione.

The versatile extractor hob that suits any need. A minimalist design for a character that does not go unnoticed. The technology and features are top-notch: water boils in just a few minutes, using about 25% less energy compared to standard induction hobs with integrated extraction systems. Moreover, the appliance automatically detects the cooking zones in use and adjusts the extraction power accordingly. And even at full power, silence reigns: the noise level is a mere 61 dB(A). NikolaTesla Alpha B can be installed in 60, 75, 80 and 90 cm base units. The glass-ceramic surface makes cleaning and maintenance a breeze.



COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1-4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW 2 Ø210 mm - 1,5/2 kW 3 Ø210 mm - 1,5/2 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW

Green Induction
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante sotto zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756	€ 243,00
Kit Nikolatesla filtrante fuori zoccolo Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757	€ 280,00
Kit Nikolatesla filtrante uscita posteriore Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522	€ 200,00

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control	Touch control slider 4V+I 4S+B slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h (60 cm) 570 m³/h (78 cm)	515 m³/h (60 cm) 475 m³/h (78 cm)
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	42-61 db(A) (60 cm) 43-61 db(A) (78 cm)	50-67 db(A) (60 cm) 52-67 db(A) (78 cm)
Assorbimento Absorption	160 W	160 W
Classe energetica Energy class	A	

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

Comfort Silence
Autocapture
Total Integration
Long Life Filter ++
Easy to Maintain
Delay Switch Off
Maintenance Alarm
Super Easy Installation

MODELLI
MODELS

NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/78	PRF0193270	€ 1.600,00
NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/60	PRF0196211	€ 1.450,00

Showcasing

NikolaTesla Alpha B

3.2 NikolaTesla Suit. Tutti i vantaggi, in dettaglio.
All the advantages, in detail.





Flessibilità totale.

I piani aspiranti NikolaTesla Suit sono compatibili con tutte le basi e gli spazi di installazione standard del mercato (60 cm, 80 cm e 90 cm, con scassi di misure tradizionali). A partire dalla versione più compatta di 60 cm, presentano quattro zone di cottura di diverse potenze e dimensioni, aree combinabili per ospitare pentole più grandi, induzione ‘green’ - per risparmiare fino al 25% di energia senza sacrificare la velocità di ebollizione. E senza dimenticare il piano a 3 zone: un’esclusiva di Elica che include un’area extralarge da 30 cm di tipo dual.

Ultimate flexibility.

NikolaTesla Suit extractor hobs are suitable for all standard kitchen base units and installation spaces (60 cm, 80 cm e 90 cm, with standard cut-out dimensions). Starting from the most compact 60 cm model, they feature four cooking zones with different power levels and sizes, which can be bridged to accommodate larger pots, and 'green' induction technology – saving up to 25% energy without reducing boiling speed. Not to mention the 3-zone hob: an exclusive appliance by Elica that includes an extra-large 30 cm dual zone.

Massima silenziosità.

Il potente sistema aspirante funziona grazie a un motore brushless, che garantisce alta silenziosità (solo 61dBA, best in class) e bassi consumi energetici.

Whisper-quite operation.

The powerful extraction system is driven by a brushless motor, ensuring whisper-quiet operation (a mere 61dBA) and low energy consumption.

Filtri ceramici anti-odori.

I filtri anti-odori ceramici raggiungono un’efficienza di filtraggio pari all’80% e sono rigenerabili fino a 5 anni. Rigenerarli (in forno) è semplice, anche perché sono facilmente accessibili dal vano di aspirazione centrale.

Ceramic odour filters.

The ceramic odour filters reach a filtering efficiency of up to 80% and can be regenerated for up to 5 years. They are extremely easy to regenerate (in the oven), as they are easy to reach from the central extraction compartment.

3.2 NikolaTesla Suit Collection. Installazione aspirante. Duct-out installation.

Questi modelli di NikolaTesla, nella versione aspirante, garantiscono grande flessibilità di montaggio. Le tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente) permettono di canalizzare i fumi verso il punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.

These NikolaTesla models guarantee great installation flexibility, in the duct out version. The optional piping offered by Elica (sold separately) allows fumes to be conveyed towards an outlet found outside the home, thus ensuring high performance and very low noise levels.





Esempio di installazione (versione aspirante)
Example of installation (duct-out version)

Tubazioni accessorie per versione aspirante
Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222×89×1000 mm
€ 49,00



KIT0173527
222×89×500 mm
€ 37,50



KIT0120996
Ø150×500 mm
€ 31,50



KIT0121000
Ø150×1000mm
€ 56,00



KIT0121001
227×94×80mm
€ 16,50




KIT0121002
15°
227×138×94mm
€ 34,00



KIT0121003
Ø158X59mm
€ 12,00



KIT0121004
90°
227×288×94mm
€ 43,50



KIT0121005
90°
227×94mm
€ 38,50



KIT0121006
90° - Ø157mm
€ 45,50




KIT0121007
227×94 -
Ø146mm
€ 38,50




KIT0121008
227×94 -
Ø153mm
€ 36,50



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm
€ 256,00




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm
€ 251,00



KIT0126810
227×94×190
/560 mm
€ 132,00



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



elica

3.2 NikolaTesla Suit Collection. Installazione filtrante. Filtering installation.

Plinth in

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.
L'aria filtrata viene convogliata all'interno della zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.
The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance.

Kit installazione filtrante sotto zoccolo (min h6cm)
Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0167756 € 243,00

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94×227 mm
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 55×227 mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- 90° - 94×227 mm rectangular bend
- 500×94×227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94×227 mm to horiz. 55×227 mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim
- Adhesive Tape





Plinth Out

Questo kit permette di convertire e installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo a rifinitura del foro di sfogo).

This kit allows you to convert and install the appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm)
Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0167757 € 280,00

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94×227 mm
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 50×227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218×55×300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo

- Ceramic filters, (2 pieces)
- 90° - 94x 27 mm rectangular bend
- 500 × 94×227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94×227 mm to horiz. 50×227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- 218×55×300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape





elica

3.2 NikolaTesla Suit Collection. Installazione filtrante. Filtering kits.

Back Outlet

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. Il flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, per poi uscire in maniera diffusa dallo zoccolo grazie all'apertura di sfogo che può essere rifinita con il profilo cromato in dotazione.

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Kit installazione filtrante
Filtering installation kit

KIT0180522 € 200,00

- Filtri ceramici 2 pezzi
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato

- Ceramic filters, 2 pieces
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim profile





Tubazioni accessorie per versione filtrante
Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm
€ 25,00



KIT0121013
218×55×1000 mm
€ 43,50



KIT0121015
223×59X72 mm
€ 12,00




KIT0121016
90°
218×55 mm
€ 25,00



KIT0121017
218×55×190
/590 mm
€ 40,50



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



KIT0168750
Deflettore
sotto zoccolo
Deflector
under plith
€ 43,50



KIT0167755
Filtro in ceramica
anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable anti-odor
ceramic filter
€ 243,00


Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi, fino ad un massimo di 5 anni.
The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years.



3.2 NikolaTesla Suit Collection. Disegni tecnici. Technical drawings.


NikolaTesla Fit XL

Aspirante Duct-out




NikolaTesla Fit

Aspirante Duct-out




NikolaTesla Fit 3Z

Aspirante Duct-out




NikolaTesla Velvet

Aspirante Duct-out




NikolaTesla Prime S

Aspirante Duct-out



NikolaTesla Alpha B

Aspirante Duct-out



Tutto sulle performance. Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED m³/h-db(A)	2 SPEED m³/h-db(A)	3 SPEED m³/h-db(A)	4 SPEED m³/h-db(A)	5 SPEED m³/h-db(A)	6 SPEED m³/h-db(A)	7 SPEED m³/h-db(A)	8 SPEED m³/h-db(A)	9 SPEED m³/h-db(A)	BOOSTER 1* m³/h-db(A)	BOOSTER 2* m³/h-db(A)
NT ALPHA B 60cm (Duct-out)	A	200 - 42	340 - 52	405 - 56	490 - 61	---	---	---	---	---	610 - 66	---
NT ALPHA B 78cm (Duct-out)	A	205 - 43	320 - 53	385 - 57	455 - 61	---	---	---	---	---	570 - 67	---
NT ALPHA B 60cm (Filtering)	A	195 - 50	285 - 59	355 - 64	410 - 67	---	---	---	---	---	515 - 73	---
NT ALPHA B 78cm (Filtering)	A	190 - 52	270 - 59	335 - 64	385 - 67	---	---	---	---	---	475 - 72	---
NT FIT (Duct-out)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT FIT (Filtering)	A	135 - 44	290 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---
NT FIT XL (Duct-out)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT FIT XL (Filtering)	A	135 - 44	295 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---
NT FIT 3Z (Duct-out)	A	215 - 42	340 - 51	405 - 57	480 - 61	---	---	---	---	---	600 - 66	---
NT FIT 3Z (Filtering)	A	195 - 51	275 - 60	345 - 65	395 - 68	---	---	---	---	---	490 - 73	---
NT PRIME S+ (Duct-out)	A	225 - 44	340 - 53	405 - 57	535 - 63	---	---	---	---	---	620 - 68	---
NT PRIME S+ (Filtering)	A	135 - 51	295 - 59	360 - 64	460 - 67	---	---	---	---	---	535 - 73	---
NT VELVET (Duct-out)	A	220 - 43	340 - 52	410 - 57	500 - 61	---	---	---	---	---	620 - 66	---
NT VELVET (Filtering)	A	135 - 44	295 - 59	360 - 64	420 - 68	---	---	---	---	---	520 - 72	---

* Velocità intensive temporizzate *Booster time speeds

Cappe

Hoods

Cappa aspirante o cappa filtrante? Cappa a isola, a scomparsa, sospesa o da incasso? Cappa a parete o a soffitto? La risposta è sempre una cappa Elica, dal design ideale per la cucina più classica e per quella più moderna.

Duct-out or filtering hoods? Island, downdraft, suspended or built-in hoods? Wall-mounted or ceiling hoods? The answer is always the same: an Elica kitchen hood, designed to fit in both traditional and modern kitchen styles.

4

Cappe. A ognuno la sua.
Elica hoods. A hood for every need.

Qualità dell'aria.

La cappa è un alleato imprescindibile in cucina per migliorare la qualità dell'aria e mantenere un ambiente sano. I fumi della combustione, i cattivi odori, i vapori della cottura sono fastidiosi per le persone ma possono anche deteriorare i mobili e le pareti: un'aspirazione efficace è quindi fondamentale per garantire un'aria più pulita e più salubre. La gamma Elica propone innumerevoli modelli e finiture che si distinguono per design, funzioni, illuminazione, connessione all'app e al piano cottura Elica, filtrando l'aria e personalizzando nei dettagli qualuqnue spazio cucina.

Air quality.


A kitchen hood is an invaluable "must-have" in any kitchen for improving air quality and maintaining a healthy environment. Cooking fumes, unpleasant odours and vapours are not only bothersome for people but can also damage furniture and walls: an efficient extraction system is therefore fundamental to ensure clean and healthy air. Elica offers a wide range of models and finishes that stand out for their design, features, lighting, app connectivity, and interaction with Elica hobs. They are all designed to filter air while enhancing and personalising any kitchen space.

Come sceglierla.

La cappa che si adatta meglio al proprio ambiente, gusto e stile di vita è il risultato di alcune decisioni da considerare: efficace potenza di aspirazione, tipologia di installazione, design e dimensioni della cucina, le abitudini culinarie. Un segreto? È possibile definire la portata ideale moltiplicando per 10 il volume della stanza.

How to choose your kitchen hood.


There are many things to consider when choosing a hood that best meets your needs in terms of living space, taste and lifestyle: extraction power, type of installation, design, size of the kitchen and your cooking habits. Want a tip? Calculate the volume of the room and then multiply by 10 to get the ideal extraction rate.



4.1 A parete
Wall-mounted

Da scegliere quando la cucina è posizionata contro la parete, con il piano cottura adiacente al muro.

This is a good solution when the kitchen is against a wall, with the hob near the wall.



4.2 A isola
Island

Da scegliere quando la cucina è posizionata al centro della stanza, con il piano cottura distante dal muro.

This is a good solution when the kitchen is in the centre of the room, with the hob away from the wall.



4.3 A soffitto
Ceiling

Da scegliere quando la cucina è posizionata al centro della stanza oppure contro la parete. La cappa diventa anche lampadario e si installa nel controsoffitto.

This is a good solution when the kitchen is either in the centre of the room or against a wall. The hood also turns into a lamp and is installed in the false ceiling.



4.4 Sospesa
Suspended

Da scegliere quando si desidera una cappa lampadario, da installare a soffitto.

This is the solution for those seeking a chandelier-style hood, to be installed in the ceiling.



4.5 A scomparsa
Downdraft

Da scegliere quando il piano cottura è posizionato distante dal muro, su un bancone a penisola o al centro della stanza. Da installare direttamente nel top.

This is a good solution when the hob is far from the wall, in a kitchen peninsula or island unit. It is installed directly into the countertop.



4.6 A incasso
Built-in hood

La cappa è incassata all'interno del pensile, scomparendo alla vista.

This type of hood is concealed inside a cabinet.

4

Sistema No Drip.

Addio a Condensa e gocciolamenti sul piano cottura.

No Drip System.

Farewell to condensation and drips on the hob.

Condensa e vapore in eccesso? Problema risolto.

Quando si utilizza un piano cottura a induzione si presenta spesso il problema della formazione di condensa, fenomeno fisico causato dalla differenza di temperatura tra i fumi caldi generati dalla cottura e le superfici fredde della cappa. Le gocce ricadono sul piano o nelle pentole e possono rovinare pietanze e pensili. Con il tempo la presenza di umidità può anche danneggiare la cappa stessa. Con il sistema brevettato No Drip di Elica il problema è risolto per sempre: fine del gocciolamento e riduzione della condensa garantiscono una vita più lunga ai mobili della cucina.

Too much condensation and vapour? Problem solved.

One of the main issues with using an induction hob is condensation caused by the temperature difference between the steam produced during cooking and the cold surfaces of the hood.
Droplets can fall onto the hob or into pots, potentially ruining food and damaging cabinets. the presence of moisture can also damage the hood over time. Elica's patented No Drip system solves this problem for good: no more dripping, and reduced condensation will extend the life of your kitchen units.







Soluzioni brevettate e funzionali.

Il design ergonomico consente di raggiungere risultati eccezionali in termini di captazione dei fumi. Grazie a speciali griglie inclinate o a un sistema di resistenze che permette al vetro di riscaldarsi, l'acqua di condensa non sgocciola più sul piano cottura. Viene invece raccolta in un'apposita vaschetta, facilmente accessibile, che può essere rapidamente svuotata.
A garanzia di un'igiene perfetta e di un'ottima manutenzione.


Patented and functional solutions.

The ergonomic design achieves excellent results in terms of fume capture capacity. Thanks to special inclined grilles or a heating elements system that heats the glass, condensation water no longer drips onto the hob. Instead, it is collected in a special tray that is easy to access and quick to empty, thus ensuring that the appliance remains sparkling clean and in good working order.

Prodotti No Drip
No Drip products

	Boxin No Drip	Boxin Dry	Boxin Advance Dry	Majestic No drip	Just Dry	Rules	Haiku Dry
Resistenze elettriche Electrical resistances	■	---	---	■	---	---	---
Griglie brevettate Patented grids	■	■	■	---	■	■	■
Vano raccolta condensa Condensation collection tray	■	■	■	■	■	■	■
Veletta proteggi-pensile Cabinet-protection Visor	■	■	■	---	---	---	---

4.1



Cappe/ Parete

Hoods/ Wall-mounted

Se cercate una cappa aspirante a muro siete nel posto giusto. Anche perché funzionano anche senza canna fumaria e scarico fumi verso l’esterno: assorbono vapori, odori, allergeni e restituiscono solo aria pulita.

If you are looking for a wall-mounted hood, you are in the right place. And what’s more, they can also work without a chimney, and without exhausting fumes to the outside: they capture vapours, odours and allergens, putting clean air back into the room.

Open Suite

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

Questo sistema aspirante modulare e personalizzabile vi consente di realizzare la composizione desiderata scegliendo tra moduli aspiranti, pannelli luminosi e ripiani. Le finiture di questi ultimi sono tante: vetro (chiaro o fumè), metallo, rete metallica, legno di noce o anche personalizzate nello stile della vostra cucina. I filtri sono rigenerabili fino a 3 anni; il pannello a led può modulare intensità e colore della luce (dai toni freddi a quelli più caldi). Tramite assistente vocale o app Elica potrete accendere o spegnere la cappa, regolarne la potenza, monitorare l'efficienza dei filtri e contattare immediatamente la nostra assistenza.

This modular and customisable extraction system allows you to select the exact configuration you desire, including extraction units, light panels, and shelving. The finishes of these are many: glass (clear or smoke), metal, metal wire mesh, walnut wood, or even customised to match the style of your kitchen. The filters are regenerable for up to 3 years; the LED panel can adjust the light's intensity and temperature (from cooler to warmer tones). Through a voice assistant or the Elica app, you can switch the hood on or off, adjust the power setting, monitor the condition of the filters, and immediately contact our service centre.

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	55 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

80 - 160 cm

Filtrante
Filtering

Nero effetto soft touch
Black soft touch effect







ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led Panel 1×21W (80cm) - 2×21W (160cm)
Intensità Intensity	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatura Temperature	2700K - 5200K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Dim Light · Connectivity · Easy to Maintain · Tune White · Maintenance Alarm

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+2I 3S+2B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	500 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	63-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile (2 pz) Regenerable charcoal filter (2 pcs)	KIT0166765	€ 127,50
Kit modulo aspirante Extraction module kit	KIT0167073A	€ 2.310,00
Kit modulo full Led Full LED module kit	KIT0166964A	€ 1.386,00
Kit mensola vetro extra-chiaro Extra-clear glass shelf kit	KIT0166455	€ 115,50
Kit mensola vetro fumé Smoked glass shelf kit	KIT0166463	€ 115,50
Kit mensola metallo nero Black metal shelf kit	KIT0166470	€ 115,50
Kit mensola rete metallica Wire mesh shelf kit	KIT0166472	€ 115,50
Kit mensola legno Wooden shelf kit	KIT0166475	€ 173,50
Kit traliccio Trellis expansion kit	KIT0166963	€ 462,00
Kit cornice mensola Shelf frame kit	KIT0166768	€ 289,00

MODELLI
MODELS

OPEN SUITE BL MAT/F/80	PRF0166703A	€ 2.888,00
OPEN SUITE BL MAT/F/160	PRF0167007A	€ 4.505,00

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)

4.1

Accessori Open Suite.
Open Suite accessories.

Elica mette a disposizione una gamma completa di accessori strutturali ed estetici per integrare al meglio la cappa in ogni spazio cucina. Gli accessori si possono abbinare tra loro e vengono venduti separatamente.

Elica offers a complete range of structural accessories and embellishments to make your hood perfectly harmonize with your kitchen space. The accessories can be mixed and matched and are sold separately.

Infinite composizioni.

Endless combinations.

Grazie ai numerosi accessori disponibili, si possono realizzare infinite composizioni. Si parte dalle due versioni base, ordinabili a catalogo, e si progettano soluzioni personalizzate in base all'architettura, allo stile e alle necessità.

Thanks to the wide variety of accessories available, you can create endless combinations. It all starts with the two standard versions available in the catalogue. Then you can move on to create customised solutions based on your kitchen layout and style, to best suit your needs.



OPEN SUITE BL/F/80 **PRF0166703A**

Modulo cappa + 1 mensola in vetro chiaro (80cm)

Hood module + 1 shelf in clear glass (80cm)



OPEN SUITE BL/F/160 **PRF0167007A**

1 modulo cappa + 1 modulo luce + 2 mensole in vetro chiaro (160cm)

1 hood module + 1 light module + 2 shelves in clear glass(160cm)

Alcune idee di composizione per soluzioni a parete.


Several creative solutions.




Mensole.
Shelves.

Partendo dalle due versioni base, è possibile personalizzare Open Suite anche in altezza, aggiungendo o sostituendo i ripiani.

Starting from the two standard versions, you can also personalise the height of Open Suite by adding or replacing shelves.




max 2 mensole/shelves (Wall)




Moduli luce.
Modules and lighting.

Open Suite è personalizzabile anche in larghezza, aggiungendo moduli cappa, moduli luce o mensole.

You can also personalise the width of Open Suite by adding hood units, lighting modules, or shelves.





È possibile collegare elettricamente fino a un massimo di 3 moduli, secondo la tipologia e l'ordine descritto nello schema qui a fianco. Non c'è un limite massimo per il montaggio di mensole accessorie di ogni tipologia.

You can electrically connect up to 3 modules together, according to the type and order described in the diagram shown here. You can add unlimited shelves in various materials, colours, and finishes.



Showcasing
Open Suite

Nuage

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

reddot award 2016
winner

Contenuti aggiuntivi
More info



CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

75 cm

Filtrante
Filtering

Acciaio inox rivestibile con cartongesso (non incluso),acciaio inox + bianco verniciabile
Coverable stainless steel finish with drywall (not included), stainless steel + paintable white



Il pannello esterno di Nuage è rivestibile con cartongesso, piastrelle o vernice per creare una simbiosi perfetta tra la cappa e l'ambiente in cui è inserita.
Nuage è disponibile in versione filtrante, ma può diventare aspirante con installazione in back aspiration. Dotata di comando rotativo elettronico intuitivo, con motore high performance e high efficiency e illuminazione strip LED.

The external panel of Nuage can be covered with plasterboard, tiles or paint to perfeclty meld with the surrounding space. Nuage is a filtering hood that can be converted into duct-out mode with back-aspiration installation. It is equipped with intuitive electronic rotary control, high performance motor and high efficiency LED strip lighting.

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	141 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi inox incluso
Stainless steel grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Back Aspiration
Total Integration
Maintenance Alarm

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Rotativo elettronico 3V+I 3S+B Electronic rotative
Portata intensiva Booster airflow	580 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	49-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	227 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484	€ 1.356,00
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374	€ 1.465,00

Showcasing

Nuage









Rules

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

reddot award 2021 winner

Contenuti aggiuntivi
More info



EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm

Filtrante
Filtering

Vetro nero, Dekton nero “sirius”, rivestibile
Black glass, “Sirius” black Dekton, coverable



Un meccanismo speciale permette di modulare esattamente la sua profondità (da 21cm a 36cm) offrendo infinite possibilità di installazione, tutte a filo dei vostri desideri. È disponibile in tre finiture: vetro temperato nero, Dekton® Nero Sirius (composto da materiali ad elevata resistenza ai raggi UV, ai graffi e alle macchie); Naked, che permette di rivestire la cappa con lo stesso materiale delle ante dei vostri pensili. Le griglie inclinate brevettate raccolgono le gocce di condensa e le convogliano all'interno di una vaschetta, rimovibile e lavabile.

A special mechanism enables exact adjustment of the hood's depth (from 21cm to 36cm), providing a wide array of installation options to match your specific needs. It is available in three finishes: black tempered glass, Dekton® Nero Sirius (composed of highly UV resistant, scratch and stain resistant materials); and Naked, which allows the hood to be covered with the same material as your kitchen cabinets. The patented inclined grilles collect condensation drops and convey them into a removable and washable tray.

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×7 W (DEKT - NAKED) Strip Led 1×7 W (BL)
Intensità Intensity	365 (BL) - 310 (DEKT-NAKED) LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi inox incluso
Stainless steel aluminium filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Special Material
- Comfort Silence
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Connectivity*
- Easy to Maintain
- No Drip System
- Delay Switch Off*
- Dim Light*
- Multi Connection*

PERFORMANCE
PERFORMANCE

	BL	DEKT/NAKED
Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive Touch-control	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	700 m^3/h	700 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	40-58 db(A)	40-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W	280 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile (**) Regenerable charcoal filter (**)	CFC0166361	€ 36,50
Kit camino inox Stainless steel chimney kit	KIT0171543	€ 133,00
Kit camino nero Black chimney kit	KIT0166364	€ 133,00

(**) per versione 60 ordinare 2 pezzi for version 60, order 2 pieces
(**) per versione 90 ordinare 3 pezzi for version 90, order 3 pieces
(**) per versione 120 ordinare 4 pezzi for version 120, order 4 pieces

MODELLI
MODELS

RULES @ BL/F/60 (*)	PRF0163752A	€ 869,00
RULES @ BL/F/90 (*)	PRF0163751A	€ 959,00
RULES @ BL/F/120 (*)	PRF0163753A	€ 1.081,00
RULES DEKT/F/60	PRF0163755	€ 1.213,00
RULES DEKT/F/90	PRF0163754	€ 1.323,00
RULES DEKT/F/120	PRF0163756	€ 1.444,00
RULES NAKED/F/60	PRF0163758	€ 869,00
RULES NAKED/F/90	PRF0163757	€ 959,00
RULES NAKED/F/120	PRF0163759	€ 1.081,00







Showcasing

Rules

Super Plat

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

reddot award 2021
winner

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A++

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

80 cm

Filtrante
Filtering

Vetro nero, vetro grigio + effetto ghisa
Black glass, grey glass + cast iron effect



Questa cappa ubbidisce ai vostri comandi in modo intuitivo e semplicissimo: tramite l'app Elica (con cui è anche possibile verificare lo stato di efficienza dei filtri e contattare la nostra assistenza) oppure tramite assistente vocale. Il motore di nuova generazione garantisce massima silenziosità anche alla massima potenza, abbattendo i consumi energetici. La combinazione unica di forme e materiali la rende facilmente adattabile a ogni stile di arredo, sia come elemento a sé sia inserita nei pensili. È disponibile in vetro nero o vetro grigio combinati con elementi a effetto ghisa, di grande personalità.

This hood 'obeys' your commands in an intuitive and user-friendly way: via the Elica app (which also lets you check the condition of the filters and contact our service centre) or, if you prefer, via voice assistant. The latest generation motor ensures whisper-quiet operation even on the highest power setting, and reduces energy consumption. The unique combination of shapes and materials make it fit beautifully into any interior design style, be it as a standalone piece or built into your cabinets. Available in black or grey glass, complemented by cast-iron effect elements, it offers a striking visual impact.



ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile (*) Regenerable charcoal filter (*)	CFC0140423	€ 64,00
Kit camino inox Stainless steel chimney kit	KIT0171543	€ 133,00
Kit camino nero Black chimney kit	KIT0166364	€ 133,00

(*) ordinare 3 pezzi order 3 pieces

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Brushless

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+2I 3S+2B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	700 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-56 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

MODELLI
MODELS

SUPER PLAT @ BL/F/80	PRF0164980A	€ 1.396,00
SUPER PLAT @ GR/F/80	PRF0165017A	€ 1.396,00

Showcasing
Super Plat

Plat

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

55 - 80 cm

Filtrante
Filtering

Vetro nero, vetro bianco
Black glass, white glass

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	710 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	37-57 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	365 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Perimeter Aspiration · Comfort Silence
Dim Light · Maintenance Alarm · Connectivity
Easy to Maintain · Multi Connection · Delay Switch Off


ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile (*) Regenerable charcoal filter (*)	CFC0140423	€ 64,00
Kit camino inox Stainless steel chimney kit	KIT0171543	€ 133,00
Kit camino nero Black chimney kit	KIT0166364	€ 133,00

(*) per versione 55 ordinare 2 pezzi for version 55, order 2 pieces
(*) per versione 80 ordinare 3 pezzi for version 80, order 3 pieces

MODELLI
MODELS

PLAT @ BL/F/55	PRF0164946A	€ 935,00
PLAT @ BL/F/80	PRF0164874A	€ 1.033,00
PLAT @ WH/F/55	PRF0165707A	€ 935,00
PLAT @ WH/F/80	PRF0165712A	€ 1.033,00



Aplomb

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm

Aspirante
Duct-out

Vetro nero, vetro bianco
Black glass, white glass

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	680 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	233 W

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×3 W
Intensità Intensity	84 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES


Long Life Filter · Maintenance Alarm
Easy to Maintain · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit estensione camino H66 nero Black extension chimney kit H66	KIT0198956	€ 79,00
Kit estensione camino H66 bianco White extension chimney kit H66	KIT0198957	€ 79,00

MODELLI
MODELS

APLOMB BL/A/60	PRF0166938	€ 656,00
APLOMB BL/A/90	PRF0166939	€ 717,00
APLOMB WH/A/60	PRF0166940	€ 656,00
APLOMB WH/A/90	PRF0166941	€ 717,00



Bloom-S

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A++	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 55 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

85 cm


Aspirante
Duct-out

Vetro bianco, Dekton nero “sirius”
White glass, “Sirius” black Dekton

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	309 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio 9 strati incluso
9-layer aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control infrarossi 3V+I 3S+B infrared touch control
Portata intensiva Booster airflow	700 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain
Back Aspiration · Comfort Silence · Special Material
Brushless

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

BLOOM-S DEKT/A/85	PRF0164475A	€ 1.150,00
BLOOM-S WH/A/85	PRF0164490A	€ 1.150,00

Bloom

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 55 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

85 cm


Aspirante
Duct-out

Vetro nero, vetro grigio
Black glass, grey glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio 9 strati incluso
9-layer aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	770 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	37-57 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain
Back Aspiration · Delay Switch Off · Comfort Silence
Dim Light

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

BLOOM BL/A/85	PRF0164459A	€ 970,00
BLOOM GR/A/85	PRF0164462A	€ 970,00

Om Air

Elica Design Center

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info



CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A++


DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	
Gas Gas	55 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	40 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

75 cm

Filtrante
Filtering

Vetro bianco, vetro nero
White glass, black glass



Disponibile in vetro nero o bianco, Om Air ha l'aspirazione perimetrale. Il design esclusivo, l'innovativo filtro antiodori in poliuretano e l'illuminazione strip LED fanno di questa cappa un prodotto che, nella sua semplicità, si propone ancora una volta come iconico e ad alte performance.

In black or white glass, with perimeter aspiration, Om Air is enriched with an innovative polyurethane anti-odor filter and LED strip lights. Om Air is an ergonomic item, a style reference, a perfect synthesis of design and technology.

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	421 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino lungo Long chimney kit	KIT0010439	€ 257,00
Kit camino corto Short chimney kit	KIT0010700	€ 185,00

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Brushless
- Easy to Maintain

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	700 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	48-60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

MODELLI
MODELS

OM AIR @ WH/F/75	PRF0094734A	€ 2.495,00
OM AIR @ BL/F/75	PRF0094744A	€ 2.495,00



Showcasing

Om Air

elica

Majestic No-Drip

Design Fabrizio Crisà




Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	
Gas Gas	60 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	40 cm

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS
60 - 90 cm
Aspirante Duct-out
Vetro nero + acciaio inox Black glass + stainless steel



Majestic No Drip è dotata di un innovativo sistema di resistenze che permette al vetro di riscaldarsi risolvendo definitivamente il problema delle gocce di condensa che potrebbero formarsi a causa dei vapori provenienti dal piano cottura a induzione. Majestic No Drip, il segreto per una cucina sempre pulita.

Majestic No Drip is equipped with innovative heating elements that heat the glass that heats the glass, eliminating the problem of condensation droplets that can form due to steam rising from the induction hob. Majestic No Drip, the key to keeping your kitchen spick and span.

ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3000 K
Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included	
Camino incluso Chimney included	

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Back Aspiration · No Drip System · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	600 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W

MODELLI MODELS		
MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	PRF0147731	€ 1.189,00
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732	€ 1.252,00

Just Dry

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A


DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	
Gas Gas	60 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

55 - 80 cm

Aspirante
Duct-out

Vetro nero
Black glass



Questa cappa a parete dal design minimal risolve per sempre il problema dello sgocciolìo sul piano a induzione. Dispone di un timer con cui programmare lo spegnimento automatico del sistema aspirante, che può essere ritardato anche dopo che avete finito di cucinare (in modo da eliminare completamente odori e vapori residui). È anche possibile regolare l'intensità dell'illuminazione, pulire facilmente l'elettrodomestico e monitorare in tempo reale lo stato dei filtri anti-odore, che possono durare fino a 3 anni (la media sul mercato è di 3-6 mesi). Il pannello di controllo vi consente un'esperienza di utilizzo molto intuitiva, per regolare la potenza di aspirazione e le altre funzioni in modo immediato.

This wall-mounted hood with a minimalist design puts an end to the problem of drips on the induction hob. It has a timer to schedule the automatic shutoff of the extraction system, which can be delayed even after you've finished cooking (to get rid of all lingering odours and vapours). You can adjust the intensity of the lighting, easily clean the appliance, and monitor the condition of the odour filters, which can last up to 3 years (vs. standard filters that last only 3-6 months on average), all in real time. The control panel offers a very intuitive user experience, allowing you to adjust the extraction power and other settings in an instant.

ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- No Drip System
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	670 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	275 W

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI MODELS		
JUST DRY BL/A/55	PRF0193729	€ 580,00
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641	€ 620,00





Showcasing

Just Dry

Majestic

Design Fabrizio Crisà



GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2019

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	55 cm	45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Vetro nero + acciaio inox, vetro bianco + acciaio inox
Black glass + stainless steel, white glass + stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	203 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	757 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	50-65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Back Aspiration · Dim Light
Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Connectivity
Multi Connection · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

MAJESTIC @ BL/A/60	PRF0117381B	€ 800,00
MAJESTIC @ BL/A/90	PRF0116967B	€ 900,00
MAJESTIC @ WH/A/60	PRF0124235B	€ 800,00
MAJESTIC @ WH/A/90	PRF0124236B	€ 900,00

Vertigo S

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	40 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 - 120 cm


Filtrante
Filtering

Vetro bianco, vetro nero
White glass, black glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7W
Intensità Intensity	301 LUX (90cm) - 253 LUX (120 cm)
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	740 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	50-66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	267 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Back Aspiration
Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino acciaio inox Stainless steel chimney kit	KIT0177845	€ 133,00

MODELLI
MODELS

VERTIGO BL/F/90	PRF0079553C	€ 900,00
VERTIGO BL/F/120	PRF0079555C	€ 1.050,00
VERTIGO WH/F/90	PRF0079554C	€ 900,00
VERTIGO WH/F/120	PRF0079556C	€ 1.050,00

Stripe Urban

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	40 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm


Aspirante
Duct-out

Metallo effetto ghisa
Cast iron effect metal

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	757 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	50-65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Back Aspiration · Delay Switch Off · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELLI

STRIPE URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147738	€ 820,00

Neat

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A+ / A++	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	40 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Vetro bianco, vetro nero
White glass, black glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7W
Intensità Intensity	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (80 cm - 90 cm)
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio 9 strati incluso
9-layer aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control Capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	650 m^3/h (60cm) - 690 m^3/h (80cm-90cm)
Livello sonoro min-max Noise level min-max	44-58 db(A)(60cm)- 46-59 db(A) (80cm-90cm)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

FUNZIONI
FEATURES

Back Aspiration · Comfort Silence · Delay Switch Off · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Dim Light · Connectivity · Multi Connection · Long Life Filter · Brushless

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELLI

NEAT @ BL/A/60	PRF0199509	€ 740,00
NEAT @ BL/A/80	PRF0199572	€ 870,00
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536	€ 870,00
NEAT @ WH/A/60	PRF0199573	€ 740,00
NEAT @ WH/A/80	PRF0199575	€ 870,00
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574	€ 870,00

Stripe

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	40 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Vetro nero, vetro bianco, acciaio inox
Black glass, white glass, stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	203 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

	BL/WH	IX
Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	757 m³/h	
Livello sonoro min-max Noise level min-max	50-65 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Back Aspiration · Delay Switch Off*
Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Dim Light*
Connectivity* · Multi Connection*

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

STRIPE IX/A/60	PRF0110514B	€ 680,00
STRIPE IX/A/90	PRF0110515B	€ 790,00
STRIPE @ BL/A/60 (*)	PRF0199704	€ 680,00
STRIPE @ BL/A/80 (*)	PRF0199705	€ 790,00
STRIPE @ BL/A/90 (*)	PRF0199706	€ 790,00
STRIPE @ WH/A/60 (*)	PRF0199707	€ 680,00
STRIPE @ WH/A/80 (*)	PRF0199708	€ 790,00
STRIPE @ WH/A/90 (*)	PRF0199709	€ 790,00

Sheen-S

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Vetro bianco, vetro nero
White glass, black glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×1,5 W
Intensità Intensity	180 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	650 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	233 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm
Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit estensione camino H66 nero Black extension chimney kit H66	KIT0198956	€ 79,00
Kit estensione camino H66 bianco White extension chimney kit H66	KIT0198957	€ 79,00

MODELLI
MODELS

SHEEN-S BL/A/60	PRF0166928	€ 370,00
SHEEN-S BL/A/90	PRF0166929	€ 410,00
SHEEN-S WH/A/60	PRF0166930	€ 370,00
SHEEN-S WH/A/90	PRF0166931	€ 410,00

Shy-S

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 45 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Vetro bianco, vetro nero White glass, black glass	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×1,5 W
Intensità Intensity	180 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	650 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	233 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit estensione camino H66 nero Black extension chimney kit H66	KIT0198956	€ 79,00
Kit estensione camino H66 bianco White extension chimney kit H66	KIT0198957	€ 79,00

MODELLI
MODELS

SHY-S BL/A/60	PRF0166932	€ 460,00
SHY-S BL/A/90	PRF0166933	€ 500,00
SHY-S WH/A/60	PRF0166934	€ 460,00
SHY-S WH/A/90	PRF0166935	€ 500,00

Shire

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 45 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Vetro bianco, vetro nero White glass, black glass	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×1 W
Intensità Intensity	120 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 2V+I 2S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	650 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	232 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit estensione camino H66 nero Black extension chimney kit H66	KIT0198956	€ 79,00
Kit estensione camino H66 bianco White extension chimney kit H66	KIT0198957	€ 79,00

MODELLI
MODELS

SHIRE BL/A/60	PRF0119819A	€ 500,00
SHIRE BL/A/90	PRF0119829A	€ 550,00
SHIRE WH/A/60	PRF0119823A	€ 500,00
SHIRE WH/A/90	PRF0119828A	€ 550,00

Haiku

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

Allineamento: perfetto.
Ideale per le cucine dal design urban, questa cappa è regolabile al millimetro (da 32 a 38 cm) e si allinea perfettamente ai pensili, senza maniglie o alterazioni. Facilissima da pulire, integra un'ottima potenza di aspirazione con alti livelli di silenziosità e notevole efficienza energetica. La sua manutenzione è facile e i filtri anti-odori rigenerabili garantiscono una durata fino a 3 anni.

Alignment: perfect.
Ideal for urban kitchens, this hood is adjustable to the millimetre (from 32 to 38 cm), aligning perfectly with your cabinets, without handles or linear alterations. Very easy to clean, it combines excellent extraction power with minimal noise and remarkable energy efficiency. Maintenance is a breeze, and the regenerable odor filters last up to 3 years.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


32 - 60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Duct-out

Vetro nero, Krion bianco, acciaio inox
Black glass, white Krion, stainless steel









EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Back Aspiration
Comfort Silence
Total Integration
Maintenance Alarm
Special Material

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+2I 3S+2B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-51 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50

MODELLI
MODELS

HAIKU IX/A/32	PRF0146254	€ 1090,00
HAIKU IX/A/60	PRF0146255	€ 1240,00
HAIKU IX/A/90	PRF0146256	€ 1.390,00
HAIKU IX/A/120	PRF0146257	€ 1.540,00
HAIKU BL/A/32	PRF0146263	€ 1.410,00
HAIKU BL/A/60	PRF0146264	€ 1.540,00
HAIKU BL/A/90	PRF0146265	€ 1.690,00
HAIKU BL/A/120	PRF0146266	€ 1.840,00
HAIKU WH/A/32	PRF0146267	€ 1.410,00
HAIKU WH/A/60	PRF0146268	€ 1.540,00
HAIKU WH/A/90	PRF0146269	€ 1.690,00
HAIKU WH/A/120	PRF0146270	€ 1.840,00





Showcasing

Haiku

Haiku Dry

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A+

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Nero effetto ruvido + vetro nero
Black rough-touch effect + black glass

È l'evoluzione massima della prima cappa a profondità regolabile. Garantisce totale linearità con i mobili della vostra cucina integrando funzioni all'avanguardia, sistema anti-condensa, potenza silenziosa, risparmio energetico. Un design squadrato e versatile si sposa a innovazioni che trasformano il cooking in un'esperienza nuova, intuitiva e appagante. Il suo sistema anti-condensa evita la fastidiosa caduta di gocce sul vostro piano a induzione, mantenendolo asciutto. Il motore di ultima generazione assicura massima silenziosità e potenza ai minimi consumi; i filtri possono durare fino a 3 anni (vs una media del mercato di 3-6 mesi); il suo design unico porta in cucina il valore estetico di un autentico elemento di arredo.

It is the ultimate evolution of the first depth-adjustable hood. It seamlessly blends in with your kitchen units, offering advanced features, a no-drip system, silent operation, and energy efficiency. Its square and versatile design paired with innovations is sure to make cooking a new, intuitive, and satisfying experience. Its anti-condensation system prevents water from dripping onto your induction hob, so it stays dry. The latest generation motor delivers unparalleled silence and power with low energy use; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months); its one-of-a-kind design adds the aesthetic value of a genuine decor element to your kitchen.







ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	533 (60cm) - 365 (90cm) LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi acciaio inox nero incluso
Black stainless steel grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Back Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Total Integration
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- No Drip System
- Brushless

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	680 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	41-57 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

HAIKU DRY @ BLRO/A/60	PRF0196763	€ 1.200,00
HAIKU DRY @ BLRO/A/90	PRF0197397	€ 1.300,00

Bio

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

reddot award 2017
winner

Contenuti aggiuntivi
More info



CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A++

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm

Aspirante
Duct-out

Rovere naturale + bianco effetto soft touch
Nero Effetto Ruvido + Rovere Naturale
Natural oak + white soft touch effect
Natural oak + black rough-touch effect



Sia a parete che ad isola, Bio offre il massimo in termini di aspirazione, silenziosità ed efficienza di filtraggio. Il modulo mensola che è possibile aggiungere la rende ancora più versatile. Bio sarà sempre in sintonia con te e i tuoi ambienti, grazie all'innovativa funzione Tune-White, che regola il tono di bianco dell'illuminazione e lo uniforma agli altri punti luce della cucina e grazie al supporto per tablet e smartphone con due prese di ricarica USB. La sensor technology, infine, regola automaticamente la corretta quantità di vapori da aspirare.

This hood becomes a one of a kind element of design, blending together nature with top Elica home technology, in terms of aspiration, noise levels and filtering efficiency. Designed to be either wall mounted or island, Bio is modular and can be adapted thanks to its shelves, which make it completely able to blend in with the rest of the kitchen layout. The innovative feature Tune-White degrees, allows you to regulate the tone of white of the lighting, in order to adapt the hood light with other kitchen lighting, thus creating the best environment according to your taste and needs.

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	113 LUX
Temperatura Temperature	2700 - 6500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter ++
Special Material
Tune White
Comfort Silence
Maintenance Alarm
Easy to Maintain
Dim Light
Brushless

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+2I 3S+2B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	680 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	44-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prima installazione filtrante HP First installation HP filtering kit	KIT0160440	€ 364,00
Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140091	€ 335,00
Kit mensola muro rovere 60cm Oak wall shelf kit 60cm	KIT0120946	€ 339,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50

MODELLI
MODELS

BIO WH/A 90 ROVERE	PRF0147266A	€ 1.775,00
BIO BLRO/A 90 ROVERE	PRF0200562	€ 1.775,00



Showcasing

Bio



Sweet

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

AWARDS

reddot design award winner 2013

product design award 2013

interior innovation award 2014 Selection

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas Gas	70 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


85 cm


Aspirante/Filtrante
Duct-out/Filtering

Verniciature: bianco opaco, tortora opaco, rame opaco, peltrox, salvia, moon black, sweet embrace, bronzo. peach fuzz
Painted: matt white, matt taupe, matt copper, peltrox, sage, moon black, sweet embrace, bronze, peach fuzz

Questa cappa è stampata a iniezione ed è realizzata con un polimero speciale ad alta resistenza al calore, ai vapori e ai grassi. È disponibile in varie finiture per entrare con eleganza in ogni stile di cucina. I filtri anti-odori possono durare fino a 3 anni (vs una media del mercato di 3-6 mesi), il sistema di aspirazione perimetrale è completamente nascosto e la prolunga del camino è ad altezza variabile, per adattarsi a ogni spazio. Potete sceglierla nella versione filtrante o aspirante e gestirla attraverso il comando touch dalla massima intuitività.

This injection moulded kitchen hood is made with a special polymer resistant to heat, vapors, and grease. It is available in various finishes to elegantly complement any kitchen style. The odour filters can last up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months), the perimeter extraction system is completely hidden, and the chimney extension is height-adjustable to fit any space. You can choose either the filtering or duct-out version and operate it using the highly intuitive touch control.





ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	197 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso (*)
Regenerable charcoal filter included (*)
Estensione camino incluso (**)
Extension chimney included (Duct-out **)

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Special Material · Back Aspiration · Perimeter Aspiration · Maintenance Alarm

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	580 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-61 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140426	€ 98,50

MODELLI
MODELS

SWEET WHITE F/85 (*)	PRF0043030A	€ 1.019,00
SWEET MOON BLACK/F/85 (*)	PRF0201739	€ 1.019,00
SWEET TAUPE/F/85 (*)	PRF0201745	€ 1.019,00
SWEET COPPER/F/85 (*)	PRF0120672A	€ 1.105,00
SWEET PELTROX/F/85 (*)	PRF0120689A	€ 1.105,00
SWEET SAGE/F/85 (*)	PRF0201741	€ 1.019,00
SWEET EMBRACE/F/85 (*)	PRF0201743	€ 1.019,00
SWEET BRONZE/F/85 (*)	PRF0201747	€ 1.105,00
SWEET PEACH FUZZ/F/85 (*)	PRF0201749	€ 1.105,00
SWEET WHITE/A/85+CAM (**)	PRF0167320	€ 1.188,00
SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM (**)	PRF0201740	€ 1.188,00
SWEET TAUPE/A/85 + CAM (**)	PRF0201746	€ 1.188,00
SWEET COPPER/A/85 + CAM (**)	PRF0167324	€ 1.289,00
SWEET PELTROX/A/85 + CAM (**)	PRF0167323	€ 1.289,00
SWEET SAGE/A/85 + CAM (**)	PRF0201742	€ 1.188,00
SWEET EMBRACE/A/85 + CAM (**)	PRF0201744	€ 1.188,00
SWEET BRONZE/A/85 + CAM (**)	PRF0201748	€ 1.289,00
SWEET PEACH FUZZ/A/85 + CAM (**)	PRF0201750	€ 1.289,00



Showcasing
Sweet


PEACH FUZZ


MOON BLACK


SAGE


EMBRACE


BRONZE


TAUPE


PELTROX


COPPER


WHITE



Element

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A+

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 - 120 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro nero,
Nero effetto soft touch + vetro nero
Stainless steel + black glass,
Black soft touch effect + black glass



Innovare significa semplificare la vita.
Cercate una cappa dal design tradizionale ed evoluto al tempo stesso? Desiderate cucinare senza suoni molesti e contenendo i consumi? Volete comandarla a distanza o lasciare che faccia da sé? Questo è l'elettrodomestico che fa per voi. La connessione Wi-Fi permette di attivarlo, regolarlo e spegnerlo tramite l'app Elica o l'assistente vocale. Inoltre la cappa può essere connessa anche al vostro piano a induzione Elica, con cui interagirà via bluetooth regolandosi in base alle potenze dei piano utilizzate. Il motore di ultima generazione assicura massima silenziosità e minimi consumi; i filtri possono durare fino a 3 anni (vs una media nel mercato di 3-6 mesi). Questa cappa vi consente anche di inserire delle mensole, per una modularità dall'effetto estetico wow. Ora non vi resta che mettervi a cucinare.

Innovation is about making life easier.
Looking for a hood that combines classic and advanced design? Want to cook without undesired noise and efficiently? Want a hood with remote control and auto mode features? This is the appliance for you. Wi-Fi connectivity allows you to turn it on, adjust settings, and turn it off via the Elica app or voice assistant. Moreover, the hood can be connected with your Elica induction hob via Bluetooth, allowing it to automatically adjust its settings based on the hob's power levels. The latest generation motor delivers both whisper-quiet operation and unparalleled energy efficiency; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months). This hood also allows you to incorporate shelves for a modular design that ups the wow factor. Now, all you need to do is get cooking.

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit mensola muro acciaio inox 60cm Stainless steel wall shelf kit 60cm	KIT0199584	€ 390,00
Kit mensola muro nero soft touch 60cm Black soft touch wall shelf kit 60cm	KIT0199583	€ 390,00

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Multi Connection
- Delay Switch Off
- Brushless
- Perimeter Aspiration

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control Capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	42-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

MODELLI
MODELS

ELEMENT @ IXBL/A/90	PRF0194157	€ 950,00
ELEMENT @ IXBL/A/120	PRF0196972	€ 1.100,00
ELEMENT @ BLMAT/A/90	PRF0194415	€ 1.000,00
ELEMENT @ BLMAT/A/120	PRF0196976	€ 1.150,00





Showcasing
Element

Adéle

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	

Acciaio inox + vetro nero, nero effetto soft touch + vetro nero
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	421 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	770 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	55-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Dim Light * · Multi Connection * · Delay Switch Off * · Connectivity *

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50
Kit prolunga camino nero H81 Black chimney extension kit H81	KIT0181149	€ 130,00

MODELLI
MODELS

ADÉLE BLIX/A/60	PRF0167314	€ 620,00
ADÉLE BLIX/A/90	PRF0167315	€ 668,00
ADÉLE @ BLMAT/A/60 (*)	PRF0199698	€ 620,00
ADÉLE @ BLMAT/A/90 (*)	PRF0199699	€ 668,00

Joy

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	

Acciaio inox + vetro bianco, acciaio inox + vetro nero
Stainless steel + white glass, stainless steel + black glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	713 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	€ 590,00
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	€ 627,00
JOY WHIX/A/60	PRF0104630A	€ 590,00
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A	€ 627,00

Galaxy

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

80 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro nero, acciaio inox + vetro bianco
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	645 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-71 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	3500 K


Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50



MODELLI
MODELS

GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948B	€ 670,00
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822B	€ 670,00

Thin

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control infrarossi 3V+2I 3S+2B Infrared touch control
Portata intensiva Booster airflow	680 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-52 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	477 LUX
Temperatura Temperature	3500 K


Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Comfort Silence

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50



MODELLI
MODELS

THIN IX/A/60	PRF0144970	€ 761,00
THIN IX/A/90	PRF0144969	€ 843,00
THIN IX/A/120	PRF0144972	€ 928,00

Lol

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 -90 cm

Aspirante
Duct-out

Nero goffrato, acciaio inox
Embossed black, stainless steel

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Rotativo elettronico 3V+I 3S+B Electronic rotative
Portata intensiva Booster airflow	620 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W


ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm



ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

LOL IX/A/60	PRF0097149A	€ 540,00
LOL IX/A/90	PRF0097323A	€ 590,00
LOL BL/A/60	PRF0097782A	€ 540,00
LOL BL/A/90	PRF0097906A	€ 590,00

Spot Plus

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con LCD 3V+I 3S+B Electronic push button with LCD
Portata intensiva Booster airflow	620 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W


ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off



ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374A	€ 594,00
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373A	€ 613,00
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242A	€ 724,00

Spot Urban

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm


Aspirante
Duct-out

Metallo effetto ghisa
Cast iron effect metal

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	630 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-71 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50

MODELLI
MODELS

SPOT URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147736	€ 564,00

Spot NG

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W (60cm,90cm) - Led 3×2,5 W (120cm)
Intensità Intensity	381 (60cm,90cm) - 571 (120cm) LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	368 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	55-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	140 (60cm,90cm) - 142.5 (120cm) W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

SPOT NG H10 IX/A/60	55916386A	€ 458,00
SPOT NG H10 IX/A/90	55916387A	€ 477,00
SPOT NG H10 IX/A/120	PRF0099408A	€ 572,00
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	€ 458,00
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	€ 477,00
SPOT NG H6 IX/A/120	PRF0099407A	€ 572,00

Cruise

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Acciaio inox Stainless steel	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con display 3V+I 3S+B Electronic push button with display
Portata intensiva Booster airflow	713 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

CRUISE IX/A/60	PRF0147062	€ 491,00
CRUISE IX/A/90	PRF0147074	€ 515,00

Tribe

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con display 3V+I 3S+B Electronic push button with display
Portata intensiva Booster airflow	600 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	48-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

TRIBE A IX/A/60	PRF0150292	€ 607,00
TRIBE A IX/A/90	PRF0150291	€ 621,00

Flat Glass

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro
Stainless steel + glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	384 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	55-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	140 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

FLAT GLASS IX/A/60	68516391A	€ 558,00
FLAT GLASS IX/A/90	68516390A	€ 558,00

Reef

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro
Stainless steel + glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con display 3V+I 3S+B Electronic push button with display
Portata intensiva Booster airflow	600 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	48-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

REEF A IX/A/60	PRF0150289	€ 607,00
REEF A IX/A/90	PRF0150288	€ 627,00

Circus

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro
Stainless steel + glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	384 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	55-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	140 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780	€ 111,50

MODELLI
MODELS

CIRCUS IX/A/90	68116392A	€ 572,00
CIRCUS IX/A/60	68116393A	€ 572,00

Tube Pro

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

Ø 43 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero effetto soft touch, bianco effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	457 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	603 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	47-68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	256 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter Back Aspiration

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140423	€ 64,00

MODELLI
MODELS

TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075B	€ 870,00
TUBE PRO BL MAT/A/43	PRF0090719B	€ 870,00
TUBE PRO WH MAT/A/43	PRF0090720B	€ 870,00

Tonda

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Filtrante
Filtering

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	97 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Slider meccanico 3V 3S Mechanical slider
Portata intensiva Booster airflow	355 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	60-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	146 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140124	€ 44,50

MODELLI
MODELS

TONDA IX F/90	2937999C	€ 396,00
TONDA IX F/60	2938000C	€ 357,00

Tamaya 2.0

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	435 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	56-65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	145 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

TAMAYA 2.0 IX/A/60	PRF0176616	€ 471,00
TAMAYA 2.0 IX/A/90	PRF0176620	€ 534,00

Missy

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero
Stainless steel, black

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	97 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	395 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	49-68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	96 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141497	€ 29,00

MODELLI
MODELS

MISSY PB IX/A/60	PRF0091761B	€ 215,00
MISSY PB IX/A/90	PRF0091763B	€ 239,00
MISSY BL/A/60	PRF0151543	€ 194,00
MISSY BL/A/90	PRF0151544	€ 216,00

Vega

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Filtrante
Filtering

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	121 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Slider meccanico 3V 3S Mechanical slider
Portata intensiva Booster airflow	265 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	50-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	101 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140064	€ 31,50
Kit camino +200 Chimney kit +200	KIT00778A	€ 98,50
Kit camino +420 Chimney kit +420	KIT00779A	€ 117,50

MODELLI
MODELS

VEGA 60 IX	56111002C	€ 303,00
VEGA ST IX F/90	56111004B	€ 314,00

Acuta

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

100 cm

Filtrante
Filtering

Acciaio inox, nero
Stainless steel, black

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	625 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	210 W

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 4×2,5 W
Intensità Intensity	441 LUX
Temperatura Temperature	3500 K


Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50



MODELLI
MODELS

ACUTA IX/F/100	PRF0121267A	€ 1.277,00
ACUTA BL/F/100	PRF0127462A	€ 1.277,00

Hydra

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

100 cm

Filtrante
Filtering

Acciaio inox
Stainless steel

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	496 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	170 W


ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 4×2,5 W
Intensità Intensity	441 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included
Camino incluso
Chimney included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140122	€ 37,50



MODELLI
MODELS

HYDRA ANG IX F/100	1608046A	€ 1.570,00

Synthesis

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

100 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro
Stainless steel + glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 4×2,5 W
Intensità Intensity	441 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Control ball 3V+I 3S+B Control ball
Portata intensiva Booster airflow	559 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	44-63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	185 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50

MODELLI
MODELS

SYNTHESIS IX A/100	64214507A	€ 1.878,00

elica

Rubino Corner

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

100 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	121 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Slider meccanico 3V 3S Mechanical slider
Portata intensiva Booster airflow	603 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	42-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	186 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140124	€ 44,50

MODELLI
MODELS

RUBINO ANG IX A/100 IX	56811101C	€ 964,00


4.1

Open Suite - Modulo aspirante
Open Suite - Extraction unit

KIT0167073A
Kit modulo aspirante
Extraction module kit

€ 2.310,00






Open Suite - Modulo luce
Open Suite - Lighting unit

KIT0166964A
Kit modulo full Led
Full LED module kit

€ 1.386,00







Open Suite - Accessori strutturali
Open Suite - Structural accessories


KIT0166963 € 462,00
Kit traliccio
Trellis expansion kit





KIT0166768 € 289,00
Kit cornice mensola
Shelf frame kit







Open Suite - Mensole Arredo
Open Suite - Decorative Shelves

KIT0166455
Kit mensola vetro extra-chiaro
Extra-clear glass shelf kit

€ 115,50






KIT0166463
Kit mensola vetro fumé
Smoked glass shelf kit

€ 115,50






KIT0166470
Kit mensola metallo nero
Black metal shelf kit


€ 115,50






KIT0166472
Kit mensola rete metallica
Wire mesh shelf kit

€ 115,50






KIT0166475
Kit mensola legno
Wooden shelf kit

€ 173,50






Bio - Mensole Arredo
Bio - Decorative Shelves

KIT0120946
Kit mensola BIO 60CM
Shelf Kit BIO 60CM

€ 339,00






Element - Mensole Arredo
Element - Decorative Shelves

KIT0199583
Kit mensola ELEMENT nero opaco 60CM
Shelf Kit ELEMENT black matt 60CM

KIT0199584
Kit mensola ELEMENT inox 60CM
Shelf Kit ELEMENT stainless steel 60CM

€ 390,00







elica

4.1 Disegni tecnici.
Technical drawings.


Acuta




Adèle




Cruise




Element




Flat Glass




Galaxy




Aplomb




Bio




Haiku 60 / 90 / 120




Haiku 32




Bloom / Bloom-S




Circus



Haiku Dry




Hydra




4.1


Joy




Just Dry




Om Air




Open Suite




Lol




Majestic




Plat




Reef




Majestic No Drip




Missy




Rubino Corner




Rules




Neat




Nuage



Sheen-S




Shire




4.1


Shy-S




Spot NG




Synthesis




Tamaya 2.0




Spot Plus




Spot Urban




Thin




Tonda




Stripe




Stripe Uban




Tribe




Tube Pro




Super Plat




Sweet



Vega



Vertigo



4.1

Filtri odori.
Odour filters.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Acuta	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Adéle	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Aplomb	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Bio	CFC0140091	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Bloom	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Bloom-S	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Circus	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Cruise	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Element	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Flat Glass	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Galaxy	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
Haiku	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Haiku Dry	CFC0140343	Carbone / Charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Haiku Dry	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Hydra	CFC0140122	Carbone / Charcoal
Joy	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Just Dry	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Lol	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Majestic	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Majestic No Drip	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Missy	CFC0141497	Carbone / Charcoal
Neat	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Nuage	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Open Suite	KIT0166765	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Om Air	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Plat	CFC0140423	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Reef	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Rubino Corner	CFC0140124	Carbone / Charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Rules	CFC0166361	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Sheen-S	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Shire	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Shy-S	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Spot Ng	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Spot Plus	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Spot Urban	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Stripe	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Stripe Urban	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Super Plat	CFC0140423	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Sweet	CFC0140426	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Synthesis	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Tamaya 2.0	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Thin	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Tonda	CFC0140124	Carbone / Charcoal
Tribe	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Tube Pro	CFC0140423	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Vega	CFC0140064	Carbone / Charcoal
Vertigo	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

4.1

Tutto sulle performance.
Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)
Acuta	A	272 m³/h - 46 db(A)	368 m³/h - 53 db(A)	515 m³/h - 60 db(A)	---	625 m³/h - 65 db(A)
Adéle	A	325 m³/h - 55 db(A)	435 m³/h - 61 db(A)	630 m³/h - 69 db(A)	---	770 m³/h - 74 db(A)
Aplomb	A	275 m³/h - 51 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 64 db(A)	---	680 m³/h - 71 db(A)
Bio	A++	205 m³/h - 44 db(A)	320 m³/h - 50 db(A)	470 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 64 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)
Bloom	A	185 m³/h - 37 db(A)	310 m³/h - 52 db(A)	400 m³/h - 57 db(A)	---	770 m³/h - 70 db(A)
Bloom-S	A++	210 m³/h - 45 db(A)	330 m³/h - 52 db(A)	485 m³/h - 58 db(A)	700 m³/h - 67 db(A)	---
Circus	D	195 m³/h - 55 db(A)	368 m³/h - 56 db(A)	384 m³/h - 62 db(A)	---	---
Cruise	B	288 m³/h - 51 db(A)	432 m³/h - 61 db(A)	581 m³/h - 69 db(A)	---	713 m³/h - 73 db(A)
Element	A+	185 m³/h - 42 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 66 db(A)	---
Flat Glass	D	195 m³/h - 55 db(A)	368 m³/h - 56 db(A)	384 m³/h - 62 db(A)	---	---
Galaxy	C	288 m³/h - 52 db(A)	416 m³/h - 61 db(A)	559 m³/h - 69 db(A)	---	647 m³/h - 73 db(A)
Haiku	A	155 m³/h - 34 db(A)	295 m³/h - 47 db(A)	375 m³/h - 51 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)
Haiku Dry	A+	200 m³/h - 41 db(A)	320 m³/h - 49 db(A)	480 m³/h - 57 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)	---
Hydra	C	195 m³/h - 46 db(A)	256 m³/h - 63 db(A)	496 m³/h - 68 db(A)	---	---
Joy	B	288 m³/h - 51 db(A)	432 m³/h - 61 db(A)	581 m³/h - 69 db(A)	---	713 m³/h - 73 db(A)
Just Dry	A	300 m³/h - 51 db(A)	357 m³/h - 56 db(A)	530 m³/h - 63 db(A)	670 m³/h - 67 db(A)	
Lol	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Majestic	B	288 m³/h - 49 db(A)	432 m³/h - 57 db(A)	603 m³/h - 65 db(A)	---	691 m³/h - 68 db(A)
Majestic No Drip	A	245 m³/h - 46 db(A)	345 m³/h - 53 db(A)	485 m³/h - 60 db(A)	---	600 m³/h - 66 db(A)
Missy	D	165 m³/h - 49 db(A)	225 m³/h - 55 db(A)	395 m³/h - 68 db(A)	---	---
Neat	A+/A++	210 m³/h - 46 db(A)	325 m³/h - 52 db(A)	475 m³/h - 59 db(A)	690 m³/h - 67 db(A)	---
Nuage	A	230 m³/h - 49 db(A)	330 m³/h - 53 db(A)	440 m³/h - 62 db(A)	---	580 m³/h - 65 db(A)
Om Air	A++	210 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 53 db(A)	470 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 67 db(A)	---

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)
Open Suite	**	335 m³/h - 63 db(A)	395 m³/h - 66 db(A)	445 m³/h - 69 db(A)	---	500 m³/h - 71 db(A)
Plat	A	160 m³/h - 37 db(A)	315 m³/h - 50 db(A)	420 m³/h - 57 db(A)	---	710 m³/h - 69 db(A)
Reef	A	255 m³/h - 48 db(A)	365 m³/h - 57 db(A)	500 m³/h - 64 db(A)	---	600 m³/h - 69 db(A)
Rubino Corner	C	224 m³/h - 42 db(A)	336 m³/h - 51 db(A)	603 m³/h - 64 db(A)	---	---
Rules	A	160 m³/h - 40 db(A)	330 m³/h - 53 db(A)	415 m³/h - 58 db(A)	---	700 m³/h - 71 db(A)
Sheen-S	A	275 m³/h - 52 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 71 db(A)
Shire	A	275 m³/h - 52 db(A)	495 m³/h - 64 db(A)	---	---	650 m³/h - 71 db(A)
Shy-S	A	275 m³/h - 52 db(A)	385 m³/h - 59 db(A)	495 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 71 db(A)
Spot NG	D	195 m³/h - 55 db(A)	224 m³/h - 56 db(A)	368 m³/h - 62 db(A)	---	---
Spot Plus	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Spot Urban	B	270 m³/h - 52 db(A)	375 m³/h - 59 db(A)	630 m³/h - 71 db(A)	---	---
Stripe / Stripe Urban	B	304 m³/h - 50 db(A)	432 m³/h - 58 db(A)	603 m³/h - 65 db(A)	---	757 m³/h - 69 db(A)
Super Plat	A++	190 m³/h - 45 db(A)	310 m³/h - 47 db(A)	455 m³/h - 56 db(A)	700 m³/h - 67 db(A)	---
Sweet	A	230 m³/h - 46 db(A)	335 m³/h - 54 db(A)	465 m³/h - 61 db(A)	---	580 m³/h - 66 db(A)
Synthesis	C	240 m³/h - 44 db(A)	368 m³/h - 55 db(A)	496 m³/h - 63 db(A)	---	559m³/h - 67 db(A)
Tamaya 2.0	D	290 m³/h - 56 db(A)	375 m³/h - 61 db(A)	435 m³/h - 65 db(A)	---	---
Thin	A	145 m³/h - 34 db(A)	300 m³/h - 47 db(A)	385 m³/h - 52 db(A)	560 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 64 db(A)
Tonda	D	265 m³/h - 60 db(A)	325 m³/h - 65 db(A)	355 m³/h - 67 db(A)	---	---
Tribe	A	255 m³/h - 48 db(A)	365 m³/h - 57 db(A)	500 m³/h - 64 db(A)	---	600 m³/h - 69 db(A)
Tube Pro	C	240 m³/h - 47 db(A)	368 m³/h - 56 db(A)	603 m³/h - 68 db(A)	---	---
Vega	D	125 m³/h - 50 db(A)	165 m³/h - 55 db(A)	265 m³/h - 64 db(A)	---	---
Vertigo	B	310 m³/h - 50 db(A)	450 m³/h - 59 db(A)	610 m³/h - 66 db(A)	---	740 m³/h - 70 db(A)


4.1

Approfondimenti.
Learn more.

	AIR OUTLET	REDUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Acuta	Ø150	---	■	■	■
Adéle	Ø150	■	■	■	■
Aplomb	Ø150	---	■	■	■
Bio	Ø150	---	■	■	■
Bloom	Ø150	---	■	■	■
Bloom-S	Ø150	---	■	■	■
Circus	Ø150	■	---	---	---
Cruise	Ø150	---	■	■	■
Element	Ø150	■	■	■	■
Flat Glass	Ø150	■	---	---	■
Galaxy	Ø150	---	■	■	■
Haiku	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry	Ø150	■	■	■	■
Hydra	Ø150	---	---	---	---
Joy	Ø150	■	■	■	---
Just Dry	Ø150	---	■	■	---
Lol	Ø150	---	■	■	■
Majestic	Ø150	---	■	■	■
Majestic No Drip	Ø150	---	■	■	■
Missy	Ø150	---	---	---	■
Neat	Ø150	---	■	■	---
Nuage	Ø150	---	■	■	---
Om Air	Ø150	---	■	■	---
Open Suite	Ø150	---	■	■	---

	AIR OUTLET	REDUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Plat	Ø150	---	■	■	---
Reef	Ø150	---	■	■	■
Rubino Corner	Ø150	■	---	---	---
Rules	Ø150	---	■	■	■
Sheen-s	Ø150	---	■	■	■
Shire	Ø150	---	■	■	■
Shy-S	Ø150	---	■	■	■
Spot NG	Ø150	■	---	---	---
Spot Plus	Ø150	■	■	■	---
Spot Urban	Ø150	■	---	---	■
Stripe	Ø150	---	■	■	■
Stripe Urban	Ø150	---	■	■	■
Super Plat	Ø150	---	■	■	---
Sweet Duct-out	Ø150	■	■	■	■
Sweet Filtering	Ø150	---	■	■	■
Synthesis	Ø150	---	■	■	---
Tamaya 2.0	Ø150	---	---	---	■
Thin	Ø150	---	■	■	■
Tonda	Ø150	■	---	---	---
Tribe	Ø150	---	■	■	■
Tube Pro	Ø150	---	---	---	■
Vega	Ø125	---	---	---	---
Vertigo	Ø150	---	■	■	■

4.2



Cappe/ Isola

Hoods/Island

Qualunque siano le dimensioni e la tipologia di isola della vostra cucina, c’è la cappa giusta per voi. Scegliete tra le nostre soluzioni sospese, a soffitto, super aspiranti e dal design sempre originale e distintivo.

Whatever the size and type of your kitchen island, we have the right hood for you. Choose from our suspended, ceiling-mounted, highly-powerful models distinguished by original and unique design.

Open Suite Superior

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

C'è tutto un mondo intorno, e lo costruite voi.
Questo sistema aspirante modulare e personalizzabile vi consente di realizzare la composizione desiderata scegliendo tra moduli aspiranti, pannelli luminosi e ripiani. Le finiture di questi ultimi sono tante: vetro (chiaro o fumè), metallo, rete metallica, legno di noce o anche personalizzate nello stile della vostra cucina. I filtri sono rigenerabili fino a 3 anni; il pannello a led può modulare intensità e colore della luce (dai toni freddi a quelli più caldi). Tramite assistente vocale o app Elica potrete accendere o spegnere la cappa, regolarne la potenza, monitorare l'efficienza dei filtri e contattare immediatamente la nostra assistenza.

There's a whole world of options, and you build it.
This modular and customisable extraction system allows you to select the exact configuration you desire, including extraction units, light panels, and shelving. The finishes of these are many: glass (clear or smoke), metal, metal wire mesh, walnut wood, or even customised to match the style of your kitchen. The filters are regenerable for up to 3 years; the LED panel can adjust the light's intensity and temperature (from cooler to warmer tones). Through a voice assistant or the Elica app, you can switch the hood on or off, adjust the power setting, monitor the condition of the filters, and immediately contact our service centre.


DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	
Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	55 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

80×424 - 160×424 cm

Filtrante
Filtering

Nero effetto soft touch
Black soft touch effect







ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Led Panel 1×21W (80 cm) - 2×21W (160 cm)
Intensità Intensity	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatura Temperature	2700K - 5200K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Dim Light · Connectivity
Easy to Maintain · Tune White · Maintenance Alarm

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	500 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	63-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile (2 pz) Regenerable charcoal filter (2 pcs)	KIT0166765	€ 127,50
Kit modulo aspirante Superior Extraction module kit Superior	KIT0167079A	€ 2.310,00
Kit modulo full Led Superior Full LED module kit Superior	KIT0166961A	€ 1.386,00
Kit mensola vetro extra-chiaro Extra-clear glass shelf kit	KIT0166455	€ 115,50
Kit mensola vetro fumé Smoked glass shelf kit	KIT0166463	€ 115,50
Kit mensola metallo nero Black metal shelf kit	KIT0166470	€ 115,50
Kit mensola rete metallica Wire mesh shelf kit	KIT0166472	€ 115,50
Kit mensola legno Wooden shelf kit	KIT0166475	€ 173,50
Kit traliccio Superior Trellis expansion kit Superior	KIT0166962	€ 462,00
Kit cornice mensola Shelf frame kit	KIT0166768	€ 289,00

MODELLI
MODELS

OPEN SUITE SUP BL MAT/F/80	PRF0165965A	€ 3.119,00
OPEN SUITE SUP BL MAT/F/160	PRF0166771A	€ 4.736,00

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)





Showcasing

Open Suite Superior

4.2

Accessori Open Suite.
Open Suite accessories.

Elica mette a disposizione una gamma completa di accessori strutturali ed estetici per integrare al meglio la cappa in ogni spazio cucina. Gli accessori si possono abbinare tra loro e vengono venduti separatamente.

Elica offers a complete range of structural accessories and embellishments to make your hood perfectly harmonize with your kitchen space. The accessories can be mixed and matched and are sold separately.

Infinite composizioni.

Endless combinations.

Grazie ai numerosi accessori disponibili, si possono realizzare infinite composizioni. Si parte dalle due versioni base, ordinabili a catalogo, e si progettano soluzioni personalizzate in base all'architettura, allo stile e alle necessità.

Thanks to the wide variety of accessories available, you can create endless combinations. It all starts with the two standard versions available in the catalogue. Then you can move on to create customised solutions based on your kitchen layout and style, to best suit your needs.



OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80 PRF0165965A
Modulo cappa + 1 mensola in vetro chiaro (80cm)
Hood module + 1 shelf in clear glass (80cm)



OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160 PRF0166771A
1 modulo cappa + 1 modulo luce + 2 mensole in vetro chiaro (160cm)
1 hood module + 1 light module + 2 shelves in clear glass(160cm)

Alcune idee di composizione per soluzioni a parete


Several creative solutions




Mensole.
Shelves.

Partendo dalle due versioni base, è possibile personalizzare Open Suite anche in altezza, aggiungendo o sostituendo i ripiani.

Starting from the two standard versions, you can also personalise the height of Open Suite by adding or replacing shelves.




max 3 mensole/shelves (Island)




Moduli luce.
Modules and lighting.

Open Suite è personalizzabile anche in larghezza, aggiungendo moduli cappa, moduli luce o mensole.

You can also personalise the width of Open Suite by adding hood units, lighting modules, or shelves.





È possibile collegare elettricamente fino a un massimo di 3 moduli, secondo la tipologia e l'ordine descritto nello schema qui a fianco. Non c'è un limite massimo per il montaggio di mensole accessorie di ogni tipologia.

You can electrically connect up to 3 modules together, according to the type and order described in the diagram shown here. You can add unlimited shelves in various materials, colours, and finishes.

Haiku Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info



EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB

Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


32×32 - 120×32 - 180×32 cm


Aspirante
Duct-out


Vetro nero, Krion bianco, acciaio inox
Black glass, white Krion, stainless steel

Allineamento: perfetto.
Un progetto dal design distintivo e rivoluzionario, che unisce linee essenziali e materiali all'avanguardia. Corpo cappa e camino sono perfettamente allineati senza alcuna interruzione creando un solo bordo che definisce tutto l'elettrodomestico. Disponibile in diverse finiture, integra funzioni avanzate di aspirazione, massima silenziosità ed efficienza energetica anche nella versione da 32 cm. Pulizia semplice e manutenzione veloce si associano ai filtri anti- odori rigenerabili, che garantiscono una durata fino a 3 anni.

Alignment: perfect.
A unique and revolutionary design that combines minimalist lines with cutting-edge materials. The hood body and chimney are perfectly aligned without any breaks, creating a single edge that defines the entire product. Available in various finishes, this hood combines advanced extraction features, extremely silent operation, and energy efficiency, even in the 32 cm model. The regenerable odor filters, lasting up to 3 years, facilitate quick and easy cleaning and maintenance.







ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W (32cm-120cm) - 2×7 W (180cm)
Intensità Intensity	365 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Comfort Silence
- Maintenance Alarm
- Special Material

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+2I 3S+2B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	690 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-51 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

MODELLI
MODELS

HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277	€ 1.240,00
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279	€ 1.890,00
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280	€ 2.290,00
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285	€ 1.590,00
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286	€ 2.250,00
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287	€ 2.690,00
HAIKU ISLAND WH/A/32	PRF0146289	€ 1.590,00
HAIKU ISLAND WH/A/120	PRF0146290	€ 2.250,00
HAIKU ISLAND WH/A/180	PRF0146291	€ 2.690,00







Showcasing

Haiku Island

Haiku Dry Island

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS
A+

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90×32 - 120×32 cm

Aspirante
Duct-out

Nero Effetto Ruvido
Black rough-touch effect



Tutto, in una cappa.
Non vi resta che stupirvi. Un design squadrato e versatile si sposa a innovazioni che trasformano il cooking in un’esperienza nuova, intuitiva e appagante. Il suo sistema anti- condensa evita la fastidiosa caduta di gocce sul vostro piano a induzione, mantenendolo asciutto. La sua connessione Wi-Fi permette di attivarla, regolarla e spegnerla tramite l’app Elica o l’assistente vocale. Inoltre la cappa può essere connessa via bluetooth anche al vostro piano a induzione Elica, con cui interagirà in modo automatico. Il motore di ultima generazione assicura massima silenziosità e potenza ai minimi consumi; i filtri possono durare fino a 3 anni (vs una media del mercato di 3-6 mesi); la possibilità di regolarne la profondità vi garantisce un effetto estetico wow.

All in one hood.
You'll be left in awe. The square and versatile design paired with innovations that transform cooking into a new, intuitive, and satisfying experience. Its anti-condensation system prevents bothersome water from dripping onto your induction hob, so it stays dry. Its Wi-Fi connectivity allows you to power on, adjust settings, and power off via the Elica app or voice assistant. Furthermore, the hood can also be connected via Bluetooth to your Elica induction hob for automatic interaction. The state-of-the-art motor delivers unparalleled silence and power with low energy use; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months); its adjustable depth promises an impressive “wow” factor.



ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	385 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi inox incluso
Stainless steel grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Multi Connection
- Delay Switch Off
- Brushless
- No Drip System

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control Capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	680 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	41-57 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/90×32	PRF0196764	€ 1.700,00
HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/120×32	PRF0197409	€ 1.900,00







Showcasing

Haiku Dry Island

Bio Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

reddot award 2017
winner

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A++

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

120×53 cm

Aspirante
Duct-out

Rovere naturale + bianco effetto soft touch
Nero Effetto Ruvido + Rovere Naturale
Natural oak + white soft touch effect
Natural oak + black rough-touch effect



La cappa aspirante si trasforma in elemento di arredo, diventando una mensola con funzioni intelligenti. Si può regolare il tono di bianco dell'illuminazione uniformandolo agli altri punti luce della cucina, mentre la presa USB permette di connettere e ricaricare tablet e smartphone. Il motore di nuova generazione assicura tutta la potenza necessaria mantenendo silenziosità e bassi consumi; un sensore speciale regola automaticamente la quantità di vapori da aspirare. Una soluzione intelligente che integra aspirazione, silenziosità ed efficienza.

This kitchen hood transforms into a piece of decor, doubling as a shelf with smart features. You can adjust the tone of the white lighting to match other light sources in your kitchen. The hood comes with a handy USB port for connecting and charging tablets and smartphones. The latest generation motor provides ample power while remaining quiet and energy-efficient; a special sensor automatically adjusts the vapour extraction rate. An intelligent solution that combines superb extraction, whisper-silent operation, and energy efficiency.



ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×7 W
Intensità Intensity	113 LUX
Temperatura Temperature	2700 - 6500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter ++
- Special Material
- Tune White
- Comfort Silence
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Brushless
- Dim Light

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+2I 3S+2B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	680 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	35-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prima installazione filtrante HP First installation HP filtering kit	KIT0160440	€ 364,00
Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140091	€ 335,00
Kit mensola isola rovere 60cm + 2 cavi Oak island shelf kit 60cm + 2 cables	KIT0120947	€ 339,00
Kit 2 cavi mensola (1,7m) Cables shelf kit 2pcs (1,7m)	KIT0120948	€ 107,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50

MODELLI
MODELS

BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE	PRF0148081A	€ 2.432,00
BIO ISLAND BLRO/A/120X53 ROVERE	PRF0200563	€ 2.432,00

Showcasing

Bio Island



Element Island

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A+

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	
Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


120×50 - 180×50 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro nero
Nero effetto soft touch + vetro nero
Stainless steel + black glass
Black soft touch effect + black glass

Innovare significa semplificare la vita.
Cercate una cappa dal design tradizionale ed evoluto al tempo stesso? Desiderate cucinare senza suoni molesti e contenendo i consumi? Volete comandarla a distanza o lasciare che faccia da sé? Questo è l'elettrodomestico che fa per voi. La connessione Wi-Fi permette di attivarlo, regolarlo e spegnerlo tramite l'app Elica o l'assistente vocale. Inoltre la cappa può essere connessa via bluetooth anche al vostro piano a induzione Elica, con cui interagirà in modo automatico regolandosi in base alle potenze dei piano utilizzate. Il motore di ultima generazione assicura massima silenziosità e minimi consumi; i filtri possono durare fino a 3 anni (vs una media nel mercato di 3-6 mesi). Ora non vi resta che mettervi a cucinare.

Innovation is about making life easier.
Looking for a hood that combines classic and advanced design? Want to cook without undesired noise and efficiently? Want a hood with remote control and auto mode features? This is the appliance for you. Wi-Fi connectivity allows you to turn it on, adjust settings, and turn it off via the Elica app or voice assistant. In addition, the hood can be connected with your Elica induction hob via Bluetooth, so it can automatically adjust its settings based on the power levels of the paired hob. The latest generation motor delivers both whisper-quiet operation and unparalleled energy efficiency; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months). Now, all you need to do is get cooking.







ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 2×7 W (120cm) - 4×7 W (180cm)
Intensità Intensity	253 LUX (120cm) - 198 LUX (189cm)
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Brushless
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Multi Connection
- Delay Switch Off
- Perimeter Aspiration

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control Capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	620 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	42-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W (120cm) - 184 W (180cm)

MODELLI MODELS		
ELEMENT ISL @ IXBL/A/120	PRF0194158	€ 1.420,00
ELEMENT ISL @ IXBL/A/180	PRF0194399	€ 1.800,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/120	PRF0194715	€ 1.500,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/180	PRF0194719	€ 1.900,00



Adéle Island

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90x60 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro nero, nero effetto soft touch + vetro nero
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×7 W
Intensità Intensity	309 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	770 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	55-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Connectivity* · Delay Switch Off* · Multi Connection* · Dim Light *

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

ADÉLE IS BLIX/A/90 X 60	PRF0167313	€ 1.335,00
ADÉLE IS @ BLMAT/A/90×60 (*)	PRF0199702	€ 1.335,00

Joy Island

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90x61 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro nero, acciaio inox + vetro bianco
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 4×2,5 W
Intensità Intensity	761 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	713 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	270 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A	€ 1.340,00
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629A	€ 1.340,00

Galaxy Island

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90x45 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro nero, acciaio inox + vetro bianco
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 4×2,5 W
Intensità Intensity	290 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	647 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	270 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

GALAXY ISLAND BLIX/A/90×45	PRF0017852B	€ 1.472,00
GALAXY ISLAND WHIX/A/90×45	PRF0019192B	€ 1.472,00

Ikona

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60x44 cm


Aspirante
Duct-out

Nero effetto soft touch
Black soft touch effect

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	365 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	605 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	47-52 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50

MODELLI
MODELS

IKONA BL MAT/A/60	PRF0164784	€ 1.386,00

Thin Island

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

120x57 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control infrarossi 3V+2I 3S+2B Infrared touch control
Portata intensiva Booster airflow	680 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-52 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	284 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Comfort Silence

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50

MODELLI
MODELS

THIN ISLAND IX/A/120	PRF0144973	€ 1.396,00

Spot Plus Island

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90x60 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 4×2,5 W
Intensità Intensity	761 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con LCD 3V+I 3S+B Electronic push button with LCD
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	210 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375A	€ 1.289,00

Tribe Island

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 65 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90x60 cm	
Aspirante Duct-out	
Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con display 3V+I 3S+B Electronic push button with display
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	48-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

TRIBE A ISLAND IX/A/90X60	PRF0150293	€ 1.196,00

Reef Island

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 65 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90x60 cm	
Aspirante Duct-out	
Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con display 3V+I 3S+B Electronic push button with display
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	48-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529A	€ 40,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

REEF A ISLAND IX/A/90X60	PRF0150290	€ 1.196,00

Tube Pro Island

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

043 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero effetto soft touch, bianco effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	457 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata intensiva Booster airflow	603 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	47-68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	256 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140423	€ 64,00
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794B	€ 1.190,00
TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43	PRF0090717B	€ 1.190,00
TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43	PRF0090718B	€ 1.190,00

Kuadra Island

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60x43 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	475 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Camino incluso
Chimney included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera con display 3V+I 3S+B Electronic push button with display
Portata intensiva Booster airflow	496 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	48-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	256 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Maintenance Alarm
Perimeter Aspiration

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140423	€ 64,00
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto) Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600	€ 121,50

MODELLI
MODELS

KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028A	€ 1.484,00


4.2

Open Suite Superior - Modulo aspirante
Open Suite Superior - Extraction unit

KIT0167079A
Kit modulo aspirante Superior
Extraction module kit Superior

€ 2.310,00






Open Suite Superior - Modulo luce
Open Suite Superior - Lighting unit

KIT0166961A
Kit modulo full Led Superior
Full LED module kit Superior

€ 1.386,00







Open Suite Superior - Accessori strutturali
Open Suite Superior - Structural accessories


KIT0166962 € 462,00
Kit traliccio Superior
Trellis expansion kit Superior





KIT0166768 € 289,00
Kit cornice mensola
Shelf frame kit






Open Suite Superior - Mensole Arredo
Open Suite Superior - Decorative Shelves

KIT0166455
Kit mensola vetro extra-chiaro
Extra-clear glass shelf kit

€ 115,50






KIT0166463
Kit mensola vetro fumé
Smoked glass shelf kit

€ 115,50






KIT0166470
Kit mensola metallo nero
Black metal shelf kit


€ 115,50






KIT0166472
Kit mensola rete metallica
Wire mesh shelf kit

€ 115,50






KIT0166475
Kit mensola legno
Wooden shelf kit


€ 173,50






Bio Island - Mensole Arredo
Bio Island - Decorative Shelves

KIT0120947
Kit mensola BIO ISLAND 60CM
+ 2 cavi
Shelf Kit BIO ISLAND 60CM
+ 2 cables
€ 339,00






KIT0120948
Kit cavi Bio Island 1,7 mt
Kit cables BIO ISLAND 1,7 MT

€ 107,00




4.2 Disegni tecnici. Technical drawings.


Haiku Island 120




Haiku Island 180




Adèle Island




Bio Island




Haiku Dry Island




Ikona




Element Island 120 cm




Element Island 180 cm




Joy Island




Kuadra Island




Galaxy Island




Haiku Island 32



Open Suite Superior




Reef Island




4.2


Spot Plus Island




Thin Island



Tribe Island



Tube Pro Island



Filtri odori
Odour filters

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Adéle Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Bio Island	CFC0140091	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Element Island	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Galaxy Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Haiku Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Haiku Dry Island	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Ikona	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Joy Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Kuadra Island	CFC0140423	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Open Suite Superior	KIT0166765	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Reef Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Spot Plus Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Thin Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Tribe Island	CFC0141529A	Carbone / Charcoal
	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Tube Pro Island	CFC0140423	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

4.2

Tutto sulle performance
Performance details

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)
Adéle Island	A	325 m³/h - 55 db(A)	435 m³/h - 61 db(A)	630 m³/h - 69 db(A)	---	770 m³/h - 74 db(A)
Bio Island	A++	205 m³/h - 44 db(A)	320 m³/h - 50 db(A)	470 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 64 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)
Element island	A+	185 m³/h - 42 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	620 m³/h - 66 db(A)	
Galaxy Island	C	288 m³/h - 52 db(A)	416 m³/h - 61 db(A)	559 m³/h - 69 db(A)	---	647 m³/h - 73 db(A)
Haiku Island	A	155 m³/h - 34 db(A)	295 m³/h - 47 db(A)	375 m³/h - 51 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)
Haiku Dry Island	A+	200 m³/h - 41 db(A)	320 m³/h - 49 db(A)	480 m³/h - 57 db(A)	680 m³/h - 66 db(A)	---
Ikona	A	250 m³/h - 47 db(A)	355 m³/h - 55 db(A)	475 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 67 db(A)
Joy Island	B	288 m³/h - 51 db(A)	432 m³/h - 61 db(A)	581 m³/h - 69 db(A)	---	713 m³/h - 73 db(A)
Kuadra Island	D	224 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 56 db(A)	416 m³/h - 62 db(A)	---	496 m³/h - 66 db(A)
Open Suite Superior	**	335 m³/h - 63 db(A)	395 m³/h - 66 db(A)	445 m³/h - 69 db(A)		500 m³/h - 71 db(A)
Reef Island	A	255 m³/h - 48 db(A)	365 m³/h - 57 db(A)	500 m³/h - 64 db(A)	---	600 m³/h - 69 db(A)
Spot Plus Island	A	280 m³/h - 52 db(A)	405 m³/h - 60 db(A)	540 m³/h - 67 db(A)	---	620 m³/h - 70 db(A)
Thin Island	A	145 m³/h - 34 db(A)	300 m³/h - 47 db(A)	385 m³/h - 52 db(A)	560 m³/h - 60 db(A)	680 m³/h - 64 db(A)
Tribe Island	A	255 m³/h - 48 db(A)	365 m³/h - 57 db(A)	500 m³/h - 64 db(A)	---	600 m³/h - 69 db(A)
Tube Pro Island	C	240 m³/h - 47 db(A)	368 m³/h - 56 db(A)	603 m³/h - 68 db(A)	---	---


Approfondimenti
Learn more

	AIR OUTLET	REDUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Adéle Island	Ø150	■	■	■	■
Bio Island	Ø150	---	■	■	■
Element Island	Ø150	■	■	■	■
Galaxy Island	Ø150	---	■	■	■
Haiku Island	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry Island	Ø150	■	■	■	■
Ikona	Ø150	---	■	■	■
Joy Island	Ø150	---	■	■	■
Kuadra Island	Ø150	■	■	■	■
Open Suite Superior	Ø150	---	■	■	---
Reef Island	Ø150	---	■	■	■
Spot Plus Island	Ø150	■	■	■	---
Thin Island	Ø150	■	■	■	■
Tribe Island	Ø150	---	■	■	■
Tube Pro Island	Ø150	■	---	---	■

4.3

Cappe/ Soffitto

Hoods/Ceiling



Queste cappe sono progettate per scomparire letteralmente nel soffitto, per un effetto visivo wow. Per questo necessitano di un controsoffitto in cartongesso che ospiti condotto, ventola e parte del sistema aspirante.

These hoods are designed to literally disappear into the ceiling, for that “wow” effect. For this reason, they require a plasterboard false ceiling to house duct, fan and some parts of the extraction system.

Lullaby

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

AWARDS

GOOD DESIGN	GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2019	FINALIST 2018	Architizer A+ AWARDS 2019
ICONIC AWARDS 2019 INNOVATIVE INTERIOR selection	EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD	IDA DESIGN AWARDS	IDA DESIGN AWARDS WINNER 2017

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	100 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

120×65 cm

96×47 cm (cut per controsoffitto)
(false ceiling cut)


Aspirante/Filtrante
Duct-out/Filtering

WH WOOD: legno laccato bianco + acciaio inox
WOOD: rovere naturale + bianco effetto soft touch
WH WOOD: white lacquered wood + stainless steel
WOOD: natural oak + White soft touch effect


Stile, dimensioni e ripiani aggiuntivi possono essere personalizzati a seconda dei vostri desideri. Due le scelte per i materiali: rovere naturale e legno laccato bianco, per un look&feel più naturale o moderno. Il pannello a led da 28 watt garantisce una diffusione della luce uniforme, che può essere regolata a piacere anche quando la cappa è spenta. La potenza aspirante si combina a una silenziosità inedita, grazie ai filtri di nuova generazione rigenerabili (che possono durare fino a 5 anni). È attivabile tramite telecomando o con comandi voice control, grazie alla connessione Wi-Fi.

Style, dimensions, and additional shelves can be customised according to your wishes. Available in natural oak or white lacquered wood, for either a more natural or contemporary look&feel. The 28-watt LED panel ensures uniform light distribution, which can also be adjusted as you like even when the hood is off. Its powerful extraction rate is matched by unparalleled silence, thanks to new-generation regenerable filters (that last up to 5 years). It can be enabled via remote control or with voice commands, thanks to its Wi-Fi connectivity.

Aspirante
Duct-out



Filtrante
Filtering





EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led Panel 28W
Intensità Intensity	1683 LUX (Duct-out) - 1235 LUX (Filtering)
Temperatura Temperature	2700 - 5000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP incluso (*)
HP regenerable odour ceramic filter included (*)
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Dim Light
Long Life Filter ++
Special Material
Tune White
Maintenance Alarm
Comfort Silence
Connectivity
Delay Switch Off

PERFORMANCE
PERFORMANCE

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control
Portata intensiva Booster airflow	770 m^3/h	470 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	40-53 db (A	46-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	298 W	568 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0147861A	€ 300,50
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Kit mensola bianca White shelf kit	KIT0147859	€ 375,50
Kit mensola rovere Oak shelf kit	KIT0147858	€ 375,50
Kit filtrante a bordo H30 On board filtering kit H30	KIT0148449	€ 69,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX High performance 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (BI) High performance 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (BI) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117	€ 470,00

MODELLI
MODELS

LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046	€ 2.669,00
LULLABY @ WOOD/F/120 (*)	PRF0167047	€ 2.851,00
LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048	€ 2.669,00
LULLABY @ WH WOOD/F/120 (*)	PRF0167049	€ 2.851,00

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)




Showcasing

Lullaby

elica

Skydome

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
H16	100 cm	65 cm
H30	100 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

100×50 cm

98×48 cm (cut per controsoffitto)
(false ceiling cut)


Aspirante
Duct-out

Cornice bianca
White frame

Questa cappa incarna un autentico progetto di illuminazione, che cela in modo intelligente il sistema aspirante. Le prestazioni sono altamente performanti anche a una distanza significativa dal piano cottura, garantendo sempre silenziosità. Il pannello a led da 28 watt garantisce una diffusione della luce ottimale, anche quando la funzione aspirante è disattivata. La connessione wi-fi permette di regolarla via app o assistente vocale. Inoltre, questa cappa presenta un'alta versatilità di installazione: la versione super slim misura solo 16 cm. È dotata di telecomando ed è disponibile nelle versioni aspirante e filtrante.


This hood doubles as a lighting solution brilliantly designed to conceal the extraction system. This quiet yet powerful hood delivers exceptional performance even at a considerable distance from the hob. The 28-watt LED panel guarantees optimal light distribution, even when the extractor is off. The Wi-Fi connectivity allows you to adjust its settings via an app or voice assistant. Moreover, this hood offers versatile installation options: the super slim model measures only 16 cm. It comes with a remote control and is available in duct-out or filtering modes. It comes with a remote control.

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led Panel 28W
Intensità Intensity	1459 LUX
Temperatura Temperature	2700 - 5000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Dim Light
- Long Life Filter ++
- Total Integration
- Tune White
- Maintenance Alarm
- Comfort Silence
- Airmatic
- Connectivity
- Delay Switch Off
- Brushless
- Super Easy Installation

PERFORMANCE
PERFORMANCE


	Aspirante Duct-out	
Comandi Controls	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Portata intensiva Booster airflow	720 m^3/h	770 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-68 db(A)	40-53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	303 W	298 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante a bordo H30 On board filtering kit H30	KIT0148449	€ 69,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (BI) High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (BI) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117	€ 470,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Motore remoto interno Internal remote motor	KIT0184296	€ 500,00
Motore remoto esterno (muro) External remote motor (wall)	KIT0184135	€ 700,00
Motore remoto esterno (tetto) External remote motor (roof)	KIT0147881	€ 2.878,00
Motore remoto esterno (tetto inclinato) External remote motor (inclined roof)	KIT0147882	€ 2.364,00
Cavo Prolunga motore remoto Extension lead for remote motor	KIT0161392	€ 37,50

MODELLI
MODELS

SKYDOME NO MOTOR A/100	PRF0146230A	€ 1.753,00
SKYDOME H16 A/100	PRF0147735B	€ 2.128,00
SKYDOME H30 A/100	PRF0146232B	€ 2.128,00



Showcasing

Skydome



elica

Illusion

Design Fabrizio Crisà

Aria più pura, comandi Wi-Fi.
Progettata per mimetizzarsi in ogni contesto, questa cappa è la soluzione ideale anche per i piccoli ambienti perché libera lo spazio sopra al piano di cottura. È disponibile nelle versioni bianca, nera o con cornice in acciaio inox e pannello personalizzabile con cartongesso della stessa finitura del soffitto, integrandosi così a ogni stile di cucina. L'illuminazione è regolabile per intensità e tono della luce (dal più caldo al più freddo); il cuore aspirante elimina fumi e odori dalla cucina durante tutto l'arco della giornata. Un sensore intelligente rileva vapori di cottura e sostanze nocive (come solventi di pulizia o fumo di sigaretta) e si attiva impostando automaticamente la potenza di aspirazione più adatta. Quando l'aria è tornata ottimale si spegne da sola. I filtri sono rigenerabili e possono durare fino a 3 anni, abbattendo l'impatto ambientale. Last but not least, Illusion dispone di connessione Wi-Fi che le consente di dialogare con voi da app.

Cleaner air, Wi-Fi controls. Designed to blend into any 'setting', this hood is the ideal solution for small spaces because it frees up space above the hob. Available in white, black, or with a stainless steel frame and a customisable plasterboard panel to match the ceiling's finish, it complements any kitchen style. The light intensity and temperature (from warmer to cooler tones) are adjustable; the extraction core removes smoke and odors from the kitchen all day long. A smart sensor detects cooking fumes and harmful substances (e.g. cleaning agents or cigarette smoke) and activates, automatically setting the most suitable extraction power. When the air quality has returned to an ideal level, it automatically switches off. The filters are regenerable and can last up to 3 years, thereby reducing the environmental impact. Last but not least, Illusion is equipped with Wi-Fi connectivity, allowing it to communicate with you via an app.

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
H16	70 cm	65 cm
H30	70 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS


100×50 cm

98×48 cm (cut per controsoffitto)
(false ceiling cut)

Aspirante
Duct-out


Bianco effetto soft touch + cornice bianca soft touch, rivestibile con cartongesso (non incluso) + cornice acciaio inox, nero effetto soft touch + cornice nera soft touch
White soft touch effect + white soft touch frame, coverable with drywall (not included) + stainless steel frame, black soft touch effect + black soft touch frame

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980



EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×14 W
Intensità Intensity	563 LUX
Temperatura Temperature	2700 - 5000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Dim Light
- Long Life Filter ++
- Total Integration
- Tune White
- Maintenance Alarm
- Comfort Silence
- Airmatic
- Connectivity
- Delay Switch Off
- Brushless
- Super Easy Installation

PERFORMANCE
PERFORMANCE

	Aspirante Duct-out	
Comandi Controls	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Portata intensiva Booster airflow	720 m³/h	770 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-68 db(A)	40-53 db (A
Assorbimento totale Total absorption	303 W	298 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante a bordo H30 On board filtering kit H30	KIT0148449	€ 69,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (BI) High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (BI) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (NE) High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0181124	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (NE) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0180993	€ 470,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Mot.remoto interno Internal remote motor	KIT0184296	€ 500,00
Mot.remoto esterno (muro) External remote motor (wall)	KIT0184135	€ 700,00
Mot.remoto esterno (tetto) External remote motor (roof)	KIT0147881	€ 2.878,00
Mot.remoto esterno (tetto inclinato) External remote motor (inclined roof)	KIT0147882	€ 2.364,00
Cavo Prolunga mot.remoto Extension lead for remote motor	KIT0161392	€ 37,50

MODELLI
MODELS

ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252A	€ 1.502,00
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B	€ 1.878,00
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250B	€ 1.878,00
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253A	€ 1.502,00
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B	€ 1.878,00
ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251B	€ 1.878,00
ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647A	€ 1.502,00
ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B	€ 1.878,00
ILLUSION H30 BL MAT/A/100	PRF0172646B	€ 1.878,00




Showcasing
Illusion

elica

Hilight Glass

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
H16	70 cm	65 cm
H30	70 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

100×57 cm

98×55 cm (cut per controsoffitto)
(false ceiling cut)


Aspirante
Duct-out

Vetro bianco + cornice bianca
White glass + white frame

È dotata di filtri anti-odore che possono durare fino a 3 anni, riducendo l'impatto ambientale. Una spia luminosa avverte quando è il momento di lavarli, rigenerarli o sostituirli. Due strisce LED da 14 watt, dotate di regolazione dei toni e della luminosità, vi garantiscono sempre un'atmosfera perfetta e trasformano questa cappa in un autentico hub di illuminazione, regolabile con telecomando smart. La versione super slim si adatta anche alle installazioni più complesse grazie alla sua dimensione compatta, fino a 16 cm.


The hood is equipped with odour filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact. An indicator light warns you when it is time to wash, regenerate or replace them. The two colour temperature adjustable 14-watt LED strips allow you to create the perfect atmosphere, turning this hood into a genuine lighting hub, which can be adjusted via a smart remote. The super slim model is suitable for even the most complex installations, thanks to its compact size, down to 16 cm.

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×14 W
Intensità Intensity	563 LUX
Temperatura Temperature	2700 - 5000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Dim Light
- Long Life Filter ++
- Total Integration
- Tune White
- Maintenance Alarm
- Comfort Silence
- Delay Switch Off
- Super Easy Installation

PERFORMANCE
PERFORMANCE

	Aspirante Duct-out	
Comandi Controls	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Portata intensiva Booster airflow	720 m³/h	770 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-68 db(A)	40-53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	303 W	298 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante a bordo H30 On board filtering kit H30	KIT0148449	€ 69,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (BI) High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (BI) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117	€ 470,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Mot.remoto interno Internal remote motor	KIT0184296	€ 500,00
Mot.remoto esterno (muro) External remote motor (wall)	KIT0184135	€ 700,00
Mot.remoto esterno (tetto) External remote motor (roof)	KIT0147881	€ 2.878,00
Mot.remoto esterno (tetto inclinato) External remote motor (inclined roof)	KIT0147882	€ 2.364,00
Cavo Prolunga mot.remoto Extension lead for remote motor	KIT0161392	€ 37,50

MODELLI
MODELS

HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248	€ 1.502,00
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A	€ 1.878,00
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100	PRF0146246A	€ 1.878,00

elica

Hilight-X

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A+ (H16) - A (H30)	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
H16	70 cm	65 cm
H30	70 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

100×57 cm

98×55 cm (cut per controsoffitto)
(false ceiling cut)


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, bianco effetto soft touch, nero effetto soft touch
Stainless steel, white soft touch effect, black soft touch effect

È dotata di filtri anti-odore che possono durare fino a 3 anni, riducendo l'impatto ambientale. Una spia luminosa vi avverte quando è il momento di lavarli, rigenerarli o sostituirli. Due strisce LED da 14 watt, dotate di regolazione dei toni e della luminosità, vi garantiscono sempre un'atmosfera perfetta e trasformano questa cappa in un autentico hub di illuminazione, regolabile con telecomando smart. La versione super slim si adatta anche alle installazioni più complesse grazie alla sua dimensione compatta, fino a 16 cm.


The hood is equipped with odour filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact. An indicator light warns you when it is time to wash, regenerate, or replace them. The two colour temperature adjustable 14-watt LED strips allow you to create the perfect atmosphere, turning this hood into a genuine lighting hub, which can be adjusted via a smart remote. The super slim model is suitable for even the most complex installations, thanks to its compact size, down to 16 cm.

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×7 W
Intensità Intensity	281 LUX (H16) - 563 LUX (H30)
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Dim Light
- Long Life Filter ++
- Total Integration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Comfort Silence
- Brushless
- Super Easy Installation

PERFORMANCE
PERFORMANCE

	Aspirante Duct-out	
Comandi Controls	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Portata intensiva Booster airflow	720 m^3/h	770 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-68 db(A)	42-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	189 W	184 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit filtrante a bordo H30 On board filtering kit H30	KIT0148449	€ 69,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (BI) High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (BI) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (NE) High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0181124	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (NE) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0180993	€ 470,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Mot.remoto interno Internal remote motor	KIT0184296	€ 500,00
Mot.remoto esterno (muro) External remote motor (wall)	KIT0184135	€ 700,00
Mot.remoto esterno (tetto) External remote motor (roof)	KIT0147881	€ 2.878,00
Mot.remoto esterno (tetto inclinato) External remote motor (inclined roof)	KIT0147882	€ 2.364,00
Cavo Prolunga mot.remoto Extension lead for remote motor	KIT0161392	€ 37,50

MODELLI
MODELS

HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523	€ 1.378,00
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	€ 1.698,00
HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	€ 1.698,00
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	€ 1.698,00
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	€ 1.698,00
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	€ 1.698,00
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	€ 1.698,00

Cloud Seven

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	70 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90×50 cm

88×48 cm (cut per controsoffitto)
(false ceiling cut)


Aspirante/Filtrante
Duct-out/Filtering

Acciaio inox + bianco
Stainless steel + white

Questo elettrodomestico è una cappa in acciaio Plug&Play, facile da installare, con aspirazione perimetrale e illuminazione a led. Libera lo spazio intorno e sopra il piano cottura, garantendo una rimozione ultra efficace di fumi, odori, allergeni. Riconoscibile per le sue linee compatte e lineari, è disponibile nelle versioni aspirante e filtrante.


This appliance is a Plug&Play steel hood, easy to install, equipped with perimeter extraction and LED lighting. It frees the space above and around the hob, while ensuring ultra-effective removal of smoke, odours, and allergens. Notable for its compact and straight lines, it is available in both duct-out and filtering versions.

Aspirante
Duct-out



FALSE CEILING CUT: 480X880

Filtrante
Filtering



ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×7 W
Intensità Intensity	393 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso (*)
Regenerable charcoal filter included (*)
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Long Life Filter ++
Delay Switch Off
Maintenance Alarm

PERFORMANCE
PERFORMANCE

	Aspirante Duct-out	Filtrante Filtering
Comandi Controls	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control	Radiocomando 3V + I 3S + B Remote control
Portata intensiva Booster airflow	770 m³/h	570 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	43-60 db(A)	52-68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	284 W	214 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140426	€ 98,50
Filtro carbone rigenerabile per kit estetico Regenerable charcoal filter (filtering kit)	KIT0168748	€ 56,00
Filtro carbone high performance per kit estetico Regenerable charcoal filter high performance (filtering kit)	KIT0168749	€ 267,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 470,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 (BI) High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126	€ 470,00
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 (BI) Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117	€ 470,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50

MODELLI
MODELS

CLOUD SEVEN IX/F/90	PRF0141953	€ 1.252,00
CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	€ 1.252,00





Showcasing

Cloud Seven


4.3

Sistema S.E.I.
S.E.I. System.


Grazie al sistema brevettato Super Easy Installation bastano pochi e semplici passaggi per montare il prodotto. Assicurando sicurezza e integrità della controsoffittatura.

This appliance is quick and easy to install thanks to the patented Super Easy Installation system, which also ensures the safety and integrity of the false ceiling.

Avvicinare il prodotto al vano nel controsoffitto.
Bring the product to the compartment in the false ceiling.




Spingere il prodotto nell'apertura praticata.
Insert the product into the opening.



Le staffe bloccano il prodotto nel controsoffitto.
The brackets hold the product in the false ceiling.

Stringere le viti per il definitivo fissaggio del prodotto.
Tighten the screws to secure the product.



Disponibile per i modelli: Illusion, Skydome, Hilight Glass e Hilight-X. Available for models: Illusion, Skydome, Hilight Glass and Hilight-X.

Installazione Salvaspazio
Space-saving Installation

Il potente cuore aspirante rimane integrato nel controsoffitto e assicura un'elevata captazione dei fumi. Nate per essere installate ovunque, queste cappe Elica si adattano perfettamente anche ai soffitti meno alti: sono infatti disponibili in duplice altezza, da 30 cm o da 16 cm.

The powerful extraction core is tucked into the false ceiling, providing an exceptional fume capture capacity. These Elica hoods are designed to be installed anywhere, even in lower ceilings as they are available in two heights: 30 cm or 16 cm.

Installazione H30
H30 Installation





Installazione H16
H16 Installation





Accessori luce.
Lighting accessories.

È possibile regolare il livello di luminosità e la tonalità di bianco preferita, in base al momento della giornata o delle proprie necessità. Una luce più fredda è perfetta mentre si cucina; una luce più calda crea un'atmosfera più intima e accogliente.


Come un vero e proprio lampadario, la cappa può essere comandata con un interruttore a parete o con un telecomando, che potrà essere appeso alla parete grazie a un magnete.

Inoltre, le cappe a soffitto di Elica possono essere collegate a qualsiasi tipo di lampada accessoria disponibile sul mercato azionabile attraverso i comandi della cappa stessa.

In most models (Lullaby, Illusion, Skydome en Hilight Glass), you can adjust the brightness and the hue of white to suit the time of day or your needs. Cool white light is perfect for cooking; warm white light creates a warm and cozy atmosphere.

Like a proper chandelier, you can operate the hood via a wall switch or a remote control, which can be attached to the wall thanks to its magnet.

Furthermore, Elica ceiling hoods can be connected to any type of accessory lamp available on the market switchable with hoods controls.



4.3 Kit filtri carbone
Carbon Filters Kit

Kit filtrante prima installazione
First installation filtering kit

Da acquistare per convertire un modello aspirante in modalità filtrante.
Sold separately to convert a duct out model into filtering mode.

Kit filtrante High Performance
High Performance filtering kit

Contiene il filtro carbone rigenerabile high performance KIT0168749 e il pannello per l'uscita dell'aria.
It contains a regenerable high performance charcoal filter KIT0168749 and an air outlet panel.



KIT0148450A € 470,00
Acciaio inox
Stainless steel



KIT0181124 € 470,00
Nero
Black



KIT0181126 € 470,00
Bianco
White

Kit filtrante Rigenerabile
Regenerable filtering kit

Contiene il filtro carbone rigenerabile KIT0168748 e il pannello per l'uscita dell'aria.
It contains a regenerable high performance charcoal filter KIT0168748 and an air outlet panel.



KIT0167743 € 470,00
Acciaio inox
Stainless steel




KIT0180993 € 470,00
Nero
Black



KIT0181117 € 470,00
Bianco
White


Kit filtrante "A bordo" H30
"On board" filtering kit H30

Kit di filtri da utilizzare solo per installazioni H30 – contiene 3 filtri da montare direttamente sul prodotto.
Filtering Kit only to be used for H30 installations - comes with 3 filters to be fitted directly on the product.



KIT0148449 € 69,50

KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117




Ricambi per filtri antiodore rigenerabili
Spare parts for regenerable odour filters


Da acquistare se si è già in possesso di un modello filtrante.
To be purchased if you have a filtering hood.



KIT0147861A € 300,50
Filtro in ceramica anti-odori
Ceramic odour filter



CFC0140426 € 98,50
Filtro carbone rigenerabile
Regenerable charcoal filter



~~€ 69,50~~
KIT0148449
Kit filtrante a bordo H30
Filtering kit H30



KIT0168748 € 56,00
Filtro carbone rigenerabile
Regenerating carbon filter



KIT0168749 € 267,50
Filtro carbone high performance
High Performance carbon filter

	EFFICIENZA DI FILTRAGGIO FILTERING EFFICIENCY	SKYDOME	HILIGHT GLASS	HILIGHT-X	ILLUSION	LULLABY Aspirante Duct-out	LULLABY Filtrante Filtering	CLOUD SEVEN Aspirante Duct-out	CLOUD SEVEN Filtrante Filtering
KIT0148450A KIT0181124 KIT0181126	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0167743 KIT0180993 KIT0181117	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0148449	60%	---	---	---	---	X	---	---	---
KIT0168749	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
CFC0140426	60%	---	---	---	---	---	---	---	X
KIT0168748	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0147861A	80%	---	---	---	---	---	X	---	---


4.3

Accessori Ceiling.
Ceiling Accessories.

Lullaby - Mensole Arredo
Lullaby - Decorative Shelves


KIT0147858 € 375,50
Legno
Wood






KIT0147859 € 375,50
Bianco
White






Disegni tecnici.
Technical drawings.


Cloud Seven
Aspirante Duct-out




Cloud Seven
Filtrante Filtering




Hilight Glass / Hilight-X
H16




Hilight Glass / Hilight-X
H30




Hilight Glass / Hilight-X
NO MOTOR




Illusion
H16




Illusion
H30




Illusion
NO MOTOR




Lullaby
Aspirante Duct-out




Lullaby
Filtrante Filtering




Skydome
H16



Skydome
H30



Skydome
NO MOTOR




Tutto sulle performance.
Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)
Cloud Seven Duct-out	A	235 m³/h - 43 db(A)	330 m³/h - 54 db(A)	460 m³/h - 60 db(A)	660 m³/h - 68 db(A)	770 m³/h - 71 db(A)
Cloud Seven Filtering	A	240 m³/h - 52 db(A)	360 m³/h - 62 db(A)	495 m³/h - 68 db(A)	570 m³/h - 70 db(A)	---
Hilight Glass H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Hilight Glass H30	A	200 m³/h - 40 db(A)	380 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)
Hilight-X H16	A+	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Hilight-X H30	A	200 m³/h - 42 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	465 m³/h - 58 db(A)	690 m³/h - 67 db(A)	770 m³/h - 70 db(A)
Illusion H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Illusion H30	A	200 m³/h - 40 db(A)	385 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)
Lullaby Duct-out	A	200 m³/h - 40 db(A)	380 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)
Lullaby Filtering	**	100 m³/h - 46 db(A)	155 m³/h - 55 db(A)	235 m³/h - 64 db(A)	380 m³/h - 74 db(A)	470 m³/h - 78 db(A)
Skydome H16	A	275 m³/h - 51 db(A)	425 m³/h - 62 db(A)	540 m³/h - 68 db(A)	660 m³/h - 72 db(A)	720 m³/h - 74 db(A)
Skydome H30	A	200 m³/h - 40 db(A)	380 m³/h - 50 db(A)	465 m³/h - 53 db(A)	690 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)

Approfondimenti.
Learn more.

	AIR OUTLET	REDUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Cloud Seven	---	---	■	■	---
Hilight Glass H16/H30	---	---	■	■	---
Hilight-X H16/H30	---	---	■	■	---
Illusion H16/H30	---	---	■	■	---
Lullaby	---	---	■	■	---
Skydome H16/H30	---	---	■	■	---

4.4



Cappe/ Sospese

Hoods/Suspended

A isola, lampadario, filtrante, aspirante, dal design minimal, tradizionale o ricercato: le cappe sospese Elica propongono infinite variazioni sul tema. Scegliete la vostra.

Island, chandelier, filtering or duct-out mode, minimalist, traditional or sophisticated design: Elica suspended hoods offer endless variations. Choose yours.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

120×44 cm

Filtrante
Filtering

Acciaio inox, nero effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect



Due soluzioni in una: cappa e purificatore si trasformano in un elemento di arredo dal design originale, versatile e impattante che tratta l'aria nel modo migliore. Prima aspira fumi, odori e allergeni, poi la restituisce pulita e purificata. Le due funzioni sono attivabili in modo indipendente, per una massima versatilità di utilizzo.

Two solutions in one: a hood and air purifier are transformed into an original, versatile and striking piece of decor that offers optimal air treatment. First, it draws in smoke, odors, and allergens, and then it delivers clean and purified air. Each function can be used independently, so it is incredibly versatile.



EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	365 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso Regenerable charcoal filter included
Filtro Hepa-Carbone incluso Hepa-Charcoal filter included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Delay Switch Off · Pure Silence
Easy to Maintain · Multifunction · Combo Pure Filter
Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Filtro Hepa-Carbone Hepa-Charcoal filter	KIT0176157	€ 92,50
Kit camino acciaio nero Black chimney kit	KIT0175017	€ 185,00
Kit camino acciaio inox Stainless steel chimney kit	KIT0175018	€ 219,50
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless steel wall installation kit	KIT0175807	€ 238,50
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175808	€ 238,50
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942	€ 227,00
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941	€ 188,50

PERFORMANCE ASPIRAZIONE (MOTORE 1)
EXTRACTION PERFORMANCE (MOTOR 1)

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	600 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	47-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W

PERFORMANCE PURIFICAZIONE (MOTORE 2)
PURIFICATION PERFORMANCE (MOTOR 2)

Comandi Controls	Touch control capacitivo 2V 2S Capacitive touch control
Per stanze fino a For room up to	30 m^2
Livello sonoro min-max Noise level min-max	37-66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	175 W
Particelle filtrate Filtered particles	Acari della polvere/polvere, peli di animali, pollini, muffe, fumo di sigaretta, combustibili per stufe, formaldeide (pitture e rivestimenti), odori di cottura. Dust/dust mites, animal dander, pollens, molds, sigarettes smoke, stoves combustibles, formaldehyde (paintings and coating), cooking odors.


MODELLI
MODELS

IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195	€ 2.195,00
IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196	€ 2.195,00

4

Trattiamo bene l’aria.
Air treated efficiently.

La cappa e il purificatore nello stesso prodotto.
The 2-in-1 kitchen hood and air purifier.




La qualità dell’aria è un tema di grande attualità, di fondamentale importanza per la nostra salute. Riguarda l’ambiente in cui viviamo, anche quello domestico: un’adeguata ventilazione, frequenti ricambi d’aria e un efficace sistema di aspirazione di fumi e vapori in cucina costituiscono le premesse per migliorare la qualità dell’aria nei nostri spazi di tutti i giorni.

Elica ha progettato soluzioni capaci di valorizzare il design di ogni cucina garantendo sistemi di aspirazioni ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale, facili da utilizzare e tecnologicamente all’avanguardia.

Air quality is a highly topical issue, crucial for our health. It impacts the environment we live in, including our homes. Proper ventilation, regular air changes, and an effective system for extracting kitchen fumes and vapours are essential for improving air quality in our everyday living spaces.

Elica has designed solutions able of elevating the design of every kitchen in addition to providing high-performance extraction systems that are environmentally friendly, easy to use, and technologically advanced.



Elica Air Pure.

Elica ha ideato Ikona Maxxi Pure, una cappa multifunzione progettata per migliorare la qualità dell’aria grazie all’innovativo Combo Pure Filter: un combinato di Hepa e carbone che cattura gli agenti inquinanti liberando l’aria da odori, allergeni (come polvere, peli di animali, pollini, muffe), residui prodotti da detergenti per la pulizia della casa, pitture e rivestimenti. Questa tecnologia è in grado di purificare completamente l’aria di un ambiente di 30 mq in soli 20 minuti, nel massimo silenzio.

Elica Air Pure.

Introducing Ikona Maxxi Pure, a multifunctional hood designed by Elica to improve air quality thanks to the innovative Combo Pure Filter: a combined HEPA-charcoal filter that captures pollutants, gets rid of odours, allergens (e.g. dust, pet hair, pollen, mould), residues from household cleaning products, paints, and coatings. This technology has the power to completely purify the air in a 30 sqm room in just 20 minutes, quiet as a mouse.









Showcasing

Ikona Maxxi Pure

Interstellar

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

Ø67 cm

Filtrante
Filtering

Acciaio inox lucido + vetro, acciaio inox lucido + vetro nero
Shiny stainless steel + glass, shiny stainless steel + black glass



La personalità del design di questa cappa è l'elemento estetico distintivo, da scegliere nella finitura in vetro trasparente o quella in vetro nero. La gestione delle funzioni avviene facilmente con un telecomando smart, per regolare luminosità e potenza aspirante, che garantisce sempre una riduzione efficace della rumorosità.

The distinctive design of this hood reflects its individuality. It is available in transparent glass or black glass finishes. A smart remote control makes it easy to adjust features such as brightness and extraction power while ensuring very reduced noise levels.



EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 9 W
Intensità Intensity	685 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile HP incluso
Regenerable charcoal filter HP included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter ++ · Maintenance Alarm · Easy to Maintain · Dim Light · Delay Switch Off · Special Material · Comfort Silence

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	460 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	134 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal filter HP	CFC0140053	€ 261,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140090	€ 144,50
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772	€ 138,00

MODELLI
MODELS

INTERSTELLAR IX/F/65	PRF0151808	€ 4.728,00
INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809	€ 5.253,00



Showcasing
Interstellar

Seashell

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.
Model not subject to compulsory energy certification.

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

Ø80 cm

Filtrante
Filtering

Bianco perla, bianco opaco, nero opaco, acciaio inox lucido
Pearl, matt white, matt black, shiny stainless steel



Leggera e di impatto, questa cappa sospesa valorizza con semplicità ogni spazio cucina. È dotata di una funzione per lo spegnimento ritardato (così da eliminare fumi e cattivi odori anche dopo aver finito di cucinare); i suoi filtri anti-odore possono durare fino a 3 anni, riducendo l'impatto ambientale.

Visually striking and airy, the simplicity of this suspended hood complements any kitchen space. It is equipped with a delay shut-off feature (to remove lingering fumes and odours after you are done cooking); its odour filters can last up to 3 years, reducing environmental impact.



EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Neon 4×24 W
Intensità Intensity	1386 LUX
Temperatura Temperature	6500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

Maintenance Alarm · Long Life Filter · Delay Switch Off

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Radiocomando 3V+I 3S+B Remote control
Portata intensiva Booster airflow	400 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	55-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	350 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0141725A	€ 90,50
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0067590	€ 152,00

MODELLI
MODELS

SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	€ 3.089,00
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	€ 3.089,00
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	€ 3.089,00
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	€ 3.152,00

Èdith

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

reddot design award
winner 2015

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	65 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

Ø50 cm

Filtrante
Filtering

Nero effetto soft touch, bianco effetto soft touch, acciaio inox lucido
Black soft touch effect, white soft touch effect, shiny stainless steel



Bella e possibile.
Una cappa sospesa con aspirazione perimetrale performante e silenziosa. Un lampadario full led che arreda il vostro spazio cooking con personalità. Finiture in acciaio inox lucido, nero o bianco effetto soft touch. Alta qualità dell'aria che viene aspirata, filtrata e reimmessa nell'ambiente più pura e salubre. Filtri a lunga durata. E i comandi? Il telecomando vi consente un completo controllo a distanza, oppure potete gestire la cappa attraverso i tasti a sfioramento nascosti nel bordo. Il modello è disponibile nella versione sospesa oppure a parete, installabile grazie a un'apposita applique.

Beautiful and possible.
An island hood with a silent and efficient perimeter extraction system. A fully LED-lit chandelier that makes your cooking space unique. Available in polished stainless steel, black or white with a soft-touch finish. Provides high quality air as it extracts, filters and recirculates it into the room thus ensuring cleaner and healthier air. Long life filters. What about the controls? This hood is designed to work with a remote control, or by using the touch keys concealed under the edge of the kitchen hood. The model comes in two versions: island or wall-mounted, very easy to install with a special mounting bracket.



ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 9 W
Intensità Intensity	685 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile HP incluso
Regenerable charcoal filter HP included
Radiocomando incluso
Remote control included

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter ++ · Maintenance Alarm · Easy to Maintain · Comfort Silence · Delay Switch Off

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	460 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	54 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal filter HP	CFC0140053	€ 261,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140090	€ 144,50
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0146155	€ 243,00
Kit installazione a parete cromato Chrome wall installation kit	KIT0146156	€ 243,00
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772	€ 138,00

MODELLI
MODELS

EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360	€ 2.128,00
EDITH ROCK/F/50	PRF0098361	€ 2.128,00
EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364	€ 2.252,00

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
optional wall mount kit available.



Showcasing
Édith

Shining

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

050 cm

Filtrante
Filtering


Metallo effetto: peltrox, ruggine, ghisa
Metal: peltrox, rust, cast iron effect

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 9 W
Intensità Intensity	685 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile HP incluso
Regenerable charcoal filter HP included
Radiocomando incluso
Remote control included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	460 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	54 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter ++ · Maintenance Alarm · Easy to Maintain · Comfort Silence · Delay Switch Off · Special Material

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140053	€ 261,50
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140090	€ 144,50
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0146155	€ 243,00
Kit installazione a parete cromato Chrome wall installation kit	KIT0146156	€ 243,00
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772	€ 138,00
Radiocomando Design bianco White Design remote control	KIT0121468	€ 92,50
Radiocomando Design nero Black Design remote control	KIT0121469	€ 92,50

MODELLI
MODELS

SHINING PELTROX/F/50	PRF0120497A	€ 2.690,00
SHINING RUST/F/50	PRF0120528A	€ 2.690,00
SHINING CAST IRON/F/50	PRF0120590A	€ 2.690,00

Wave UX

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

050 cm

Filtrante
Filtering


Acciaio inox, nero effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 3X2,5 W + Led 4X3 W
Intensità Intensity	211 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	219,5 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain · Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140088	€ 67,50
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175806	€ 238,50
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805	€ 238,50
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	€ 78,00
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	€ 138,00

MODELLI
MODELS

WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193	€ 1.846,00
WAVE UX IX/F/51	PRF0171194	€ 1.846,00

Pix

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50cm	65cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

42×42 cm

Filtrante
Filtering


Bianco effetto soft touch, nero effetto soft touch, finitura cemento
White soft touch effect, black soft touch effect, concrete finish

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	365 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	44-60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Comfort Silence · Special Material

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	KIT0147175	€ 152,00
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0146153	€ 107,00
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941	€ 188,50
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942	€ 227,00

MODELLI
MODELS

PIX WH/F/42	PRF0145561	€ 1.552,00
PIX BL/F/42	PRF0146220	€ 1.552,00
PIX CONCRETE/F/42	PRF0146222	€ 1.552,00

Ikona Light

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60×44 cm

Filtrante
Filtering


Acciaio inox, nero effetto soft touch, bianco effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	365 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control capacitivo 3V+I 3S+B Capacitive touch control
Portata intensiva Booster airflow	605 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	47-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175808	€ 238,50
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175807	€ 238,50
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941	€ 188,50
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942	€ 227,00

MODELLI
MODELS

IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071	€ 1.335,00
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082	€ 1.335,00
IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083	€ 1.335,00

Juno

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

050 cm

Filtrante
Filtering


Acciaio inox, bianco, nero
Stainless steel, white, black

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera soft light 3V 3S Soft light push button
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140088	€ 67,50
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175806	€ 238,50
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805	€ 238,50
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	€ 78,00
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	€ 138,00

MODELLI
MODELS

JUNO BL/F/50	PRF0071970D	€ 800,00
JUNO WH/F/50	PRF0071972D	€ 800,00
JUNO IX/F/50	PRF0089651D	€ 800,00

Juno Urban

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	65 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

050 cm

Filtrante
Filtering


Metallo effetto ghisa
Cast iron effect metal

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intanesità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone rigenerabile incluso
Regenerable charcoal filter included

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Optional wall mount kit available.



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera soft light 3V 3S Soft light push button
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	205 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain

ACCESSORI
ACCESSORIES


Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0140088	€ 67,50
Kit installazione a parete nero Black wall installation kit	KIT0175806	€ 238,50
Kit installazione a parete acciaio inox Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805	€ 238,50
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	€ 78,00
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	€ 138,00

MODELLI
MODELS


JUNO URBAN CAST IRON/F/50	PRF0147728B	€ 800,00

4.1 Disegni tecnici.
Technical drawings.


Èdith




Ikona Light




Seashell




Shining




Ikona Maxxi Pure




Interstellar




Wave



Juno / Juno Urban



Pix



4.4

Filtri odori.
Odour filters.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Èdith	CFC0140053	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	CFC0140090	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Ikona Light	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Ikona Maxxi Pure	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Interstellar	CFC0140053	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	CFC0140090	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Juno	CFC0140088	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Juno Urban	CFC0140088	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Pix	KIT0147175	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Seashell	CFC0141725A	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Shining	CFC0140053	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	CFC0140090	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Wave Ux	CFC0140088	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

Approfondimenti.
Learn more.

	AIR OUTLET	REDUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Edith	Ø150	---	■	■	---
Ikona Light	Ø150	---	■	■	---
Ikona Maxxi Pure	Ø150	---	■	■	---
Interstellar	Ø150	---	■	■	---
Juno	Ø150	---	---	---	---
Juno Urban	Ø150	---	---	---	---
Pix	Ø150	---	■	■	---
Seashell	Ø150	---	---	---	---
Shining	Ø150	---	■	■	---
Wave Ux	Ø150	---	■	■	---


Tutto sulle performance.
Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)
Edith	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	460 m³/h - 59 db(A)	---
Ikona Light	A	250 m³/h - 47 db(A)	355 m³/h - 55 db(A)	475 m³/h - 62 db(A)	---	605 m³/h - 67 db(A)
Ikona Maxxi Pure	A	245 m³/h - 47 db(A)	360 m³/h - 56 db(A)	485 m³/h - 62 db(A)	---	600 m³/h - 67 db(A)
Interstellar	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	---	460 m³/h - 59 db(A)
Juno	A	255 m³/h - 45 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	620 m³/h - 67 db(A)	---	---
Juno Urban	A	255 m³/h - 45 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	620 m³/h - 67 db(A)	---	---
Pix	A	250 m³/h - 44 db(A)	358 m³/h - 53 db(A)	445 m³/h - 60 db(A)	---	610 m³/h - 65 db(A)
Seashell	**	180 m³/h - 55 db(A)	265 m³/h - 63 db(A)	335 m³/h - 67 db(A)	---	400 m³/h - 70 db(A)
Shining	A	240 m³/h - 46 db(A)	300 m³/h - 49 db(A)	350 m³/h - 53 db(A)	460 m³/h - 59 db(A)	---
Wave UX	A	265 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 55 db(A)	515 m³/h - 62 db(A)	---	610 m³/h - 66 db(A)

4.5

Cappe/ Scomparsa

Hoods/Downdraft



Ci vuole talento per sparire. Ogni nostra cappa a scomparsa lo fa, letteralmente. Esce ed entra nel piano cottura, a seconda dei vostri desideri: trovate il vostro modello nella gamma Elica, dal design e dalle prestazioni d’eccezione.

It takes talent to disappear. All of our downdraft hoods pull off a disappearing act! They can rise out of or go back into the hob, it’s up to you: find your model in our Elica product line, distinguished by one-of-a- kind design and extraordinary performance.

elica

Getup

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info


CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS: A

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero effetto soft touch + vetro nero, effetto ghisa, effetto ghisa + rivestibile
Stainless steel, black soft touch effect + black glass, cast iron effect, cast iron effect + coverable



L’integrazione estetica di questa cappa con lo stile del vostro spazio cooking è massima grazie alle finiture nero, acciaio inox, cast iron ‘effetto ghisa’. Se volete, potete anche rivestirla con lo stesso materiale del top della vostra cucina, per un look omogeneo e personalizzato. Anche il comfort di utilizzo è pensato per semplificarvi la vita, consentendovi di regolare l’intensità della luce e la gestione del flusso d’aria. Questa cappa è dotata di connessione Wi- Fi che le permette di dialogare con voi da remoto. E come per magia, scompare completamente quando è spenta.

This hood is designed to blend seamlessly with your cooking space, thanks to its black finishes, stainless steel, and cast-iron effect. Additionally, you have the option to clad it with the same material as your kitchen top for a cohesive and custom look. User comfort is also designed to simplify your life, allowing you to adjust light intensity and manage the air flow. This kitchen hood is equipped with a Wi-Fi connectivity, so it can communicate with you via remote. And just like magic, it completely disappears when turned off.

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included	

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal filter HP	KIT0166432	€ 364,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	KIT0166444	€ 120,50
Kit trasformazione motore satellite Remote motor transformation kit	KIT0166435	€ 121,50
Profilo estetico cromato Chrome-plated trim profile	KIT0187322	€ 43,50

FUNZIONI
FEATURES

- Total Integration
- Long Life Filter ++
- Long Life Filter
- Easy to Maintain
- Maintenance Alarm
- Dim Light
- Special Material
- Connectivity

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch control infrarossi 3V+2I 3S+2B infrared touch control
Portata intensiva Booster airflow	730 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	43-63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	275 W

MODELLI
MODELS

GETUP IX/A/90	PRF0161680	€ 2.628,00
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784	€ 2.628,00
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866	€ 2.628,00
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869	€ 2.628,00



Showcasing
Getup

4.5 Getup

Essenziale e minimalista.

Getup è un progetto che conferisce valore estetico e funzionale a ogni cucina, assicurando il massimo comfort nel trattamento dell'aria e nell'utilizzo. Get up si integra perfettamente in ogni stile di arredo garantendo una rimozione eccezionale di fumi, vapori e odori di cottura.

Essential and minimalist design.

Getup design adds aesthetics and functional value to any kitchen, while providing maximum comfort in air treatment and use. Getup perfectly blends in with any furnishing style, delivering outstanding performance in the extraction of cooking fumes, vapours and odours.







Installazione in libertà.

Getup si inserisce con discrezione in ogni tipo di cucina, lasciando la massima libertà di installazione. Occupa uno spazio minimo all'interno del mobile, grazie alle dimensioni contenute e alla posizione del gruppo aspirante (che consente di avere cassetti più profondi).

Il motore può essere montato a bordo e su entrambi i lati del prodotto, con possibilità di ruotare l'uscita nelle quattro direzioni. La stessa unità di aspirazione può essere anche remotizzata (fino a 3 mt) liberando l'ingombro all'interno del mobile e mantenendo performance efficaci e massima silenziosità.

Freedom of installation.

Getup seamlessly melds into any type of kitchen, allowing maximum freedom in its installation. It leaves plenty of free space into the cabinet, thanks to its compact sizes and the position of the extraction unit (allowing for deeper drawers).

The motor can be mounted on board and on both sides of the appliance, and the air outlet can be rotated in all four directions. The extraction unit can be installed remotely (up to 3 m away), thus freeing up space inside the kitchen unit while ensuring efficient performance and whisper-silent operation.


Soluzioni originali.

I materiali rappresentano per Elica un elemento fondamentale del processo di innovazione. La finitura nera di Getup viene interpretata con una combinazione di vetro nero e particolari in vernice soft touch, mentre la classica soluzione in acciaio rivela un'eleganza senza tempo. La versione 'effetto ghisa' rappresenta una vera novità: sottolineata da un profilo in titanio, la finitura brillante si sposa con i nuovi stili della cucina e con gli elementi estetici dei piani a gas.
Il modello 'naked' consente di rivestire il pannello superiore con qualsiasi texture, anche la stessa del piano di lavoro, rendendo Getup un prodotto estremamente personalizzabile.


Original solutions.

Here at Elica, materials are the cornerstones in our path to innovation. The black finish of Getup is the result of a combination of black glass and soft-touch paint details, while the classic steel version reveals its timeless elegance. The 'cast iron effect' model is a true novelty: its shiny finish enhanced by a titanium profile perfectly matches modern kitchen styles and the aesthetic elements of gas hobs.

The 'naked' model allows the top panel to be covered with any type of texture (even the same as the worktop), thus making Getup a highly customisable product.







elica

Pandora

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS


A


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm

Filtrante (motore interno) Filtering (internal motor)
Aspirante (motore esterno) Duct-out (external motor)

Acciaio inox + vetro nero, nero + vetro nero
Stainless steel + black glass, black + black glass





ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso (*)
Charcoal filter included (*)

FUNZIONI
FEATURES

Total Integration
Comfort Silence
Easy to Maintain
Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0142324	€ 68,50
Motore remoto esterno GME22A (muro) External remote motor GME22A (wall)	PRF0179706	€ 1.100,00
Motore remoto interno GME88 Remote external interno GME88	PRF0046491A	€ 1.091,50

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	669 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-59 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	275 W

MODELLI
MODELS

PANDORA BL/F/90 (*)	PRF0120979	€ 1.775,00
PANDORA IX/F/90 (*)	PRF0120980	€ 1.775,00
PANDORA GME BL/A/90 (**)	PRF0120981	€ 1.512,00
PANDORA GME IX/A/90 (**)	PRF0120982	€ 1.512,00


(*) Motore a bordo fornito On-board motor supplied
(**) Motore a bordo non fornito On-board motor not supplied

4.6 Accessori. Accessories.

KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm
€ 256,00




KIT0121010
190×190 -
Ø147mm
€ 251,00



KIT0126810
227×94×190
/560 mm
€ 132,00



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



Tubazioni accessorie per versione aspirante
Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222×89×1000 mm
€ 49,00



KIT0173527
222×89×500 mm
€ 37,50



KIT0120996
Ø150×500 mm
€ 31,50



KIT0121000
Ø150×1000mm
€ 56,00



KIT0121001
227×94×80mm
€ 16,50




KIT0121002
15°
227×138×94mm
€ 34,00



KIT0121003
Ø158X59mm
€ 12,00



KIT0121004
90°
227×288×94mm
€ 43,50



KIT0121005
90°
227×94mm
€ 38,50



KIT0121006
90° - Ø157mm
€ 45,50



KIT0121007
227×94 -
Ø146mm
€ 38,50



KIT0121008
227×94 -
Ø153mm
€ 36,50



Tubazioni accessorie per versione filtrante
Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm
€ 25,00



KIT0121013
218×55×1000 mm
€ 43,50



KIT0121015
223×59X72 mm
€ 12,00




KIT0121016
90°
218×55 mm
€ 25,00



KIT0121017
218×55×190
/590 mm
€ 40,50



KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50



KIT0161457
Ø150×240 mm
€ 121,50

Per evitare la creazione di condensa e il ritorno della stessa verso la fonte di espulsione dell'aria, consigliamo di installare questo componente lungo la conduttura di uscita, facendo attenzione di posizionarlo in orizzontale per assicurarne un corretto funzionamento.
Nel caso di gruppo motore remoto INLINE l'accessorio deve essere installato dopo il motore stesso.


To avoid the formation of condensation and the flowback towards the source of air output, we advise installing this component along the outlet pipe, taking care to position it horizontally to ensure correct operation.
The accessory must be installed on the motor if there is an INLINE remote motor unit.




4.5

Disegni tecnici.
Technical drawings.

Getup



Pandora



Filtri odori.
Odour filters.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Getup	KIT0166432	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	KIT0166444	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Pandora	CFC0142324	Carbone / Charcoal

Tutto sulle performance.
Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)
Getup	A	230 m3/h - 43 db(A)	360 m3/h - 54 db(A)	540 m3/h - 63 db(A)	650 m3/h - 66 db(A)	730 m3/h - 68 db(A)
Pandora	A	208 m3/h - 45 db(A)	288 m3/h - 49 db(A)	496 m3/h - 59 db(A)	---	669 m3/h - 67 db(A)
Pandora GME	C	240 m3/h - 58 db(A)	336 m3/h - 60 db(A)	581 m3/h - 71 db(A)	---	713 m3/h - 72 db(A)

Approfondimenti.
Learn more.

	AIR OUTLET	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Getup	Ø150	■	■	---
Pandora	Ø150	■	■	---

4.6

Cappe/ Incasso

Hoods/Built-in

Volete una cappa sottopensile, incassata, da inserire in una struttura in cartongesso? Tra le nostre proposte c’è senz’altro quella più adatta alla vostra cucina. E a voi.

In the market for an under-cabinet, built-in hood to fit into a plasterboard structure? Then, you are in the right place. We most definitely have the best model for your kitchen and you.



elica

Boxin Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	57 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	43 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 75 - 90 - 120 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero effetto soft touch
Stainless steel, black soft touch effect



Tanti vantaggi in un solo elettrodomestico.
Il suo design a scomparsa, perfettamente a filo con i mobili della vostra cucina, cela un motore di nuova generazione: silenzioso, potente e a basso consumo energetico. I sensori intelligenti monitorano l'aria durante tutta la giornata e attivano la cappa se rilevano la presenza di vapori, proteggendo i pensili insieme ai pannelli laterali e alla visiera frontale in vetro. La cappa inoltre si connette via bluetooth al piano a induzione Elica, regolando automaticamente la propria potenza in base alla quantità e alla qualità dei fumi rilevati. Può anche essere comandata da remoto tramite il vostro smartphone o l'assistente vocale.

So many benefits packed into one appliance.
Its concealed design, flush with your kitchen cabinets, hides a latest generation motor: quiet, powerful, and energy-efficient. Smart sensors monitor the air all day long and activate the hood if they detect vapours, to protect the cabinets along with the side panels and glass front shield. The hood also connects via Bluetooth to the Elica induction hob, automatically adjusting its power setting according to the quantity and quality of the smoke detected. It can also be controlled remotely via your smartphone or a voice assistant

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	421 LUX (60cm) - 365 LUX (90 cm) - 309 LUX (120cm)
Temperatura Temperature	3500 K
Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included	

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Total Integration
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Airmatic
- Cabinet Protection
- Brushless

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	640 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-57 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 Chimney kit H12	KIT0091876	€ 57,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI
MODELS

BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539	€ 790,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/75	PRF0195605	€ 840,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520	€ 840,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/120	PRF0195342	€ 1.000,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290	€ 840,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291	€ 890,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/120	PRF0199292	€ 1.050,00

Boxin Advance Dry


Elica Design Center

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	
Gas Gas	57 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS	
60 - 75 - 90 - 120 cm	
Aspirante Duct-out	
Acciaio inox Stainless steel	



Può attivarsi, regolarsi e spegnarsi da sola se l'aria non è pulita. Questa cappa protegge i pensili dall'usura dovuta all'eccessiva formazione di vapore e condensa. La connessione consente di comandarla via app o assistente vocale e può essere connessa via bluetooth al piano a induzione Elica, regolando la potenza di aspirazione in base alle zone di cottura attive. L'app consente anche di contattare immediatamente l'assistenza e monitorare lo stato dei filtri. Il suo design connotato dalle protezioni laterali è studiato per proteggere i pensili della cucina. La potenza luminosa è regolabile a seconda dei vostri desideri.

It can switch on, make adjustments and switch off by itself according to the air conditions. This hood protects your cabinets from damage caused by excessive steam and condensation. Thanks to its connectivity, you can control it via an app or voice assistant, and connect, via Bluetooth, to Elica induction hobs, to adjust the extraction power based on the cooking zones in use. The app also enables immediate access to customer support and check the condition of the filters. Its design, featuring side guards, is crafted to protect your kitchen units. The lighting can be adjusted to reflect the mood you want to create.



EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1×7W
Intensità Intensity	421 LUX (60cm) - 365 LUX (90 cm) - 309 LUX (120cm)
Temperatura Temperature	3500 K
Filtro grassi inox incluso Stainless steel grease filters included	

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 Chimney kit H12	KIT0091876	€ 57,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Cabinet Protection
- Airmatic
- Dim Light
- Delay Switch Off
- Connectivity
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- No Drip System
- Multi Connection

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	700 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	257 W

MODELLI MODELS		
BOXIN ADV DRY @ IX/A/60	PRF0199886	€ 700,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/75	PRF0200559	€ 790,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/90	PRF0200560	€ 790,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/120	PRF0200561	€ 950,00

Showcasing

Boxin Advance Dry



Boxin No Drip

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS — A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	62 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel



Finalmente il vostro piano a induzione è definitivamente protetto dal gocciolio della condensa. Il segreto? Le resistenze elettriche interne ne riscaldano la superficie fino a 42°, riducendo la differenza di temperatura tra il vapore e i componenti metallici. Eliminando il problema! Inoltre, il sistema è affiancato da una griglia (che fa scivolare le gocce in una vaschetta rimovibile) e da un frontalino protettivo inclinato a 45° (che tiene lontano il vapore dalle ante del pensile). Geniale, no?

Finally, your induction hob is protected for good against condensation dripping from the hood. What's the secret? Internal electric heating elements raise the surface temperature to 42°C, reducing the temperature difference between the vapour and metal parts. Problem solved! Additionally, the system is equipped with a grille (which directs the droplets into a removable tray) and a protective front panel titled at a 45° angle (which keeps steam away from cabinet doors). Brilliant, right?



EXCLUSIVA LINE

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi inox incluso
Stainless steel grease filters included

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 Chimney kit H12	KIT0091876	€ 57,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm
Total Integration · No Drip System · Cabinet Protection

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	680 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34-66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	307 W (60cm) - 350 W (90cm) - 377 W (120cm)

MODELLI
MODELS

BOXIN NO DRIP IX/A/60	PRF0157712A	€ 990,00
BOXIN NO DRIP IX/A/90	PRF0156613A	€ 1.050,00
BOXIN NO DRIP IX/A/120	PRF0157280A	€ 1.250,00

Boxin Dry

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	50 cm	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 75 - 90 - 120 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 2×2,1W (60-75-90cm) - Strip Led 3×2,1W (120cm)
Intensità Intensity	181 LUX (60-75-90cm) - 211 LUX (120cm)
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi inox incluso
Stainless steel grease filters included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	700 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255 W (60-75-90cm)- 257 W (120cm)

FUNZIONI
FEATURES

Cabinet Protection · No Drip System · Long Life Filter · Maintenance Alarm · Total Integration

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 Chimney kit H12	KIT0091876	€ 57,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI
MODELS

BOXIN DRY IX/A/60	PRF0181274	€ 800,00
BOXIN DRY IX/A/75	PRF0181828	€ 890,00
BOXIN DRY IX/A/90	PRF0181068	€ 890,00
BOXIN DRY IX/A/120	PRF0181338	€ 1.050,00

Boxin Advance

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A+	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	57 cm	43 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	421 LUX (60cm) - 365 (90cm) - 309 (120cm)
Temperatura Temperature	3000 - 3500 - 4000 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	660 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-58 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Tune White · Comfort Silence · Dim Light · Maintenance Alarm · Connectivity · Total Integration · Delay Switch Off · Multi Connection · Airmatic · Cabinet Protection · Brushless

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 Chimney kit H12	KIT0091876	€ 57,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI
MODELS

BOXIN ADVANCE @ IX/A/60	PRF0180599A	€ 740,00
BOXIN ADVANCE @ IX/A/90	PRF0181497A	€ 790,00
BOXIN ADVANCE @ IX/A/120	PRF0182703A	€ 900,00

Boxin Plus

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox + vetro bianco
Stainless steel + white glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Rotativo meccanico 3V 3S Mechanical rotative
Portata massima Max airflow	610 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	49-70 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Perimeter Aspiration
Total Integration
Cabinet Protection

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 Chimney kit H12	KIT0091876	€ 57,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI
MODELS

BOXIN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	€ 667,00
BOXIN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	€ 721,00
BOXIN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	€ 857,00

Boxin

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A (LUX) - D (STD)	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 75 - 90 - 120 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero
Stainless steel, black

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	381 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Rotativo meccanico 3V 3S Mechanical rotative

	STD	LX
Portata massima Max airflow	370 m³/h	620 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	48-67 db(A)	50-70 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	95 W	255 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Cabinet Protection
Total Integration

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone (*) Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile (*) Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141497	€ 29,00
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 Chimney kit H12	KIT0091876	€ 57,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI MODELS

BOXIN IX/A/60	PRF0097835B	€ 446,00
BOXIN IX/A/90	PRF0097839B	€ 491,00
BOXIN IX/A/120	PRF0097842B	€ 596,00
BOXIN LX/IX/A/60 (*)	PRF0114760A	€ 527,00
BOXIN LX/IX/A/75 (*)	PRF0178649	€ 574,00
BOXIN LX/IX/A/90 (*)	PRF0114761A	€ 574,00
BOXIN LX/IX/A/120 (*)	PRF0114762A	€ 678,00
BOXIN LX/BL MAT/A/60 (*)	PRF0172166	€ 550,00
BOXIN LX/BL MAT/A/90 (*)	PRF0172167	€ 596,00
BOXIN LX/BL MAT/A/120 (*)	PRF0172168	€ 717,00

elica

Hidden Advance Plus

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS
A

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA
MIN DISTANCE FROM HOB


Gas Gas	57 cm
Induzione/Radiante Induction/Radiant	43 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero effetto soft touch + vetro nero
Stainless steel, black soft touch effect + black glass



Connessione totale, con l'app e con il piano aspirante.
Un design a scomparsa cela un sistema aspirante sempre connesso, capace di dialogare con voi e con il piano cottura. Tramite l'app Elica, potrete gestirne attivazione e regolazione con smartphone o assistente vocale; tramite la connessione via bluetooth al piano cottura e ai sensori intelligenti invece si regolerà da sola, rilevando presenza e quantità dei fumi e attivandosi di conseguenza con la potenza necessaria. Le sue dotazioni non finiscono qui: il motore di nuova generazione garantisce la minima rumorosità anche alla massima potenza, abbattendo i consumi eneregtici; l'illuminazione a 3 fasi vi permette di scegliere intensità e temperature della luce (dai toni caldi a quelli freddi); l'estrema facilità d'uso si associa all'avviso via app della manutenzione e sostituzione dei filtri di lunga durata: 3 anni vs la media del mercato di 3-6 mesi.

Total connectivity, with the app and with the extractor hob.
The concealed design hides an extraction system that is always connected, capable of communicating with you and with the hob. Control when to turn it on and change the settings via the Elica app with your smartphone or voice assistant. Via the connection via Bluetooth to the hob and to the smart sensors, it adjusts on its own, when it detects certain amounts of fumes activating the required extraction power accordingly. Its features don't end here: the latest generation motor ensures whisper-quiet operation even on the highest power setting, and reduces energy consumption; the 3-phase lighting allows you to choose the intensity and temperature of the light (from warm to cool tones); the extreme ease of use is enhanced with app notifications reminding you when to service or change the long life filters: they last 3 years (vs standard filters that last only 3-6 months).

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	477 LUX
Temperatura Temperature	3000 - 3500 - 4000 K
Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included	

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino H18,5+18,5 Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

FUNZIONI
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Tune White
- Connectivity
- Total Integration
- Airmatic
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Brushless
- Multi Connection

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	640 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-57 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	177 W

MODELLI
MODELS

HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/52	PRF0180299A	€ 900,00
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/72	PRF0182867A	€ 950,00
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/52	PRF0183971A	€ 940,00
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72	PRF0184107A	€ 990,00



Showcasing

Hidden Advance Plus



Hidden 2.0

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, acciaio inox + vetro bianco, acciaio inox + nero effetto soft touch Stainless steel, stainless steel + white glass, stainless steel + black soft touch effect

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	421 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE
PERFORMANCE


Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	700 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	277 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit camino telescopico h18,5+h18,5 Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Perimeter Aspiration · Delay Switch Off · Total Integration · Maintenance Alarm



MODELLI
MODELS

HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	€ 663,00
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	€ 717,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	€ 728,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	€ 784,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/52	PRF0197740	€ 690,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72	PRF0197747	€ 750,00

Lane

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, nero effetto soft touch, bianco, silver
Stainless steel, black soft touch effect, white, silver

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	365 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	650 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	49-65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	257 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Perimeter Aspiration · Total Integration · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI MODELS

LANE IX/A/52	PRF0157333	€ 529,00
LANE WH/A/52	PRF0157357	€ 529,00
LANE GR/A/52	PRF0157369	€ 529,00
LANE IX/A/72	PRF0157377	€ 577,00
LANE WH/A/72	PRF0157394	€ 577,00
LANE GR/A/72	PRF0157404	€ 577,00
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830	€ 529,00
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834	€ 577,00

Ct35 Pro

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

EXCLUSIVA LINE

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

	60 cm	90 cm	120 cm
Tipo Type	Strip Led 2×3 W	Strip Led 2×3 W	Strip Led 2×3 W
Intensità Intensity	121 LUX	97 LUX	73 LUX
Temperatura Temperature	4200 K	4200 K	4200 K

Filtri Grassi Professionali Inox inclusi
Professional stainless steel grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button

	60 cm	90 cm	120 cm
Portata intensiva Booster airflow	650 m^3/h	750 m^3/h	780 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	51-73 db(A)	50-69 db(A)	52-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	281 W	281 W	281 W

FUNZIONI
FEATURES

Back Aspiration · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Total Integration

MODELLI
MODELS

CT35 PRO IX/A/60	PRF0183203	€ 950,00
CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209	€ 1.100,00
CT35 PRO IX/A/120	PRF0183210	€ 1.350,00

Fold S

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	477 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	710 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	53-66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	257 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Total Integration · Delay Switch Off · Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES


Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI
MODELS

FOLD S IX/A/52	PRF0181962	€ 499,00
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	€ 524,00

Fold

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	45 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm


Aspirante
Duct-out

Silver, nero
Silver, black

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,1 W
Intensità Intensity	221 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera soft light 3V 3S Soft light push button
Portata intensiva Booster airflow	600 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	180 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Easy to Maintain
Total Integration
Super Easy Installation

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI
MODELS

FOLD GR/A/52	PRF0180808	€ 384,00
FOLD GR/A/72	PRF0180820	€ 402,00
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960	€ 384,00
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961	€ 402,00

Era S

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm


Aspirante
Duct-out

Acciaio inox
Stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	73 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi inox incluso
Stainless steel grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Rotativo meccanico 3V 3S Mechanical rotative
Portata massima Max airflow	428 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	57-68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	121 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141571	€ 56,00

FUNZIONI
FEATURES

Easy to Maintain

MODELLI
MODELS

ERA S BL/A/52	PRF0197686	€ 382,00
ERA S BL/A/72	PRF0197684	€ 412,00
ERA S IX/A/52	PRF0142886	€ 382,00
ERA S IX/A/72	PRF0142744	€ 412,00

Era C

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Aspirante
Duct-out

Acciaio inox, bianco, nero
Stainless steel, white, black

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	73 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE
PERFORMANCE


Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata massima Max airflow	368 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	62-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	146 W

FUNZIONI
FEATURES

Easy to Maintain

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141571	€ 56,00



MODELLI
MODELS

ERA C WH/A/52	PRF0142716	€ 202,00
ERA C WH/A/72	PRF0142728	€ 215,00
ERA C IX/A/52	PRF0142723	€ 242,00
ERA C IX/A/72	PRF0142741	€ 258,00
ERA C BL/A/52	PRF0166822	€ 202,00
ERA C BL/A/72	PRF0166823	€ 215,00

Era

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 80 cm

Aspirante
Duct-out

Silver
Silver

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	78 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE
PERFORMANCE


Comandi Controls	Slider meccanico 3V 3S Mechanical slider
Portata massima Max airflow	224 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-54 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	81 W

FUNZIONI
FEATURES

Easy to Maintain

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141571	€ 56,00



MODELLI
MODELS

ERA GR/A/52	PRF0142633	€ 145,00
ERA GR/A/72	PRF0142701	€ 158,00

Lever

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 50 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 cm
Aspirante Duct-out
Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX (60 - 90 cm) / 381 (120 cm)
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata massima Max airflow	603 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Total Integration

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50
Kit camino telescopico h18,5+h18,5 Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 IX Chimney kit H12 IX	KIT0091876	€ 57,00

MODELLI
MODELS

LEVER IX/A/56	PRF0160153	€ 596,00
LEVER IX/A/86	PRF0160152	€ 632,00
LEVER IX/A/116	PRF0163362	€ 668,00

Glass Out

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm
Aspirante Duct-out
Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1×7 W
Intensità Intensity	141 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

Filtro grassi inox incluso
Stainless steel grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata intensiva Booster airflow	560 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	53-61 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	227 W

FUNZIONI
FEATURES

Long Life Filter
Easy to Maintain
Delay Switch Off
Total Integration
Maintenance Alarm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343	€ 54,00
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	CFC0162221	€ 120,50
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50
Kit camino telescopico h18,5+h18,5 Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458	€ 94,00
Kit camino H12 IX Chimney kit H12 IX	KIT0091876	€ 57,00

MODELLI
MODELS

GLASS OUT IX/A/60	PRF0109787	€ 952,00
GLASS OUT IX/A/90	PRF0109788	€ 991,00

Ciak 2.0 S

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	B	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Silver Silver	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×2,1 W
Intensità Intensity	141 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE
PERFORMANCE


Comandi Controls	Slider meccanico 3V 3S Mechanical slider
Portata massima Max airflow	425 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	57-69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	120 W

FUNZIONI
FEATURES

Easy to Maintain Total Integration

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141571	€ 56,00



MODELLI
MODELS

CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	€ 380,00
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	€ 440,00

Ciak 2.0

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	C	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas 65 cm	Induzione/Radiante Induction/Radiant 50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Silver Silver	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	121 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included

PERFORMANCE
PERFORMANCE


Comandi Controls	Slider meccanico 3V 3S Mechanical slider
Portata massima Max airflow	225 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	47-55 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	81 W

FUNZIONI
FEATURES

Easy to Maintain Total Integration

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141571	€ 56,00



MODELLI
MODELS

CIAK 2.0 GR/A/60	PRF0181896	€ 300,00
CIAK 2.0 GR/A/90	PRF0181898	€ 360,00

Elite 35

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	43 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Silver + acciaio inox Silver + stainless steel	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	49 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera elettronica 3V+I 3S+B Electronic push button
Portata massima Max airflow	640 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	206 W

FUNZIONI
FEATURES

Maintenance Alarm Delay Switch Off

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140075	€ 37,50
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm Air diffuser grid kit 150mm	KIT0162617	€ 13,50

MODELLI
MODELS

ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077	€ 540,00
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069	€ 665,00

Elite 14

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	50 cm


MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm	
Aspirante Duct-out	
Silver + acciaio inox Silver + stainless steel	

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Tipo Type	Led 2×3 W
Intensità Intensity	73 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera meccanica 3V 3S Mechanical push button
Portata massima Max airflow	304 m^3/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	46-62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	121 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141571	€ 56,00
Kit staffe fissaggio laterale al pensile Side-fixing bracket kit for wall unit	KIT0179893	€ 19,00

MODELLI
MODELS

ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989B	€ 243,00
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B	€ 292,00

Krea

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	50 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Filtrante
Filtering

Acciaio inox, nero, bianco
Stainless steel, black , white

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

	ST	LX	GFA
Tipo Type	Led 1×3 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W
Intensità Intensity	84 LUX	97 LUX	97 LUX
Temperatura Temperature	2700 K	2700 K	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi
Controls: Slider meccanico 3V
3S Mechanical slider

	ST	LX	GFA
Portata massima Max airflow	265 m³/h	336 m³/h	265 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	50-64 db(A)	52-73 db(A)	50-64 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	98 W	166 W	101 W

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140064	€ 31,50

MODELLI
MODELS

KREA GFA WH/F/60	55310774B	€ 165,00
KREA GFA WH/F/90	PRF0104636B	€ 189,00
KREA ST IX F/60	55311065B	€ 194,00
KREA ST IX F/90	55311075B	€ 226,00
KREA LX IX F/60	55311112A	€ 241,00
KREA LX IX F/90	55311129A	€ 273,00
KREA GFA BL/F/60	PRF0104634B	€ 165,00
KREA GFA BL/F/90	PRF0104635B	€ 189,00

Estraibile

Elica Design Center



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	D	
DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA MIN DISTANCE FROM HOB	Gas Gas	Induzione/Radiante Induction/Radiant
	65 cm	60 cm

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60 - 90 cm


Filtrante
Filtering

Silver, Silver + acciaio inox
Silver, Silver + stainless steel

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

		(*)
Tipo Type	Led 1X2,5 W	Led 2X2,5 W
Intensità Intensity	47 LUX	95 LUX
Temperatura Temperature	2700 K	2700 K

Filtro grassi alluminio incluso
Aluminium grease filter included
Filtro carbone incluso
Charcoal filter included



PERFORMANCE
PERFORMANCE

Comandi
Controls: Slider meccanico 3V
3S Mechanical slider

Portata massima Max airflow	230 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	45-63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	133 W - 135 W (*)

ACCESSORI
ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0176744	€ 42,00

MODELLI
MODELS

ESTRAIBILE GR/F/60	PRF0154623A	€ 222,00
ESTRAIBILE GR/F/90	PRF0154626A	€ 239,00
ESTRAIBILE GR-FR.IX/F/60 (*)	PRF0154624A	€ 280,00
ESTRAIBILE GR-FR.IX/F/90 (*)	PRF0154627A	€ 317,00

4.6

Cappe da incasso.Tutti i vantaggi, in dettaglio.
Built-in hoods. All the advantages, in detail.

Protezione dei pensili.

È la soluzione estetica e funzionale di Elica che protegge i mobili dai vapori di cottura. Le protezioni laterali per i fianchi del pensile e la visiera frontale ergonomica a tutela dell'anta prevengono i danni dovuti all'usura mantenendo intatta la bellezza della cucina. A queste protezioni Elica ha anche accompagnato tecnologie innovative, come il sistema No Drip anticondensa e gli speciali sensori che agevolano nella gestione autonoma del prodotto.

Cabinets protection.

It is Elica's aesthetic and functional solution to protect kitchen furniture from cooking vapours. The cabinet side guards and the ergonomic door protection front shield prevent damage from any wear and tear, while maintaining the beauty of your kitchen intact. Elica has also implemented innovative technologies, such as the No Drip anti-condensation system in addition to special sensors to make appliance management easier.



Design Salvaspazio all'interno del pensile delle cappe Boxin.
Space-saving design inside the Boxin hood cabinet.

Integrazione totale.

La gamma Elica delle cappe a incasso propone innumerevoli modelli a scomparsa. Quando sono chiusi e non attivi diventano invisibili, garantendo un effetto visivo estremamente lineare.

Full integration.

The line of built-in hoods by Elica offers numerous concealed models. They are invisible to the naked eye when closed and not in operation, providing an extremely linear visual effect.





No Drip, no condensa.

Alcuni modelli integrano la tecnologia che consente di evitare la formazione di condensa e di impedire il fastidioso gocciolamento sul piano cottura mentre si sta cucinando.

No Drip, no condensation.

Some models are equipped with a special technology that prevents condensation and bothersome drips on the hob during cooking.

La connessione bluetooth è presente


La connessione bluetooth è presente su diversi modelli e consente una gestione della cappa da app o assistente vocale. Permette anche di farla dialogare con un piano cottura Elica, regolando automaticamente la potenza di aspirazione in base alle zone di cottura attivate.

Bluetooth connection.


Some models come with Bluetooth connection to control the hood via app or voice assistant. It also allows the hood to interact with an Elica hob, to automatically adjust the extraction power based on the cooking zones in use.

4.6 Disegni tecnici.
Technical drawings.


Boxin / Boxin Plus




Boxin Advance




Boxin Advance Dry/Boxin Dry




Boxin Advance Plus




Boxin Dry




Boxin No Drip




Ciak 2. 0 / Ciak 2.0 S




Ct 35 Pro




Elite 14




Elite 35




Era / Era C / Era S




Estraibile



Fold / Fold S




Glass Out




4.6


Hidden 2.0 / Hidden Advance Plus




Krea



Lane



Lever



Filtri odori.
Odour filters.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Boxin	CFC0141497	Carbone / Charcoal
Boxin Lx	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Boxin Advance	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Boxin Advance Dry	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Boxin Advance Plus	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Boxin Dry	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Boxin No Drip	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Boxin Plus	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Ciak 2.0	CFC0141571	Carbone / Charcoal
Ciak 2.0 S	CFC0141571	Carbone / Charcoal
Elite 14	CFC0141571	Carbone / Charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Elite 35	CFC0140075	Carbone / Charcoal
Era	CFC0141571	Carbone / Charcoal
Era C	CFC0141571	Carbone / Charcoal
Era S	CFC0141571	Carbone / Charcoal
Estraibile	CFC0176744	Carbone / Charcoal
Fold	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Fold S	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Glass Out	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Hidden 2.0	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Hidden Advance Plus	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Krea	CFC0140064	Carbone / Charcoal
Lane	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Lever	CFC0140343	Carbone / Charcoal
	CFC0162221	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal

Tutto sulle performance.
Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)
Boxin	D	140 m³/h - 48 db(A)	190 m³/h - 54 db(A)	370 m³/h - 67 db(A)	---	---
Boxin Advance	A	305 m³/h - 45 db(A)	415 m³/h - 57 db(A)	560 m³/h - 58 db(A)	---	660 m³/h - 64 db(A)
Boxin Advance Dry	B	270 m³/h - 52 db(A)	400 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 67 db(A)	---	700 m³/h - 71 db(A)
Boxin Advance Plus	A	180 m³/h - 45 db(A)	280 m³/h - 48 db(A)	415 m³/h - 57 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Boxin Dry	B	270 m³/h - 52 db(A)	400 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 67 db(A)	---	700 m³/h - 71 db(A)
Boxin Lux	A	255 m³/h - 50 db(A)	355 m³/h - 57 db(A)	620 m³/h - 70 db(A)	---	---
Boxin No Drip	A	160 m³/h - 34 db(A)	425 m³/h - 60 db(A)	570 m³/h - 66 db(A)	---	680 m³/h - 70 db(A)
Boxin Plus	B	230 m³/h - 49 db(A)	335 m³/h - 56 db(A)	610 m³/h - 70 db(A)	---	---
Ciak 2.0	C	130 m³/h - 47 db(A)	165 m³/h - 50 db(A)	225 m³/h - 55 db(A)	---	---
Ciak 2.0 S	B	250 m³/h - 57 db(A)	340 m³/h - 64 db(A)	425 m³/h - 69 db(A)	---	---
CT35 PRO 60 cm	B	225 m³/h - 51 db(A)	430 m³/h - 64 db(A)	600 m³/h - 73 db(A)	---	650 m³/h - 75 db(A)
CT35 PRO 90 cm	A	255 m³/h - 50 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	650 m³/h - 69 db(A)	---	750 m³/h - 73 db(A)

4.6

Tutto sulle performance.
Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW-NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW-NOISE)
CT35 PRO 120 cm	A	265 m³/h - 52 db(A)	430 m³/h - 60 db(A)	650 m³/h - 69 db(A)	---	780 m³/h - 74 db(A)
Elite 14	D	125 m³/h - 46 db(A)	288 m³/h - 57 db(A)	304 m³/h - 62 db(A)	---	---
Elite 35	A	250 m³/h - 46 db(A)	375 m³/h - 55 db(A)	535 m³/h - 63 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Era	C	125 m³/h - 45 db(A)	155 m³/h - 47 db(A)	224 m³/h - 54 db(A)	---	---
Era C	D	290 m³/h - 62 db(A)	344 m³/h - 66 db(A)	368 m³/h - 67 db(A)	---	---
Era S	B	236 m³/h - 57 db(A)	332 m³/h - 63 db(A)	428 m³/h - 68 db(A)	---	---
Estraibile	D	105 m³/h - 45 db(A)	135 m³/h - 51 db(A)	230 m³/h - 63 db(A)	---	---
Fold	B	225 m³/h - 46 db(A)	355 m³/h - 54 db(A)	580 m³/h - 65 db(A)	---	---
Fold S	B	300 m³/h - 53 db(A)	440 m³/h - 60 db(A)	600 m³/h - 66 db(A)	---	710 m³/h - 70 db(A)
Glass Out	A	235 m³/h - 53 db(A)	315 m³/h - 54 db(A)	425 m³/h - 61 db(A)	---	560 m³/h - 65 db(A)
Hidden 2.0	A	300 m³/h - 51 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	600 m³/h - 67 db(A)	---	700 m³/h - 70 db(A)
Hidden Advance Plus	A	180 m³/h - 45 db(A)	275 m³/h - 48 db(A)	405 m³/h - 57 db(A)	---	640 m³/h - 67 db(A)
Krea GFA / ST	D	125 m³/h - 50 db(A)	165 m³/h - 55 db(A)	265 m³/h - 64 db(A)	---	---
Krea LUX	D	135 m³/h - 52 db(A)	185 m³/h - 61 db(A)	336 m³/h - 73 db(A)	---	---
Lane	B	255 m³/h - 49 db(A)	400 m³/h - 58 db(A)	550 m³/h - 65 db(A)	---	650 m³/h - 68 db(A)
Lever	B	240 m³/h - 46 db(A)	336 m³/h - 54 db(A)	603 m³/h - 67 db(A)	---	---

Approfondimenti.
Learn more.

	AIR OUTLET	REDUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Boxin	Ø150	■	---	---	---
Boxin Advance	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Dry	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Plus	Ø150	■	■	■	■
Boxin Dry	Ø150	■	■	■	■
Boxin Lx	Ø150	■	---	---	■
Boxin No Drip	Ø150	■	■	■	---
Boxin Plus	Ø150	■	---	---	■
Ciak 2.0	Ø125	---	---	---	■
Ciak 2.0 S	Ø125	---	---	---	■
CT35 PRO	Ø150	---	---	■	■
Elite 14	Ø125	---	---	---	■
Elite 35	Ø150	---	■	■	■
Era	Ø125	---	---	---	■
Era C	Ø125	---	---	---	■
Era S	Ø125	---	---	---	■
Estraibile	Ø125	---	---	---	---
Fold	Ø150	■	---	---	■
Fold S	Ø150	■	---	---	■
Hidden 2.0	Ø150	■	■	■	■
Hidden ADV Plus	Ø150	■	■	■	■
Krea	Ø125	---	---	---	---
Krea LUX	Ø150	---	---	---	---
Lane	Ø150	■	■	■	■
Lever	Ø150	---	---	---	■

4

Cappe. Accessori.

Hoods. The accessories.

Le cappe possono essere installate anche con motori remoti, da posizionare in base alle necessità. Una soluzione efficace per ottenere le massime prestazioni, con il massimo comfort acustico.


These hoods can also be installed with remote motors in a place that best suits your needs. This solution ensures a combination of outstanding performance and acoustic comfort.

4

Motori remoti
Remote motors

La scelta di un motore remoto, posizionato a seconda delle esigenze installative, consente un maggiore comfort acustico quando la cappa è in funzione e la cattura di fumi e odori è massimizzata grazie alla maggiore efficienza di aspirazione di questo tipo di motori.
I motori che seguono sono destinati esclusivamente all'installazione sulle cappe ceiling predisposte. È possibile scegliere tra 4 tipologie di motori differenti a seconda delle esigenze di installazione.

The choice of a remote motor, positioned according to installation needs, allows for lower noise levels when the hood is in operation, and fume and odor capture is optimized, thanks to the improved extraction efficiency of this type of motor.
The following motors are intended exclusively for installation on compatible ceiling hoods.
it is possible to choose between 4 different types of motors based on installation needs.



KIT0184296
Motore remoto interno
Internal remote motor



Disponibile per
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 500,00




(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

H Controsoffitto H False ceiling	> 30cm
Uscita Outlet	Ø 15cm rotonda Ø 15cm round
Distanza cappa-uscita Hood-outlet distance	max 7 mt lineari(*) max 7 linear mt(*)

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Portata Airflow	2150 m³/h
Assorbimento totale Total absorption	275 W
Uscita Outlet	150 mm

KIT0184135
GME Motore esterno a muro
GME External wall motor


Disponibile per
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 700,00




(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

H Controsoffitto H False ceiling	> 16,2cm
Uscita Outlet	Ø 15cm rotonda Ø 15cm round
Distanza cappa-uscita Hood-outlet distance	max 7 mt lineari(*) max 7 linear mt(*)

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

PERFORMANCE
PERFORMANCE


Portata Airflow	1300 m³/h
Assorbimento totale Total absorption	275 W
Uscita Outlet	150 mm

KIT0147882
GME motore esterno tetto inclinato
GME external inclined roof motor

Disponibile per
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 2.364,00

(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

H Controsoffitto H False ceiling	> 16,2cm
Uscita Outlet	Ø 15cm rotonda Ø 15cm round
Distanza cappa-uscita Hood-outlet distance	max 7 mt lineari(*) max 7 linear mt(*)

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Portata Airflow	1200 m³/h
Assorbimento totale Total absorption	200 W
Uscita Outlet	150 mm

KIT0147881
GME motore esterno tetto piatto
GME external tiled roof motor


Disponibile per
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome

€ 2.878,00




(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

H Controsoffitto H False ceiling	> 16,2cm
Uscita Outlet	Ø 15cm rotonda Ø 15cm round
Distanza cappa-uscita Hood-outlet distance	max 7 mt lineari(*) max 7 linear mt(*)

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

PERFORMANCE
PERFORMANCE

Portata Airflow	1200 m³/h
Assorbimento totale Total absorption	200 W
Uscita Outlet	150 mm

4

I motori che seguono possono essere installati esclusivamente sui nostri modelli tradizionali e Downdraft già predisposti a questo scopo.

The following motors can only be installed on our traditional and Downdraft models already predisposed for this purpose.


Downdraft Downdraft





Cappa tradizionale Traditional hood





PRF0179706

GME22A motore esterno a muro
GME22A external wall motor

Disponibile per
Available for

Ct 35 Pro

Pandora

€ 1.100,00






(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Uscita Outlet	Ø 15cm rotonda Ø 15cm round
Distanza cappa-uscita Hood-outlet distance	max 5 mt lineari(*) max 5 linear mt(*)

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392





PERFORMANCE
PERFORMANCE

Portata Airflow	1200 m³/h
Assorbimento totale Total absorption	190 W
Uscita Outlet	150 mm

PRF0046491A

GME88 motore remoto interno
GME88 remote internal motor

Disponibile per
Available for

Pandora

€ 1.091,50





(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Uscita Outlet	Ø 15cm rotonda Ø 15cm round
Distanza cappa-uscita Hood-outlet distance	max 5 mt lineari(*) max 5 linear mt(*)

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

PRF0006209A


GME11 motore remoto interno
GME11 remote internal motor

Disponibile per
Available for

Ct 35 Pro

€ 600,00





PERFORMANCE PRF0046491A
PERFORMANCE

Portata Airflow	1495 m³/h
Assorbimento totale Total absorption	250W(50Hz) 390W(60Hz)
Uscita Outlet	150 mm

PERFORMANCE PRF0006209A
PERFORMANCE

Portata Airflow	1000 m³/h
Assorbimento totale Total absorption	275 W
Uscita Outlet	150 mm

Controllo remoto.
Remote control.

Radiocomando Design
Design remote controls

Un telecomando elegante, ultrasottile, pratico e resistente. Il suo corpo in alluminio, con finitura in acciaio lucido e frontale in vetro, è dotato di un magnete che consente di posizionarlo su oggetti metallici.
È dotato di una batteria ricaricabile con presa micro USB (cavo incluso).
Disponibile in bianco o nero.

An elegant, ultrathin, practical and resistant remote control. Its aluminum body, with a shiny steel finish and glass front, has a magnet that allows it to be positioned on metallic objects.
It has a rechargeable battery with a micro USB plug (cord included).
Available in black or white.



KIT0121469
Nero Black

€ 92,50



KIT0121468
Bianco White

€ 92,50



L 38 x H 125 mm

Disponibile per Available for
BIO / BIO ISLAND / EDITH / HILIGHT GLASS /
ILLUSION / INTERSTELLAR / LULLABY / MAJESTIC
NO DRIP / SEASHELL / SHINING / SKYDOME / YE

4 Tubazioni accessorie premium.
Premium accessory pipes.


Disponibile per tutte le cappe.
Available for all hoods.

Per cappe versione aspirante. For hoods duct-out version.

KIT0120991
222×89×1000 mm
€ 49,00



KIT0173527
222×89×500 mm
€ 37,50



KIT0120996
Ø150×500 mm
€ 31,50



KIT0121000
Ø150×1000mm
€ 56,00



KIT0121001
227×94×80mm
€ 16,50




KIT0121002
15°
227×138×94mm
€ 34,00



KIT0121003
Ø158X59mm
€ 12,00



KIT0121004
90°
227×288×94mm
€ 43,50



KIT0121005
90°
227×94mm
€ 38,50



KIT0121006
90° - Ø157mm
€ 45,50



KIT0121007
227×94 -
Ø146mm
€ 38,50




KIT0121008
227×94 -
Ø153mm
€ 36,50



KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm
€ 256,00



KIT0121010
190×190 -
Ø147mm
€ 251,00




KIT0126810
227×94×190
/560 mm
€ 132,00



Per tutti i modelli di cappe. For all hoods models.

KIT0161453
50 mm x 25 m
€ 43,50

Nastro adesivo metallico.
Metallic tape.



KIT0162617
Ø150
€ 13,50

Diffusore aria da pensile per prodotti filtranti built-in.
Utile per evitare l'intrusione di oggetti nel condotto d'aria e per direzionare il flusso di vapore in uscita verso il centro della stanza.

Wall unit air diffuser for built-in filtering products.
Useful for stopping objects getting into the air duct and to channel the vapour flow towards the centre of the room.



KIT0161457
Ø150×240 mm
€ 121,50

Per evitare la creazione di condensa e il ritorno della stessa verso la fonte di espulsione dell'aria, consigliamo di installare questo componente lungo la conduttura di uscita, facendo attenzione di posizionarlo in orizzontale per assicurarne un corretto funzionamento.
Nel caso di gruppo motore remoto INLINE l'accessorio deve essere installato dopo il motore stesso.

To avoid the formation of condensation and the flowback towards the source of air output, we advise installing this component along the outlet pipe, taking care to position it horizontally to ensure correct operation.
The accessory must be installed on the motor if there is an INLINE remote motor unit.



Solo per cappe a scomparsa versione filtrante. Only for downdraft hoods filter version.

KIT0121012
218×55×500 mm
€ 25,00



KIT0121013
218×55×1000 mm
€ 43,50



KIT0121015
223×59X72 mm
€ 12,00



KIT0121016
90°
218×55 mm
€ 25,00



KIT0121017
218×55×190
/590 mm
€ 40,50



KIT0168750
Deflettore
sotto zoccolo
Under plinth
deflector
€ 43,50



4 Tubazioni accessorie standard.
Standard accessory pipes.

Consigliati per cappe a muro, isola, e incasso.
Recommended for hoods: wall, island and built-in.

1052B
150×70×1500mm
€ 34,00



1052C
150×70×1000mm
€ 23,50



1052F
90° 150×70mm
€ 14,50



1052G
150×70 - Ø125mm
€ 16,50



1052L
Ø125-100mm
€ 12,00



1052N
Ø125×1000mm
€ 23,50



1052W
Ø125×3000mm
€ 43,50



1052O
Ø125×1000mm
€ 22,50



1052P
Ø125
€ 10,50



1052Q
150×70 - Ø125mm
€ 16,50



1052R
90° Ø125mm
€ 17,50



1052D
150×70mm
€ 12,00



1052E
90° 150×70mm
€ 19,00



KIT0094727
Ø125×750mm + fascette
€ 64,00



1053M
220×90×1000mm
€ 33,00



1053X
Ø150×500mm
€ 23,50



1053Q
220×90mm - Ø150mm
€ 35,00



1053S
90° 220×90mm
€ 30,50



1052M
Ø150-120mm
€ 12,00



1052AD
Ø150×3000mm
€ 52,00



1053W
Ø150×1000mm
€ 28,00




1053Z
Ø150
€ 12,00



1053P
220×90 - Ø150mm
€ 30,50




1053N
220×90mm
€ 19,00



1053Y
Ø150mm
€ 30,50



1053R
90° 220×90mm
€ 39,50



KIT0094725
Ø150×750mm + fascette
€ 77,00




4 Kit Camini.
Chimney kits.

KIT0010439 - LONG
Kit camino acciaio inox
Stainless steel chimney kit
€ 257,00

KIT0010700 - SHORT
Kit camino acciaio inox
Stainless steel chimney kit
€ 185,00






Disponibile per
Available for
Om Air

KIT0166364
Kit camino acciaio nero
Black chimney kit
€ 133,00






Disponibile per
Available for
Plat
Rules
Super Plat

KIT0177845
Kit camino acciaio inox
Stainless steel chimney kit
€ 133,00






Disponibile per
Available for
Stripe
Vertigo

KIT0171543
Kit camino acciaio inox
Stainless steel chimney kit
€ 133,00






Disponibile per
Available for
Plat
Rules
Super Plat

KIT0091876
Kit camino acciaio inox H12
Stainless steel chimney kit H12
€ 57,00






Disponibile per
Available for
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Dry
Boxin No Drip
Boxin Plus
Glass Out
Lever

KIT0175017
Kit camino acciaio nero
Black chimney kit
€ 185,00






Disponibile per
Available for
Ikona Maxxi Pure

KIT0141458
Kit camino acciaio inox H185 + H185
Stainless steel chimney kit H185 + H185
€ 94,00






Disponibile per
Available for
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Advance Dry
Boxin Dry
Boxin No Drip
Boxin Plus
Glass Out
Hidden 2.0
Hidden Advance
Hidden Advance Plus
Lever

KIT0175018
Kit camino acciaio inox
Stainless steel chimney kit
€ 219,50






Disponibile per
Available for
Ikona Maxxi Pure

4

KIT0198956
Kit camino nero H66
Black chimney kit H66

€ 79,00






Disponibile per
Available for
Aplomb
Sheen
Shire
Shy-S

KIT0198957
Kit camino bianco H66
White chimney kit H66

€ 79,00





Disponibile per
Available for
Aplomb
Sheen
Shire
Shy-S

Forni


Ovens

5

Elica propone la sua nuova gamma di forni: modelli ideati per portare design, funzionalità e soluzioni intelligenti anche quando si cucina con questo elettrodomestico, fondamentale nella vita di ogni giorno.

Elica introduces its new range of ovens: models created to bring design, functionality, and smart solutions to everyday cooking even when using this indispensable household appliance.

5



Forni

Ovens

elica
7 Years Premium Warranty

Forni per pizza, arrosti, pesce, verdure gratinate, torte e molto altro. Forni tradizionali, multifunzione, combinati a vapore con microonde: le nuove proposte di Elica permettono di cuocere al meglio ogni pietanza, liberando la vostra creatività.

Ovens for pizza, baked goods, fish, au gratin vegetables, cakes and much more. Traditional, multifunctional, combined steam and microwave ovens: Elica's new proposals allow you to cook every dish to perfection, unleashing your creativity.

5

Virtus.
Una gamma con tante qualità.
A range with many fine qualities.

Stile minimal.

La gamma Virtus è caratterizzata da un look total black in vetro e da uno stile minimal con dettagli di grande personalità, come la maniglia compatta in alluminio anodizzato.

Minimalist style.

The Virtus range, featuring a total black glass look and a minimalist style, boasts striking details such as the compact anodized aluminium handle.

I modelli.

Ecco i modelli disponibili:

- tre multifunzione da 60×60cm, di cui uno Pirolitico
- un extralarge da 90×60
- un compatto 60×45 che combina cottura a convezione, vapore e microonde. È abbinabile a un cassetto scaldavivande.

Due le versioni di comando: il semplice controllo TFT a colori o la manopola sospesa al centro del pannello in vetro, che accompagna l'intuitivo display digitale.

The models.

The following models are available:

- three 60×60 cm multifunction ovens, one of which is pyrolytic (self-cleaning)
- a 90×60 cm extra-large oven
- a compact 60×45 cm combination of traditional, steam and microwave oven. It can be paired with a warming drawer.

There are two control options: the simple colour TFT control or the central knob on the glass panel which accompanies the intuitive digital display.

Cottura perfetta.

I forni multifunzione gestiscono la temperatura interna in maniera eccellente, raggiungendo in tempi rapidi livelli di temperatura molto elevati (superiori ai 300°C), ideali per la pizza. Inoltre sono forni molto efficienti energeticamente: in classe A+.

Cooked to perfection.

The multifunction ovens offer exceptional temperature control, swiftly reaching very high temperature levels (over 300°C, ideal for pizza). In addition, they are extremely energy-efficient, boasting an A+ rating.

Soluzioni per tutti.

Soluzioni di uso professionale - come la sonda cibo, il controllo dell'umidità e la combinazione di diversi metodi di cottura - sono tradotte in funzioni accessibili a tutti, per un utilizzo quotidiano. E per piatti sempre gustosi e salutari.

Solutions for everyone.

Home cooks can now enjoy many of the same features and solutions used by pro chefs. These include a food probe, humidity control, and a combination of different cooking methods. For delicious and healthy meals every single day.



Materiali e garanzie.

La robustezza e la qualità dei materiali rendono i forni Elica affidabili e sicuri, anche per i mobili della cucina. La garanzia è estesa fino a 7 anni.

Materials and warranties.

The strength and quality of the materials make Elica ovens reliable and safe, even for kitchen furniture. This range is eligible for a 7-year extended warranty.

Virtus Combi Steam MW TFT

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

60×45×56 cm	
56×45×57 cm (cut out)	
Forno combinato a vapore e microonde CombiSteam Microwave	
Vetro nero Black glass	

Un forno compatto di 60×45 cm, con display TFT a colori dall'utilizzo intuitivo e ultra ergonomico. Il vetro total black lucido rende questo elettrodomestico un protagonista di ogni cucina, esaltando l'ambiente ma anche la vostra creatività. Le diverse modalità di cottura possono essere attivate da sole o combinate a piacere scegliendo tra Tradizionale/Vapore, Tradizionale/Microonde, Vapore/Microonde. Grill, controllo umidità, sonda per verifica della cottura interna dei cibi si aggiungono alle funzioni in dotazione. La cavità è in acciaio inox ed è perfettamente isolata grazie alle guarnizioni speciali e a una porta in triplo vetro. Facile da pulire. Estensione di garanzia di 7 anni.

This 60×45 cm compact oven features an intuitive, ultra-ergonomic TFT color screen. The sleek, all-black glass finish turns this appliance into a focal point in any kitchen, elevating the space and also your creativity. The different cooking modes can be used individually or combined if you like: Traditional/Steam, Traditional/Microwave, or Steam/Microwave. Additional features include a grill, moisture control, and a temperature probe to check the internal temperature of food. The stainless steel cavity boasts exceptional insulation thanks to special seals and a triple glazed door. Easy to clean. Extended 7-year warranty.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Comandi Controls	Touch TFT Touch TFT
Range temperatura Temperature Range	30° - 250° C
Controllo Umidità Moisture Control	√
Sonda Cibo Food Probe Thermometer	√
Luci Lighting	1 alogena 1 halogen lamp
Ripiani Racks	3
Guide Guide	Integrate Integrated
Pulizia Cleaning	Idrolitica con vapore Hydrolitic with Steam
Volume cavità Cavity volume	36 lt
Assorbimento Absorption	3,4 KW

FUNZIONI
FEATURES

Microonde, vapore, combinato vapore aria calda, combinato vapore microonde, combinato microonde aria calda, combinato grill microonde, grill statico, grill ventilato, ventilata multipla, ventilata multipla umida

Microwave, steam, combi steam+microwave, combi steam + convection, combi microwave + convection, combi grill+microwave, grill static, fan grill, multiple fan, multiple fan humidity

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES

1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda forata acciaio, 1 leccarda in vetro, 1 supporto leccarda in vetro e forata, , 1 caraffa, 1 tubicino, sonda cibo
1 wire racks, 1 baking tray, 1 perforated tray, 1 glass tray, 1 trays support (glass and perforated), 1 jug, 1 silicon pipe, food probe.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Griglia Combi 645 Wire rack Combi 645	KIT0204309	€ 150,00
Leccarda Vetro Combi 645 Pyrex glass tray Combi 645	KIT0204310	€ 100,00
Leccarda Inox Combi 645 Stainless steel tray Combi 645	KIT0204311	€ 100,00
Leccarda forata Inox Combi 645 Stainless steel perforated tray Combi 645	KIT0204312	€ 100,00

CARATTERISTICHE
Features

Combi Functions · Steam · Microwave · Food Probe · Moisture Control · Cool Door · Eco Clean · Cabinet Protection

MODELLI
MODELS

VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A	€ 2.900,00





Showcasing

Virtus Combi Steam MW TFT

Virtus Multi Pyro TFT

Design Fabrizio Crisà

Contenuti aggiuntivi
More info

56×59×56 cm

60×60×55 cm (cut out)

Pirolitico
Pyrolitic

Vetro nero
Black glass

Avete capito bene: è un forno pirolitico, cioè, autopulente. Aggiungiamo anche che: è un forno multifunzione; è dotato di sonda per verifica della cottura interna dei cibi; permette il pieno controllo dell'umidità (per cotture più secche o più succose); è provvisto di guide scorrevoli per maneggiare in modo pratico teglie e tegami. Le sue linee minimal e il vetro nero lucido lo rendono un elettrodomestico di grande impatto, adatto a ogni stile di cucina. E vi garantisce cotture perfette anche alla massima temperatura (ideale per cuocere la pizza): ben 320°. Serve altro?

Yes, you heard that right: it's pyrolytic, meaning it's a self-cleaning oven. Additionally, this multifunctional oven is equipped with a temperature probe to monitor the internal temperature of food, offers complete humidity control (for dishes requiring moist or dry heat), and has sliding guides for easier handling of trays and pans. Its minimalist lines and shiny black glass make it a striking addition to any style of kitchen. Furthermore, it ensures flawless cooking results, even at its highest temperature of a remarkable 320°C (perfect for baking pizza). What more could you ask for?



EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Comandi Controls	Touch TFT Touch TFT
Range temperatura Temperature Range	30° - 320° C
Controllo Umidità Moisture Control	√
Sonda Cibo Food Probe Thermometer	√
Luci Lighting	2 alogene 2 halogen lamps
Ripiani Racks	5
Guide Guide	Filo Wire shelf
Pulizia Cleaning	Pirolitica Pyrolitic
Volume cavità Cavity volume	65 lt
Classe energetica Energy class	A+
Assorbimento Absorption	3,30 kW

FUNZIONI
Features

Pizza, ventilata multipla, ventilata multipla umida, statico, statico umido, inferiore, inferiore umido, superiore, superiore umido, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, intensiva umido, scongelamento, riscaldamento rapido

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top, top humid, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, intensive cooking humid, defrost, fast preheat

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES

2 griglie, leccarda, guide telescopiche, sonda cibo
2 wire racks, baking tray, telescopic guides, food probe.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit guide telescopiche Telescopic guides kit	KIT0204339	€ 200,00
Kit griglia multi 60 Grid multi 60 kit	KIT0204305	€ 60,00
Kit leccarda multi 60 Baking tray multi 60 kit	KIT0204308	€ 90,00

CARATTERISTICHE
FEATURES

Perfect Heat · Food Probe · Moisture Control
Pyro Clean · Sliding Guides · Soft Closing
Cool Door · Cabinet Protection

MODELLI
MODELS

VIRTUS MULTI 60 TFT PYRO BL	PRF0199718	€ 1.500,00



Showcasing

Virtus Multi 60 TFT Pyro

Virtus Multi 90 TFT

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

Ampiezza, controllo, design ultra black. Wow.
Un forno di 90×60 cm con display TFT a colori, facile da pulire e semplicissimo da far funzionare. Il look total black è valorizzato dal vetro lucido, che veste una cavità dall'isolamento termico perfetto, capace di mantenere la temperatura di cottura costante anche quando è al massimo (300°C). La sua ampiezza vi permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente, ottimizzando tempi e consumi. Inoltre è dotato di controllo condensa e sonda per verifica della temperatura interna delle pietanze.

Spacious, precise, ultra black design. Wow.
A 90×60 cm oven with a colour TFT display, that is easy to clean and extremely simple to use. Its total black look is enhanced by shiny glass, encasing a perfectly insulated cavity, capable of maintaining a constant cooking temperature even at its highest setting (300°C). Its generous interior allows you to cook different dishes at the same time, saving both time and energy. It also features moisture control and a probe to monitor the internal temperature of your dishes.

90×60×55 cm

86×59×56 cm (cut out)

Multifunzione
Multifunction

Vetro nero
Black glass

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Comandi Controls	Touch TFT Touch TFT
Range temperatura Temperature Range	30° - 320° C
Controllo Umidità Moisture Control	√
Sonda Cibo Food Probe Thermometer	√
Luci Lighting	2 alogene 2 halogen lamps
Ripiani Racks	5
Guide Guide	Filo Wire shelf
Pulizia Cleaning	Idrolitica Hydrolitic
Volume cavità Cavity volume	110 lt
Classe energetica Energy class	A
Assorbimento Absorption	3,4 KW

FUNZIONI
FEATURES

Pizza, ventilata multipla, ventilata multipla umida, statico, statico umido, inferiore, inferiore umido, superiore, superiore umido, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, intensiva umido, scongelamento, riscaldamento rapido

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top, top humid, eco, static grill, fan grill, intensive, intensive humid, defrost, fast preheat

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES

2 griglie, 1 leccarda, 1 girarrosto, guide telescopiche, sonda cibo.
2 wire racks, 1 baking tray, 1 roasting spit, telescopic guides, food probe.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit guide telescopiche Telescopic guides kit	KIT0204339	€ 200,00
Kit griglia multi 90 Grid multi 90 kit	KIT0204306	€ 90,00
Kit leccarda multi 90 Baking tray multi 90 kit	KIT0204307	€ 150,00

CARATTERISTICHE
FEATURES

Ultrawide Cooking · Perfect Heat · Food Probe
Moisture Control · Eco Clean · Sliding Guides
Soft Closing · Cool Door · Cabinet Protection

MODELLI
MODELS

VIRTUS MULTI 90 TFT BL	PRF0191768A	€ 2.500,00







Showcasing

Virtus Multi 90 TFT

Virtus Multi 60 TFT

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

60×60×55 cm

56×59×56 cm (cut out)

Multifunzione
Multifunction

Vetro nero
Black glass

Temperatura e umidità sempre sotto controllo. Il forno multifunzione controlla perfettamente la temperatura anche ai livelli più alti (320 °C, ideali per cuocere la pizza). È dotato di sonda per verifica della cottura interna dei cibi; permette il pieno controllo dell'umidità (per cotture più secche o più succose); è provvisto di guide scorrevoli per maneggiare in modo pratico teglie e tegami. Le sue linee minimal e il vetro nero lucido lo rendono un elettrodomestico di grande impatto, adatto a ogni stile di cucina. E per pulirlo? Semplicissimo ed ecologico: grazie al ciclo dedicato, bastano poca acqua e qualche goccia di detergente.

Temperature and humidity always under control. This multifunction oven ensures precise temperature control, even at the highest settings (320°C, ideal for baking pizza). It is equipped with a probe to monitor the internal temperature of food, offers complete humidity control (for dishes requiring moist or dry heat), and has sliding guides for easier handling of trays and pans. Its minimalist lines and shiny black glass make it a striking addition to any kitchen style. What about cleaning? It's eco-friendly and as simple as can be: with the dedicated cycle, it only takes a little water and a few drops of soap.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Comandi Controls	Touch TFT Touch TFT
Range temperatura Temperature Range	30° - 320° C
Controllo Umidità Moisture Control	√
Sonda Cibo Food Probe Thermometer	√
Luci Lighting	2 alogene 2 halogen lamps
Ripiani Racks	5
Guide Guide	Filo Wire shelf
Pulizia Cleaning	Idrolitica Hydrolitic
Volume cavità Cavity volume	65 lt
Classe energetica Energy class	A+
Assorbimento Absorption	3,2 KW

FUNZIONI
Features

Pizza, ventilata multipla, ventilata multipla umida, statico, statico umido, inferiore, inferiore umido, superiore, superiore umido, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, intensiva umido, scongelamento, riscaldamento rapido

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top , top humid, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, intensive cooking humid, defrost, fast preheat

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES

2 griglie, 1 leccarda, guide telescopiche, sonda cibo
2 wire racks, 1 baking tray, telescopic guides, food probe.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit guide telescopiche Telescopic guides kit	KIT0204339	€ 200,00
Kit griglia multi 60 Grid multi 60 kit	KIT0204305	€ 60,00
Kit leccarda multi 60 Baking tray multi 60 kit	KIT0204308	€ 90,00

CARATTERISTICHE
FEATURES

Perfect Heat · Food Probe · Moisture Control
Eco Clean · Sliding Guides · Soft Closing
Cool Door · Cabinet Protection

MODELLI
MODELS

VIRTUS MULTI 60 TFT BL	PRF0191770A	€ 1.300,00



Showcasing

Virtus Multi 60 TFT

Virtus Multi DD

Design Fabrizio Crisà

Efficienza energetica, anche ad alte temperature.
L’estetica lineare total black si inserisce con eleganza in ogni ‘contesto cucina’. Elemento distintivo: la manopola flottante al centro del pannello in vetro, che richiama la maniglia e accompagna il display digitale dall’interfaccia estremamente intuitiva. Le tradizionali modalità Statico, Ventilato, Grill e Intensivo diventano più performanti grazie alla gestione del calore anche alla potenza massima: 300°C. L’alta temperatura vi consente di cuocere la pizza minimizzando i tempi; la stabilità del calore interno vi permette di ottenere cibi cotti uniformemente dentro e fuori. Le prestazioni sono assicurate dai materiali speciali anti-usura e dall’isolamento perfetto. E per pulirlo? Semplicissimo: grazie al ciclo dedicato, bastano poca acqua e qualche goccia di detergente.

Energy efficient, even at high temperatures.
Its sleek, linear total black design elegantly complements any 'kitchen setting'. Distinctive feature: the floating knob placed in the centre of the glass panel, mirroring the handle and complementing the digital display's highly intuitive interface. The traditional Static, Ventilated, Grill, and Intensive modes are made more efficient by an advanced heat management system, even at the highest setting: 300°C. At higher temperatures, pizzas bake faster; the consistent internal heat ensures that food is evenly cooked both inside and out. Performance is ensured by the special wear-resistant and excellent insulation materials. What about cleaning? It's as simple as can be: with the dedicated cycle, it only takes a little water and a few drops of soap.

Contenuti aggiuntivi
More info

60×60×55	
56×59×56 (cut out)	
Multifunzione Multifunction	
Vetro nero Black glass	



EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Comandi Controls	Digital display + manopola Digital display + knob
Range temperatura Temperature Range	30° - 300° C
Luci Lighting	2 alogene 2 halogen lamps
Ripiani Racks	5
Guide Guide	Filo Wire shelf
Pulizia Cleaning	Idrolitica Hydrolitic
Volume cavità Cavity volume	65 lt
Classe energetica Energy class	A+
Assorbimento Absorption	3,2 KW

FUNZIONI
Features

Pizza, ventilata multipla, statico, statico inferiore, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, riscaldamento rapido

Pizza, multiple fan, static, bottom static, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, fast pre heat

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED ACCESSORIES

2 griglie, 1 leccarda
2 wire racks, 1 baking tray

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit guide telescopiche Telescopic guides kit	KIT0204339	€ 200,00
Kit griglia multi 60 Grid multi 60 kit	KIT0204305	€ 60,00
Kit leccarda multi 60 Baking tray multi 60 kit	KIT0204308	€ 90,00

CARATTERISTICHE
FEATURES

Perfect Heat
Cabinet Protection
Eco Clean
Soft Closing
Cool Door

MODELLI
MODELS

VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A	€ 900,00



Showcasing

Virtus Multi DD

Virtus Warm Drawer



Contenuti aggiuntivi
More info

EXCLUSIVA LINE

56×14,5×56 / 60×13,5×54 (cut out top)

Cassetto scalda-vivande
Warming drawer

Vetro nero
Black glass

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Comandi Controls	Pulsante On-Off On-Off button
Range temperatura Temperature Range	30° - 85° C
Massima capacità di carico Maximum load capacity	25 Kg

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

Volume cavità Cavity volume	36 lt
Assorbimento Absorption	0,4 KW

MODELLI
MODELS

VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772	€ 650,00



Showcasing
Virtus Warm Drawer

5

I nostri forni. Tutti i vantaggi, in dettaglio.
Our ovens. All the advantages, in detail.



Calore ottimale.

Grazie ai materiali alle soluzioni tecniche innovative degli elementi riscaldanti e della struttura, i forni Elica gestiscono il calore interno in modo ottimale, garantendo un veloce aumento della temperatura, fino a 320° C (ideale per la cottura della pizza in tempi rapidi). Il controllo preciso e l'elevata inerzia termica (anche all'apertura della porta) assicurano eccellenti risultati in tutte le preparazioni. Classe energetica A+.

Perfect heat.

The heating elements and structure of Elica ovens are made using innovative materials and technical solutions that maintain a stable temperature, ensure even heat distribution, and quickly preheat up to a temperature of 320° C (ideal for baking pizza fast). The precise control and high thermal inertia of these ovens (even with the door open) ensure perfectly cooked meals every time. Energy class A+.

Sonda cibo.

La sonda cibo misura la temperatura interna degli alimenti, con la precisione di 1 grado. È possibile impostare la fine della cottura una volta raggiunta quella impostata: questo consente di delegare al forno tutto il procedimento, evitando continui controlli e dispersioni di calore dovute all'apertura della porta. I risultati sono sempre garantiti, anche con quantità o volumi di cibo diversi. La sonda per alimenti è particolarmente indicata per carne e pesce.

Food probe.

The food probe measures the internal temperature of food within 1 degree of accuracy. You can set the cooking time so that the oven will automatically switch off once the target temperature is reached. This means you no longer have to constantly check on your food or worry about heat escaping each time you open the door. Now you can get perfect results, even when cooking different quantities or volumes of food. The food probe is especially recommended for meat and fish.





Controllo dell'umidità.

Il forno è dotato di una valvola a controllo elettronico. Può essere aperta o chiusa per espellere o trattenere i vapori di condensa all'interno della cavità, in modo da ottenere una cottura più umida o più secca. In alcuni programmi questa funzione è selezionabile; la modalità può essere cambiata durante le diverse fasi di cottura (come per il pane); in altri programmi è gestita dal forno stesso per garantire il miglior risultato (come per la pizza).

Humidity control.

The oven is equipped with an electronically controlled valve. You can open or close it to expel or retain the steam condensation in the oven, depending on whether you want to cook with dry heat or moist heat. In some programs, this function can be selected and adjusted during various cooking stages (e.g. for bread). In other programs, it is controlled directly by the oven to ensure perfect results (e.g. for pizza).

Funzioni combinate.

La combinazione di diverse modalità di cottura consente di rispettare le caratteristiche nutrizionali degli alimenti nonché le loro qualità di gusto, consistenza, colore. La gestione multilivello del tradizionale forno a convezione e la grigliatura profonda sono arricchite dalla cottura a vapore (che mantiene i sapori di carne, pesce, verdure e pane senza alterarne le proprietà) oggi combinata con il microonde, per velocizzare il processo di cottura.

Combined features.

Combining different cooking modes allows you to preserve the nutrients in food, as well as their taste, texture and colour. The multi-level control of the traditional convection oven and deep grilling are enriched by steaming (which preserves the flavours of meat, fish, vegetables, and bread without altering their properties), and now combined with a microwave to speed up the cooking process.

5 Accessori.
Accessories.

KIT0204305
Kit Griglia Multi 60
Grid Multi 60 kit
€ 60,00




KIT0204306
Kit Griglia Multi 90
Grid Multi 90 kit
€ 90,00



KIT0204307
Kit Leccarda Multi 90
Baking Tray Multi 90 kit
€ 150,00



KIT0204308
Kit Leccarda multi 60
Baking tray Multi 60 kit
€ 90,00



KIT0204309
Griglia Combi 645
Wire rack Combi 645
€ 150,00



KIT0204310
Leccarda Vetro Combi 645
Pyrex glass tray Combi 645
€ 100,00



KIT0204311
Leccarda Inox Combi 645
Stainless steel tray Combi 645
€ 100,00



KIT0204312
Leccarda forata Inox Combi 645
Stainless steel perforated tray Combi 645
€ 100,00




KIT0204339
Kit guide telescopiche
Telescopic guides kit
€ 200,00




Disegni tecnici.
Technical drawings.


Virtus Multi 90 TFT




Virtus Combi Steam 645 TFT




Virtus Multi 60 TFT




Virtus Multi 60 DD



Virtus Warm Drawer



Virtus Multi 60 TFT PYRO



Piani cottura a induzione

Induction hobs


6

Una gamma, due linee: Ratio e Primis. Piani a induzione contraddistinti da un design minimal e prezioso al tempo stesso, funzioni innovative e dimensioni versatili.

One range, two lines: Ratio and Primis. Induction hobs distinguished by a minimalist and incomparable design, innovative features, and versatile sizes.

6.1

Piani cottura Ratio



Ratio Induction hobs

elica 7 Years Premium Warranty

Look total black, dimensioni compatte, standard e XL. Funzioni automatiche e zone bridge. Slider touch e connessione bluetooth alle cappe Elica. Altro che piani cottura.

Total black look, compact, standard and XL sizes. Automatic features and bridge zones. Slider touch controls and Bluetooth connection to Elica hoods. These are far more than just hobs.

5


Ratio.
Top model, di nome e di fatto.
Top model, in name and in fact.

Design minimal.

Il look total black del vetro presenta serigrafie minimali per un effetto essenziale ed elegante. L'interfaccia scompare quando il piano è spento, per offrire un aspetto di raffinata semplicità.

Minimal design.

The total black look of the glass features minimal silk-screening for an essential and elegant effect. The interface disappears when the hob is switched off, providing a look of refined simplicity.



Dimensioni e configurazioni.

I piani induzione Ratio e Ratio Connex sono disponibili in dimensioni differenti: dal domino, compatto e combinabile, a quello standard da 60 cm (con diverse configurazioni di zone cottura), fino al modello da 80 cm. E alla versione 87 slim, con doppia zona bridge e funzioni avanzate. In tutti i modelli Connex è possibile unire due zone di cottura per cucinare con pentole e teglie grandi.

Sizes and configurations.

Ratio and Ratio Connex induction hobs are available in different sizes: from the compact and combinable Domino, to the standard 60 cm model (with different cooking zone configurations), to the 80 cm model. And the 87 slim version, with a double bridge zone and advanced features. In all Connex models it is possible to combine two cooking zones for cooking with large pots and pans.

Interazione, automatismi, connessione.

Il comando slider touch, singolo o multiplo, rende la gestione di ogni zona di cottura semplice e intuitiva. La potenza impostata, i timer e tutte le funzioni sono visualizzate tramite gli appositi indicatori. Le funzioni automatiche semplificano l'esperienza di cooking perfezionandone i risultati. I modelli Connex con connessione bluetooth possono dialogare con la cappa Elica, che si regolerà autonomamente in base alle zone di cottura attive.

Interaction, automation, connection.

The slider touch control, single or multiple, makes the management of each cooking zone simple and intuitive. The power setting, timers and all features are displayed via indicators. Automatic features simplify the cooking experience by perfecting the results. Connex models with Bluetooth connection can dialogue with the Elica hood, which will adjust itself independently according to the active cooking zones.

elica

Ratio Connex 804 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

78×52cm

75×49cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,4/1,85kW 4 0265mm - 2,3/3kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

Multi Connection
Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

MODELLI
MODELS

RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855	€ 1.200,00

Disponibilie da Marzo 2025 Available from March 2025



Showcasing

Ratio Connex 804 Plus

Ratio Connex 803 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

78×52cm	
75×49cm (cut)	
Vetro nero Black glass	

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210x191mm - 2,1/3kW 2 210x191mm - 2,1/3kW 3 0180-300mm - 2,1/2,8-2,5/3,6 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

- Multi Connection
- Extralarge Zone
- Bridge Zone
- Fast Boiling
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO CONNEX 803 PLUS BL	PRF0199856	€ 1.200,00

Disponibilie da Marzo 2025 Available from March 2025

elica

Ratio Connex 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

59×52cm	
56×49cm (cut)	
Vetro nero Black glass	

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0180mm - 1,4/2,1kW 4 0220mm - 2,3/3kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

- Multi Connection
- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851	€ 1.000,00

Disponibilie da Marzo 2025 Available from March 2025

Ratio Connex 603 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

59×52cm	
56×49cm (cut)	
Vetro nero Black glass	

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210x191mm - 2,1/3kW 2 210x191mm - 2,1/3kW 3 0180-300mm - 2,1/2,8-2,5/3,6kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

Multi Connection · Extralarge Zone · Bridge Zone · Fast Boiling · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO CONNEX 603 PLUS BL	PRF0199854	€ 950,00

Disponibilie da Marzo 2025 Available from March 2025

Ratio Connex 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

29×52cm	
27×49cm (cut)	
Vetro nero Black glass	

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	3,7 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1

FUNZIONI
FEATURES

Multi Connection · Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO CONNEX 302 PLUS BL	PRF0199850	€ 700,00

Disponibilie da Marzo 2025 Available from March 2025

Ratio 874 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

87×36 cm

84×33,5 cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Direct Slider 9P+I 9P+B direct slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 220×184 mm - 2,1/3,7 kW
Zone Bridge Bridge Zones	2

FUNZIONI
FEATURES

- Cooking Flow
- Melting Mode
- Warming Mode
- Simmering Mode
- Fast Boiling
- Bridge Zone
- Pot Self Detection
- Stop&Go
- Timer
- Tasty Fry
- Child Lock
- Recall

MODELLI
MODELS

RATIO 874 PLUS BL	PRF0183917	€ 1.500,00





Showcasing

Ratio 874 Plus

elica

Ratio 804 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

78×52cm

75×49 cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm 2.1/3 kW 2 210×191 mm 2.1/3 kW 3 0160 mm - 1,2/1,4kW 4 0265 mm - 2,3/3kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

MODELLI
MODELS

RATIO 804 PLUS BL	PRF0183912	€ 1.000,00





Showcasing

Ratio 804 Plus

Ratio 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

59×52 cm

56×49 cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control 9P+I 9P+B touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×19 1mm - 2,1/3 kW 3 0160 mm - 1,2/1,4kW 4 0200 mm - 2,3/3kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO 604 PLUS BL	PRF0183903	€ 850,00

Ratio 604

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

59×52cm

56×49cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 0160mm - 1,2/1,4kW 2 0200mm - 2,3/3kW 3 0160mm - 1,2/1,4kW 4 0200mm - 2,3/3kW

FUNZIONI
FEATURES

Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock


Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO 604 BL	PRF0185680	€ 750,00

Ratio 603

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

59×52 cm	
56×49 cm (cut)	
Vetro nero Black glass	

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 0200 mm - 2,3/3kW 2 0160 mm - 1,2/1,4kW 3 0300 mm - 3/3,6kW

FUNZIONI
FEATURES

Extralarge Zone · Fast Boiling · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO 603 BL	PRF0183894	€ 750,00

Ratio 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

29×52cm	
27×49 cm (cut)	
Vetro nero Black glass	

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	3,7 KW
Power limitation	3,1 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1

FUNZIONI
FEATURES

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

RATIO 302 PLUS BL	PRF0183865	€ 600,00



Showcasing

Ratio 302

6.1

Ratio.
Tutti i vantaggi, in dettaglio.
All the advantages, in detail.







Le funzioni automatiche.

Sono alleate preziose sia nelle preparazioni di tutti i giorni sia nelle occasioni speciali. E si possono attivare con un semplice tocco, scegliendo tra:

- **Melting**, per sciogliere burro e cioccolato senza mescolarli continuamente e senza rischiare di bruciarli
- **Warming**, per tenere in caldo cibi già pronti o per riscaldare latte, brodo, creme e salse, evitando bruciature sul fondo
- **Simmering**, per far sobbollire a lungo, scongiurando la fuoriuscita di liquidi dalle pentole.

Nel modello 874+ il calore può essere regolato spostando semplicemente la pentola da una zona di cottura all'altra, sfruttando i livelli di potenza preimpostati.

Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning.
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom.
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.

For the 874+ model, heat can be adjusted by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.

Controllo rapido.

Le zone di cottura sono controllate in modo semplice, tramite lo slider touch singolo a controllo indipendente (a seconda dei modelli, con 9 velocità + booster). Le modalità automatiche, la funzione bridge per collegare due zone e Stop&Go per mettere in pausa la preparazione, sono sempre disponibili con un semplice tocco. La potenza impostata, i timer e tutte le funzioni attive sono visualizzate tramite gli appositi indicatori, costantemente sotto controllo. Quando è spento il comando scompare, mantenendo l'eleganza minimal del piano.

Quick control.

The cooking zones are easy to control with the single touch slider, with independent controls (depending on the models, with 9 speeds + booster). The automatic modes, the bridge function to unite two zones, and Stop&Go to pause cooking are always at your fingertips with a simple tap. Special indicators display the set power levels, timers, and all active features, always keeping everything under control. When turned off, the control disappears, to maintain the minimalist elegance of the hob.

Connex, come connessione.

I piani cottura Ratio Connex possono essere collegati tramite bluetooth alle cappe Elica. In questo modo la cappa regolerà in automatico luce e potenza aspirante in base alle zone di cottura attive.


Connex, as a connection.

The hob can be synched via Bluetooth with Elica hoods, so it can adjust the light and extraction power on its own thanks to to the active cooking zones.


elica

6.1 Disegni tecnici.
Technical drawings.


Ratio 874 Plus




Ratio Connex 804 Plus / Ratio Connex 803 Plus




Ratio 804 Plus




Ratio Connex 604 Plus / Ratio Connex 603 Plus




Ratio 604 Plus / Ratio 604 / Ratio 603



Ratio Connex 302 Plus




Ratio 302 Plus



6.2

Piani cottura Primis

Primis Induction hobs



elica
7 Years Premium Warranty

Disponibili in varie dimensioni, sono pratici e intuitivi. Si controllano con un tocco grazie allo slider touch e consentono di risparmiare fino al 25% di energia rispetto ai piani a induzione standard.

Available in different sizes, practical and intuitive. These hobs have a touch slider to easily control them with a tap of the finger and can save up to 25% energy compared to standard induction hobs.

5

L’intuitività green, in Primis.
Green intuitiveness, in Primis.

Basta un tocco.

Lo slider touch consente di gestire comandi e funzioni in modo rapido. Anche il booster può essere attivato con un semplice gesto.

All it takes is a touch.

The touch slider allows you to operate controls and features quickly. Even the booster can be activated with a simple gesture.



Consumi green.

Cucinare con i piani Primis è più conveniente ed evita sprechi: bastano pochi minuti per far bollire l'acqua, risparmiando circa il 25% di energia rispetto ai piani cottura a induzione standard.

Green consumption.

Cooking with Primis hobs is more convenient and avoids waste: it only takes a few minutes to boil water, saving about 25% energy compared to standard induction hobs.

Dimensioni varie.

I piani Primis presentano modelli di diverse dimensioni: dal domino, compatto e combinabile, allo standard da 60 cm (con o senza bridge zone), fino al modello ergonomico da 80 cm.

Various dimensions.

Primis hobs come in different sizes: from the compact and combinable domino, to the standard 60 cm (with or without bridge zone), to the ergonomic 80 cm model.

Primis 804 Plus

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

Contenuti aggiuntivi
More info

78×52 cm	
75×49 cm (cut)	
Vetro nero Black glass	

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control 9P+I 9P+B touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

- Green Induction
- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

MODELLI
MODELS

PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862	€ 800,00

Primis 604 Plus

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

59×52 cm

56×48 cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control 9P+I 9P+B touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 018 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Zone Bridge Bridge Zones	1 sinistra left

FUNZIONI
FEATURES

Green Induction · Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock


Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

PRIMIS 604 PLUS BL	PRF0199861	€ 750,00

Primis 604

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

59×52 cm

56×48 cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control 9P+I 9P+B touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 0210 mm - 1,5/2,0 kW 2 0160 mm - 1,2/1,6 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 016 0mm - 1,2/1,6 kW

FUNZIONI
FEATURES

Green Induction · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock


Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

PRIMIS 604 BL	PRF0199859	€ 650,00

Primis 603

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

59×52 cm

56×48 cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch control 9P+I 9P+B touch control
Assorbimento Absorption	7,2 KW
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 0190-280 mm - 1,5/2,8-2,7/3,6 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0160 mm - 1,2/1,6 kW

FUNZIONI
FEATURES

Green Induction · Extralarge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

PRIMIS 603 BL	PRF0199860	€ 650,00

Primis 302

Elica Design Center



EXCLUSIVA LINE

29×52 cm

27×49 cm (cut)

Vetro nero
Black glass

COTTURA
COOKING

Comandi Controls	Touch Control Slider 9P+I 9P+B slider touch control
Assorbimento Absorption	2,8 kW
Voltaggio Voltage	220-240 V
Zone Cottura Cooking zones	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0160 mm - 1,2/1,6 kW

FUNZIONI
FEATURES

Green Induction · Warming Mode · Timer

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

PRIMIS 302 BL	PRF0199858	€ 500,00

6.2

Primis.
Tutti i vantaggi in dettaglio.
All the advantages, in detail.



Induzione intelligente.

La gestione della potenza diventa intelligente, consentendo di ottenere risultati ottimali anche ai livelli intermedi, quando bisogna mantenere stabile la cottura. Per raggiungere il punto di ebollizione basteranno pochi minuti, risparmiando energia e consumi.

Intelligent induction.

Power management becomes intelligent, allowing optimal results even at intermediate levels, when cooking must be kept stable. It only takes a few minutes to reach boiling point, saving energy and consumption.

Controllo intuitivo.

Le zone di cottura sono controllate in modo semplice e diretto, grazie al comando slider touch con 9 velocità e booster indipendente, azionabile con un tasto dedicato. La potenza selezionata, i timer e tutte le funzioni attive sono visualizzate tramite appositi indicatori, per avere tutto costantemente sotto controllo.

Intuitive control.

The cooking zones are controlled easily and directly, thanks to the slider touch control with 9 speeds and independent booster, operated with a dedicated key. The selected power, timers and all active features are displayed via special indicators, so that everything is constantly under control.

Modalità e funzioni.


La modalità Warming consente di tenere in caldo cibi già pronti o di riscaldare latte, brodo, creme e salse, evitando bruciature sul fondo. In alcuni modelli è possibile unire due zone di cottura per cucinare con pentole di dimensioni più grandi. Il comando Stop&Go mette in pausa la preparazione. Tutte le funzioni sono sempre disponibili e attivabili con un semplice tocco.


Modes and features.

Warming mode allows you to keep ready-made food warm or to heat milk, broth, creams and sauces, avoiding burns on the bottom. In some models it is possible to combine two cooking zones to cook with larger pots. The Stop&Go control pauses your preparation. All features are always available and can be activated with a simple touch.


6.2 Disegni tecnici.
Technical drawings.


Primis 804 Plus







Primis 604 Plus / Primis 604 / Primis 603





Primis 302





Cantinette

Wine cellars

7


Vetro total black, stile minimal e di grande personalità, dettagli funzionali dall’effetto estetico wow: le cantinette Elica sono le nuove protagoniste della cucina.

Total black glass, minimalist yet bold style, and functional details with a stunning wow factor: Elica wine coolers are the new stars in the kitchen.

Cantinette

Wine cellars

7



elica 7 Years Premium Warranty

Per 24 o 36 bottiglie, da incasso, belle da avere e da mostrare: le nuove cantinette frigo per il vino Elica diventano un vero e proprio forziere, in cui conservare senza pensieri le vostre bottiglie migliori.

Accommodating 24 or 36 bottles, built-in or below-counter mounted, beautiful to have and showcase: the new Elica wine coolers are true “treasure chests”, where you can store your most prized bottles without any worries.

7

La cantina entra in cucina.
A wine cellar in your kitchen.

L’habitat del vino.

Le cantinette Elica offrono l’ambiente perfetto per la conservazione dei vini. Infatti stabilizzano umidità e temperatura, gestiscono al meglio l’illuminazione interna proteggendoli dalla luce esterna ed eliminano le microvibrazioni (così da non alterare struttura, colore e proprietà organolettiche).

The perfect wine habitat.

Elica wine coolers offer the perfect environment for storing wines. They keep the humidity and temperature stable, expertly control internal lighting to protect wines from external light, and eliminate micro-vibrations (so as not to alter the structure, colour, and organoleptic properties of the wine).

Lo stile dell’essenzialità.

Tutta la gamma è caratterizzata da un look total black in vetro, dallo stile lineare e dai dettagli curati, come la maniglia compatta in alluminio anodizzato.

Essential, with style.

The entire range is distinguished by a total black glass look, a linear style and refined details like the compact anodized aluminium handle.

Modelli di versatilità.

Si può scegliere tra il modello da 60×72 cm con doppia zona (ideale per l’installazione da base) e quello compatto da 60×45 cm completamente flush, per completare le composizioni built-in a colonna.

Versatility icons.

You can choose between the 60×72 cm model with dual zone (perfect for installation in base units) and the completely flush, compact 60×45 cm model, to complete built-in kitchen column cabinets.



Veritas BI24

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60×45 cm

Da incasso
Built-in

Vetro nero
Black glass

FUNZIONI
FEATURES

- Wide Capacity
- No Vibration
- Temperature Control
- Humidity Care
- Lighting Care

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Classe energetica Energy class	G
Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con LCD Electronic push button with LCD
Numero di zone Number of zones	1
Range temperatura Temperature range	4°-18°C
Numero di bottiglie Number of bottles	24
Ripiani Racks	4 livelli: 3 ripiani rovere + base 4 levels: 3 oak wood racks + base
Guide Guides	3 Guide telescopiche 3 Telescopiche rails
Luce Light	Led, 4000 K
Livello sonoro Noise level	41 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	62 W
Volume Volume	61 Lt

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

VERITAS BI24 BL	PRF0191773	€ 2.500,00

Veritas BI36

Design Fabrizio Crisà



EXCLUSIVA LINE

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

60×72 cm

Da incasso
Built-in

Vetro nero
Black glass

FUNZIONI
FEATURES

- Bi-Zone
- No Vibration
- Temperature Control
- Humidity Care
- Lighting Care

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Classe energetica Energy class	G	
Comandi Controls	Pulsantiera elettronica con LCD Electronic push button with LCD	
Numero di zone Number of zones	2	
Range temperatura Temperature range	Top: 4°-18°C Top: 4°-18°C	Bottom: 8°-22°C Bottom: 8°-22°C
Numero di bottiglie Number of bottles	36	
Ripiani Racks	6 livelli: 5 ripiani rovere + base 6 levels: 5 oak wood racks + base	
Guide Guides	5 Guide telescopiche 5 Telescopiche rails	
Luce Light	Led, 4000 K	
Livello sonoro Noise level	40 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	65 W	
Volume Volume	99 Lt	

Contenuti aggiuntivi
More info

MODELLI
MODELS

VERITAS BI36 BL	PRF0191774	€ 2.900,00



7

Le cantinette. Tutti i vantaggi, in dettaglio.
The wine coolers. All advantages, in detail.

Zero microvibrazioni.

Le bottiglie devono essere perfettamente stabili: le minime vibrazioni infatti possono danneggiare il vino sollevando i sedimenti. Questo porta i suoi componenti a mescolarsi, alterando l'equilibrio maturato durante il periodo di invecchiamento. Il sistema di raffreddamento particolarmente stabile e i ripiani in legno giocano un ruolo fondamentale durante la conservazione e nelle operazioni di estrazione.

Zero microvibrations.

Bottles need to be completely stable: even small vibrations can harm the wine by disturbing the sediment in the bottle. This causes the components to mix, upsetting the balance achieved during the ageing period. The exceptionally stable cooling system and the wooden shelves are essential for proper preservation and extraction operations.







Controllo umidità.

L'umidità deve essere gestita all'interno della cantinetta e mantenuta tra il 60% e l'80%. Una bassa umidità può provocare l'essiccazione e la permeabilità del tappo di sughero (con conseguente ossidazione del vino), mentre un'umidità elevata può generare muffe e batteri. Il sistema di ventilazione stabilizza l'aria interna della cantinetta in modo da evitare entrambi i fenomeni.

Humidity control.

Wine coolers are equipped with humidity control to ensure that it is between 60% and 80%. Too little humidity can cause the cork to dry out and become porous (leading to oxidation of the wine), while too much humidity can encourage the growth of mould and bacteria.
The ventilation system stabilises the air inside the wine cooler to prevent both of these cases from occurring.

Controllo della luce.


L'illuminazione della cantina è una questione delicata. I raggi UV possono alterare la composizione organolettica del vino (colore, sapore, struttura) e vanno schermati dal vetro della porta. Allo stesso tempo, la luce interna deve essere fredda per non influenzare la temperatura: per questo motivo viene utilizzata una luce a LED.

Light control.


Lighting in the wine cooler is a delicate issue. UV rays can alter the organoleptic properties (colour, taste, structure) of wine and must be shielded by a glass door. It is also important that the interior light is cool so as not to affect the temperature: this is why LED lights are used.

7 Disegni tecnici.
Technical drawings.

Veritas Bi24



Veritas Bi36



Elica for you

8

Componenti e accessori, manutenzione, assistenza e servizio clienti: Elica resta a vostra disposizione anche dopo aver effettuato l’acquisto. Per ottenere il meglio, nel tempo.

Components and accessories, maintenance, customer service and support: Elica is here for you, even after your purchase. So you get the best, always.

8 Filtri grassi.
Grease filters.

KIT0010805
Filtro Grassi Alluminio
Aluminium Grease Filter

Disponibile per
Available for
Acuta / Adéle / Adéle Island / Bloom
Bloom-S Cruise / Hydra / Joy /Joy Island
Lol / Majestic / Missy / Rubino Corner
Spot Ng / Spot Plus / Spot Plus Island
Spot Urban / Stripe Stripe Urban / Tamaya 2.0

€ 30,50

Filtro grassi a strati in alluminio (GFA). Questo filtro è il più diffuso sul mercato anche perché grazie alla sua dimensione può essere facilmente lavato a mano e in lavastoviglie.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.



KIT0010804
Filtro Professionale Buffle
Professional baffle filter

Disponibile per
Available for
Adéle / Adéle Island Joy / Missy
Spot Plus / Spot Plus Island

€ 113,50

Filtro grassi completamente in acciaio che dà al prodotto un aspetto tipico delle cappe industriali. Grazie al labirinto degli strati in acciaio, questo filtro ha un'elevata captazione dei grassi.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.



KIT0010806
Filtri Grassi Professionali Inox
Professional Stainless
Steel Grease Filters

Disponibile per
Available for
Acuta / Adéle / Adéle Island / Cruise / Hydra
Joy / Joy Island / Lol / Majestic No Drip
Missy / Rubino Corner / Spot Ng / Spot Plus
Spot Plus Island / Spot Urban / Tamaya 2.0

€ 43,50

Filtro grassi con primo strato in acciaio e lamiera microforata posteriore, facilmente lavabile e con un'elevata captazione dei grassi.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.



8 Filtri odori.
Odour filters.

Filtro carbone
Charcoal filter

Filtro grassi a strati in alluminio (GFA). Questo filtro è il più diffuso sul mercato anche perché grazie alla sua dimensione può essere facilmente lavato a mano e in lavastoviglie.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.



Filtro carbone rigenerabile
Regenerable charcoal filter

Filtro Odori con livello di efficienza di filtraggio che si aggira tra il 40-60% capace di rigenerarsi e di durare fino ad un massimo di 3 anni rispetto a filtri standard. Per mantenere talI caratteristiche, il filtro deve essere lavato ogni 2 o 3 mesi con acqua calda e detergente delicato o nella lavastoviglie a 65°C. e poi asciugato in forno per 10 minuti a 100°.

Odour filter with filtering efficiency that ranges from 40-60 %. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven for 10 minutes at 100°.



Filtro carbone rigenerabile HP
HP Regenerable charcoal filter

Filtro Odori con elevatissimo livello di efficienza >80% capace di rigenerarsi e di durare fino ad un massimo di 3 anni rispetto a filtri standard. Per mantenere talI caratteristiche, il filtro deve essere lavato ogni 2 o 3 mesi con acqua calda e detergente delicato o nella lavastoviglie a 65°C. e poi asciugato in forno per 10 minuti a 100°.

Odour filter with very high efficiency level >80%. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven for 10 minutes at 100°.





Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable odour ceramic filter

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi, fino ad un massimo di 5 anni. Permette di raggiungere un'altissima efficienza di assorbimento odori ed un'elevata resistenza meccanica.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.



8 Manutenzione. Maintenance.

Per assicurare una lunga durata e un corretto funzionamento della tua cappa, il primo passo è mantenere in ottimo stato il sistema di filtraggio.

To ensure that your hood lasts for a long time and continues to work correctly, the first step is to keep the filtering system in tip-top condition.



Le cappe filtranti prevedono due tipologie di filtro:
il filtro grassi, che ripulisce l'aria dai grassi dispersi durante la cottura, e il filtro odori. Entrambi vanno regolarmente puliti e sostituiti per assicurare performance sempre alte.

- Il filtro grassi protegge la tua cappa trattenendo le particelle di grasso. Il filtro grassi può essere in versione alluminio o inox e richiede una pulizia periodica a mano con detergente neutro o in lavastoviglie a basse temperature (*), oppure in carta. In questo caso va sostituito ogni mese in base all'utilizzo.
- Il filtro odori, a carboni attivi, installato sulle cappe filtranti, cattura e trattiene le particelle odorose dell'aria. Ricorda di sostituirlo ogni 3-4 mesi. I filtri odori long life hanno invece una durata maggiore: sono infatti rigenerabili, possono essere lavati e asciugati e sostituiti ogni due anni.

Bastano semplici e piccole accortezze per mantenere sana ed efficiente la tua cappa nel tempo.

(*) Verificare sempre come lavare il filtro sul libretto d'istruzione del prodotto

Filtering hoods feature two types of filter:
the grease filter which removes the grease from the air dispersed during cooking and the odour filter. Both must be regularly cleaned and replaced to ensure the very best performance.

- The grease filter protects your hood by trapping grease particles. The grease filter can be made of aluminium or stainless steel and requires periodic cleaning by hand with a neutral detergent or in the dishwasher at a low temperature (*), or alternatively in a paper version. In this case, it must be replaced every month based on use.
- The odour filter with activated charcoal, installed on filtering hoods, captures and traps odour particles in the air. Remember to replace it every 3-4 months. Long-life odour filters, on the other hand, last longer. They can, in fact, be regenerated and washed, dried and replaced every two years.

A few simple, minor precautions are all it takes to keep your hood hygienic and working efficient over time.

(*) Always check how to wash the filter in the product instruction manual

8 Elica Service.

NUMERO ASSISTENZA 02.382.93.009

Un centro di supporto specializzato a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00.

E-MAIL PER ASSISTENZA TECNICA
trade.italia@elica.com

Centri assistenza

Il Service di Elica, attraverso un network composto da 170 service partner selezionati, garantisce una copertura capillare del territorio nazionale.

Supporto dedicato su elica.com

È possibile eseguire il download dei libretti di istruzioni direttamente su elica.com. Inoltre, per ulteriori approfondimenti, è disponibile un assistente virtuale nella sezione "Service/Contattaci".

Accessori e Ricambi originali

Una corretta manutenzione e la regolare sostituzione dei filtri carbone sono fondamentali per garantire il perfetto funzionamento dei nostri prodotti. I filtri carbone e grassi, gli accessori (es. tubazioni, telecomandi e lampade) e i prodotti per la pulizia sono disponibili su shop.elica.com

Garanzia 24 mesi

Tutti i prodotti Elica godono della garanzia legale di 2 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Extragaranzia

Per maggiori informazioni chiama il numero assistenza 02.382.93.009 o collegati al sito www.elica.com

SERVICE NUMBER 02.382.93.009

A specialized support center available from Monday to Friday from 8 am to 8 pm and on Saturday from 8 am to 2 pm.

EMAIL FOR TECHNICAL SUPPORT
trade.italia@elica.com

Service centres

Elica's service, through a network of 170 selected service partners, guaranteeing widespread coverage throughout Italy.

Dedicated support on elica.com

Instruction manuals can be downloaded directly on elica.com. For further information, a virtual assistant is also available at the "Service/Contact us" section.

Accessories and original Spare Parts

Proper maintenance and the regular replacement of the charcoal filters is essential in guaranteeing the perfect operation of our products.
Charcoal and grease filters, accessories (ex. pipings, remote controls and lamps) and cleaning products are available at shop.elica.com.

24-month Warranty

All Elica products enjoy a 2-year manufacturer's warranty, effective from the date of purchase.

Extra Warranty

For further information please call customer assistance at 02.382.93.009, or visit www.elica.com

8

Garanzia.
Warranty.

Proteggi la tua scelta con l'estensione di garanzia Elica!

Scegli un prodotto Elica e registralo su elica.com per ottenere una copertura extra e goderti la tua scelta in massima serenità.

Protect your investment with an Elica extended warranty!

Purchase an Elica product and register it on elica.com to unlock your extended warranty and enjoy your kitchen worry-free with complete peace of mind.

elica 5 Years Premium Warranty

Fiducia nella qualità e durabilità dei prodotti Elica.
Questa garanzia premium esprima la nostra fiducia nella qualità e durabilità dei prodotti Elica, oltre che un impegno nel sostenere i nostri clienti nel corso del tempo.

Trust in the unmatched quality and durability of Elica products.
Our extended warranty reflects our confidence in the superior quality and durability of Elica products, as well as our commitment to supporting our customers over time.





Estendi la garanzia del tuo NikolaTesla e Lhov fino a 5 anni!

Assicurati di sfruttare al massimo il tuo acquisto registrando il piano aspirante NikolaTesla o Lhov entro 90 giorni dall'acquisto. Effettuando la registrazione in questo lasso di tempo, Elica ti offre un'estensione della garanzia di 5 anni, garantendoti tutta la sicurezza di cui hai bisogno.

Extend the Warranty of your NikolaTesla and Lhov to 5 Years!

Make sure you get the most out of your purchase by registering your NikolaTesla or Lhov within 90 days of purchase. By registering within this time frame, Elica offers you an extended warranty of up to 5 years, giving you peace of mind and long-term security.



elica 7 Years Premium Warranty

Con Elica 7 anni di garanzia su piani a induzione, forni e cantinette vino!

Enjoy Elica's 7-year warranty on induction hobs, ovens and wine coolers

Ottieni il massimo dai tuoi prodotti con una garanzia estesa che copre i tuoi elettrodomestici cooking registrando l'acquisto su elica.com.

Make the most of your products by registering your purchase on elica.com to enjoy the benefits of our extended warranty.

Acquista anche un NikolaTesla o una cappa Elica nello stesso punto vendita e potrai approfittare delle stesse condizioni di garanzia anche su questi prodotti.

Buy a NikolaTesla or an Elica hood from the same store, and benefit from the same warranty conditions for these products.

Consulta il nostro sito per maggiori dettagli.
Ti consigliamo di consultare sempre il nostro sito web, elica.com, per verificare i termini e le condizioni specifiche relative alla registrazione e alla garanzia estesa.

Vantaggi immediati e supporto qualificato.
La registrazione non solo assicura vantaggi immediati, ma stabilisce anche un diretto canale di comunicazione con il nostro servizio clienti, pronto a offrirti supporto e assistenza qualificata.

See our website for more details.
We advise you to always consult our website, elica.com, to check the specific terms and conditions relating to registration and the extended warranty.


Immediate benefits and qualified support.
Registration not only provides immediate benefits, but also establishes a direct channel of communication with our customer service, ready to offer you qualified support and assistance.

Non perdere questa occasione: visita elica.com per le condizioni di garanzia dettagliate e per beneficiare subito dell'estensione di garanzia.

Don't miss out on this opportunity: visit elica.com for details on the warranty conditions and take advantage of the extended warranty today.

Registra subito il tuo prodotto
Register your product now

8 Elica Club



Elica Club è lo spazio per tutti coloro che, come te, hanno fatto dei prodotti Elica uno dei principali punti di forza della propria azienda.
Al suo interno troverai:

- **Configuratore**
  Ti assistiamo nella fase di progettazione del tuo ambiente.
  Il configuratore Elica diventa uno strumento indispensabile per individuare il prodotto e gli accessori più adatti alle tue esigenze, garantirne la corretta installazione e, di conseguenza, il funzionamento ottimale.
- **Download**
  Definisci il tuo progetto nei dettagli. Entra nell'area download per scaricare i file dei dati tecnici necessari per definire il tuo progetto.
- **Video di installazione**
  Guarda quanto è semplice con un video. Abbiamo creato dei video per aiutarti nella fase di installazione. Trova la soluzione che cerchi. E molto altro ancora.
- **Video training**
  Esplora questa sezione per trovare i video di approfondimento sui nostri prodotti e tenerti sempre aggiornato su tutte le novità.

Elica Club is a place for anyone, who like you, has helped make Elica products one of the company's strong points.
Inside you will find:

- **Configurator**
  We help you design your living space. The Elica configurator becomes an indispensable tool in identifying the product and the accessories most suited to your needs, guaranteeing its proper installation and therefore top performance.
- **Download**
  Define your project in detail. Go to the download area and download the technical data files necessary to define your project.
- **Installation videos**
  See how easy it is by watching a video. We have made a series of videos to help you through the installation process. Find the solution you are looking for. And so much more.
- **Video training**
  Dive into this section to watch in-depth videos on our products and stay updated on all the latest news and innovations.

Entra nella community per scoprire tutti i servizi dedicati.
Join the community to discover all the dedicated services.

L'esperto risponde.
Ask an expert.

In esclusiva per te abbiamo attivato su tutto il territorio il nuovo servizio telefonico "L'Esperto risponde".
Un consulente è a tua disposizione per consigliarti e per rispondere ai tuoi dubbi sull'installazione di un prodotto, la sua manutenzione e gli accessori disponibili.

Just for you , we have activated our new "Ask the expert" telephone service. A consultant is at your service to answer any questions you may have on product installation and maintenance and available accessories.



Chiama il +39 02 50020956
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10-13 e dalle 16-19.

Call +39 0250020956
from Monday to Friday, from 10 am-1 pm and from 4-7 pm.



8 Etichetta energetica. Energy label.

L'Etichetta Energetica è uno strumento fondamentale per scegliere il prodotto più idoneo alle proprie esigenze. Dalla sua lettura è possibile ottenere immediatamente informazioni non solo in merito ai suoi consumi di energia, ma anche un quadro semplice e chiaro dell'efficienza con cui essa espleta le sue funzioni.

The Energy Label constitutes a fundamental tool for choosing the product for the user's needs. The label provides instant information on energy consumption and the level of efficiency of the product's performances.

In ciascuna pagina del catalogo trovate la Classe Energetica del prodotto presentato.


Per ottenere informazioni dettagliate di ciascuna versione del modello di interesse, tra cui tutti i parametri riportati nell'etichetta energetica, procedere come segue:

- Identificare il codice del prodotto di interesse
- Nel sito web www.elica.com accedere alla sezione DOWNLOADS dell'area ASSISTENZA, inserire il codice del prodotto nell'apposito campo di ricerca e scaricare il documento PDF (Product Fiche) che riporta tutte le caratteristiche del prodotto, in accordo ai regolamenti EU n° 65/2014 e 66/2014.


Each page of our catalogue contains the energy class of the product presented.

For obtaining detailed information on each version of the desired model, including all the parameters appearing on the energy label, proceed as follows:


- Identify the product code of the relevant model
- Visit the website www.elica.com and go to the DOWNLOADS section of the ASSISTANCE page, enter the product code in the search field and download the PDF document (Product Fiche) listing all the product features, as per EU regulations no. 65/2014 and 66/2014.



1	NOME O MARCHIO DEL FORNITORE	SUPPLIER NAME OR BRAND.
2	IDENTIFICATIVO DEL MODELLO	MODEL IDENTIFICATION CODE.
3	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A Massima efficienza - G Minima.	ENERGY EFFICIENCY CLASS A Maximum efficency - G Minimun.
4	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO Per utilizzo standard.	ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION For standard use
5	LIVELLO DI RUMOROSITÀ Indica il massimo livello di rumore generato dal prodotto nell'utilizzo normale.	NOISE LEVEL Indicates the maximum noise level generated by the product during normal use.
6	NUMERO DI BOTTIGLIE	NUMBER OF BOTTLES



1	NOME O MARCHIO DEL FORNITORE	SUPPLIER NAME OR BRAND.
2	IDENTIFICATIVO DEL MODELLO	MODEL IDENTIFICATION CODE.
3	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ Massima efficienza - D Minima.	ENERGY EFFICIENCY CLASS A+++ Maximum efficency - D Minimun.
4	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO Per utilizzo standard.	ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION For standard use
5	CLASSE DI EFFICIENZA FLUIDODINAMICA Indica l'efficienza con cui la cappa è in grado di aspirare i vapori generati dalla cottura. A Massima efficienza - G Minima.	FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS Indicates the efficiency with which the hood is able to extract vapours through cooking A Maximum efficency - G Minimun.
6	CLASSE DI EFFICIENZA LUMINOSA Indica l'efficienza con cui la cappa illumina il piano cottura. A Massima efficienza - G Minima.	LIGHTING EFFICIENCY CLASS Indicates the efficiency with which the hood is able to illuminate the hob A Maximum efficency - G Minimun.
7	CLASSE EFFICIENZA FILTRAGGIO GRASSI Indica l'efficienza con cui la cappa filtra i grassi generati dalla cottura. A Massima efficienza - G Minima.	GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS Indicates the efficiency with which the hood filters grease generated during cooking A Maximum efficency - G Minimun.
8	LIVELLO DI RUMOROSITÀ Indica il massimo livello di rumore generato dal prodotto nell'utilizzo normale.	NOISE LEVEL Indicates the maximum noise level generated by the product during normal use.



1	NOME O MARCHIO DEL FORNITORE	SUPPLIER NAME OR BRAND.
2	IDENTIFICATIVO DEL MODELLO	MODEL IDENTIFICATION CODE.
3	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ Massima efficienza - D Minima.	ENERGY EFFICIENCY CLASS A+++ Maximum efficency - D Minimun.
4	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO Per utilizzo standard.	ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION For standard use
5	VOLUME CAVITÀ	CAVITY VOLUME

SETTEMBRE 2024
Settembre 2024

ZAMMC1043

FREE SAMPLE

Il catalogo è proprietà di Elica spa. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.

This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte ed i materiali originali.

The printing process cannot always faithfully reproduce hues and original materials.

Elica si riserva di apportare modifiche ai dati e ai dettagli dei prodotti presenti su questo catalogo anche senza preavviso.

Elica reserves the right to make changes to the data and details of the products in this catalogue even without prior notice.

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA.

THE PRICES ARE WITHOUT IVA.

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy

Extraordinary Cooking

elica®