



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

Catalogo 2026

UN BRAND EUROPEO DI RILEVANZA GLOBALE

La società Gorenje nasce in Slovenia, nel cuore dell'Europa, dove si radica profondamente, guadagnandosi un posto fra i principali produttori europei di elettrodomestici. Con 70 anni di tradizione e circa 10.000 dipendenti è anche una delle più grandi aziende manifatturiere del sud-est Europa nel settore del bianco.

Dal 2018 Gorenje è entrata a far parte del gruppo Hisense, uno dei principali attori mondiali nel campo dell'elettronica (seconda al mondo per i prodotti TV) e degli elettrodomestici, con circa 90.000 dipendenti e un fatturato di quasi 22 miliardi di euro. Con questa fusione il marchio Gorenje rimane un importante marchio globale, situata all'interno della strategia multimarca Hisense, insieme ad Hisense e Askø.

I nostri prodotti sono affidabili e durevoli, con ottime prestazioni certificate; la semplicità di utilizzo porta ogni esperienza ad essere più immediata e meno complicata. Gli elettrodomestici Gorenje sono intelligenti ed efficienti: offrono elevate prestazioni in ogni circostanza, con un ridotto impatto ambientale. Lo sviluppo della vision di una vita più connessa e semplificata sta portando ottimi risultati, con nuove soluzioni e servizi digitali integrati per arricchire la nostra gamma di prodotti.

Peculiarità chiave di Gorenje un design innovativo e all'avanguardia, tipico di alcune linee di prodotto. Tra queste la linea Gorenje Signature, realizzata in collaborazione con famosi designer, tra cui Ora Ito; di un certo rilievo anche le collezioni Lifestyle, per soddisfare tutti i gusti, dal design retrò, classico e moderno. A testimonianza, Gorenje vanta numerosi riconoscimenti internazionali: si è guadagnata l'ultimo Red Dot Design Award, grazie all'introduzione dell'innovativo piano a induzione Gorenje Simplicity.

ELETTRO- DOMESTICI PER UNA VITA PIÙ SEMPLICE

Crediamo in una vita più semplice. Nella possibilità di passare del tempo con i nostri cari. Godendo dei piccoli momenti o dei passaggi della vita più importanti.

Tutto ciò che facciamo, lo facciamo con un obiettivo: semplificare la tua vita quotidiana. Prendiamo ispirazione dalla realtà di tutti i giorni e innoviamo con il nostro consumatore sempre al centro.

Sappiamo cosa ti aspetti da un elettrodomestico: uno strumento che generi semplicità e non complessità. È per questo ogni innovazione, nuova tecnologia o servizio che pensiamo deve avere uno scopo semplificativo.

Quando scegli un elettrodomestico Gorenje, scegli facilità, affidabilità ed efficienza; una tecnologia costruita intorno alle tue esigenze. Prodotti per uno stile di vita salutare, che rispondano all’aspettativa di risultati superiori sempre, e che garantiscano flessibilità e adattabilità alle esigenze quotidiane.

Vorremmo ispirarti ad abbracciare la nostra filosofia. Semplificare tutto ciò che riguarda le attività domestiche quotidiane, in modo che tu abbia più tempo per tutto ciò che ami fare.



COTTURA

8

Forni
Forni Compatti e Microonde
Cassetto scaldavivande

PIANI COTTURA

42

Piani cottura a induzione con cappa integrata
Piani cottura a induzione

LAVASTOVIGLIE

62

REFRIGERAZIONE E CONGELAMENTO

80

CARATTERISTICHE TECNICHE

92

Schemi di installazione e di incasso
Informazioni tecniche

LA SERENITÀ DI UNA GARANZIA ESTESA

FINO A 5 ANNI DI GARANZIA PER
UNA TRANQUILLITÀ TOTALE

In Gorenje crediamo fortemente nella qualità dei nostri prodotti e nell'esperienza di ogni cliente. Per questo offriamo una garanzia superiore rispetto ai 2 anni previsti dalla normativa: **3 anni inclusi, estendibili fino a 5 anni complessivi previa registrazione dell'acquisto sul nostro sito.**

Tutta la serenità di una garanzia pluriennale e di una rete di centri assistenza radicata sul territorio italiano.



5
ANNI
DI GARANZIA

**3 ANNI DI GARANZIA
COMPLETAMENTE GRATUITA
SU CIASCUN PRODOTTO ACQUISTATO.**

- Ulteriori 2 anni di copertura, attivabili tramite registrazione sul nostro form dedicato. (Durante il periodo di estensione, resta a carico del cliente il solo diritto di chiamata.)
- I 5 anni decorrono dalla data di consegna dei prodotti, comprovata da un documento fiscale o documento di consegna.

Registra qui il tuo prodotto: it.gorenje.com/assistenza/garanzia



5 PERSONE CHE SI AGGIUNGONO ALL'IMPROVISO PER CENA

No problem. Grazie ai programmi automatici, la flessibilità degli spazi interni e le infinite possibilità di cottura, cucinare per gli amici o la famiglia sarà semplicemente un piacere.



**NOI PENSIAMO
ALLA COTTURA,
TU PENSA AL
TUO TEMPO
LIBERO.**

FORNI DA INCASSO **OptiBake**

Risultati di cottura perfetti ogni volta? Per raggiungere questo obiettivo ci siamo ispirati ai forni a legna tradizionali. La cavità è stata completamente rinnovata e il flusso d'aria perfezionato grazie a un nuovo design e alla migliore distribuzione della ventilazione. La temperatura è omogenea in tutta la cavità per una risultato di cottura perfetto. I nuovi forni Gorenje OptiBake offrono un'abbondanza di funzioni che renderanno la cottura più facile e più divertente, ma soprattutto più rapida.


*Lasciaci seguire la cottura,
mentre tu ti godi la giornata!*

TUTTE LE QUALITÀ DEI TRADIZIONALI FORNI A LEGNA



Cavità HomeMade

La caratteristica forma arrotondata della cavità dei forni Gorenje si ispira a quella dei forni a legna tradizionali. Questo formato permette una circolazione ottimale dell'aria calda, e un riscaldamento uniforme di qualsiasi alimento in tutte le sue parti, per una cottura perfetta. In combinazione con il sistema di ventilazione MultiFlow 360°, rende possibile la cottura simultanea su tutti i 5 livelli del forno.



Riscaldamento Rapido

Forno in temperatura in un attimo

Il forno è capace di raggiungere una temperatura di 200°C in soli 5 minuti, risparmiando il 30% del tempo necessario del preriscaldamento standard. Questo è utile per le ricette che richiedono un forno preriscaldato. Un segnale luminoso ed acustico ci informa quando la temperatura è arrivata al livello selezionato.



Cavità XXL

Volume 77 L


Pronto per ricette XXL? L'innovativa cavità dei forni OptiBake di Gorenje è studiata per garantire una maggiore capacità interna. Questo significa più spazio per pietanze di elevate dimensioni, ma anche più spazio per cucinare simultaneamente su più livelli, con risultati di cottura omogenea grazie a una perfetta circolazione dell'aria.



AirFry

Per un sano piacere

Adesso puoi finalmente avere la croccantezza e il gusto dei piatti fritti senza extra calorie. Questa modalità di cottura con aria calda, non necessita di alcun grasso aggiunto e garantisce una crosta d'orata e croccante ai tuoi piatti preferiti. In combinazione con la speciale teglia traforata (non disponibile su tutti i modelli), che permette all'aria di avvolgere completamente il cibo, otterrai risultati ancora migliori. Questo programma è l'ideale per piccoli pezzi di carne o di pesce, verdure oppure cibi surgelati precotti, come patatine fritte o bocconcini impanati di pollo.



StepBake

Cibo Perfetto in 2 o 3 passi


StepBake permette al cuoco il completo controllo del processo di cottura, programmabile manualmente. Basta impostare i parametri per ciascuno dei 2 o 3 passaggi e il forno si occuperà di tutto. Non sono necessarie ulteriori interazioni, tutto ciò che ti resta da fare è goderti il risultato finale.



Funzione Pizza

La Migliore Pizza della città


Questo programma con l'impostazione della temperatura di cottura fino a 300 °C è stato specificamente progettato per aiutarti a cuocere una pizza perfetta in pochissimo tempo.



SteamAssist

Tutti i benefici del vapore

Oltre ad offrire tutti i vantaggi di un forno di ultima generazione, i forni Optibake con funzione SteamAssist permettono di approfittare di tutti i benefici del vapore durante la cottura. Basterà aggiungere acqua nell'apposito serbatoio sul pannello di controllo e appena il forno arriverà a temperatura e la spia vapore si accenderà, si potrà immettere vapore in cavità per una cottura combinata vapore fino a 2,5 ore. L'azione del vapore consentirà di ottenere migliori risultati di lievitazione su pane e pizze e eviterà che carni e pesci si secchino durante il processo di cottura.



ExtraSteam

Il modo più immediato di cucinare con il vapore

Per creare un pane perfettamente croccante esternamente, ma soffice all'interno, tutto quello che serve è aggiungere un po' di vapore. Versando 200 ml di acqua nella leccarda del forno e azionando uno dei programmi Extra Steam otterrai una migliore lievitazione e un pane perfetto.



GentleBake

Per pietanze succose e tenere


Questa funzione garantisce una cottura lenta, uniforme e delicata ed è l'ideale per carne, pesce o dolci. Il processo di cottura blocca l'umidità all'interno dell'alimento evitando che si secchi in cottura e facendolo rimanere succoso e morbido.



AutoBake

Programmi automatici di cottura

I nuovi forni Gorenje OptiBake dispongono di ben 22 programmi di cottura automatici che coprono la ricette più comunemente utilizzate e sono l'ideale per i principianti o per chi non ha tempo di cercare una ricetta. Tutto quello che l'utente deve fare è scegliere una ricetta dal menù del forno, inserire il peso dell'alimento e rilassarsi. Il forno penserà a tutto il resto.



FrozenBake

Il metodo più rapido di cucinare cibo surgelato

Questo programma di cottura è appositamente studiato per cucinare pietanze surgelate o cibi precotti e congelati.



Gratin

Per una perfetta crosta dorata

La funzione Gratin permette di creare una perfetta crosta dorata sulle tue ricette.



Guide telescopiche

Per un'estrazione sicura e facile delle teglie

Le guide telescopiche permettono l'estrazione delle teglie per controllare lo stato della cottura in maniera più semplice e sicura soprattutto quando si cucina su più livelli simultaneamente.



PerfectGrill

Doppia resistenza per cibo gratinato perfettamente


I migliori risultati di cottura si ottengono tramite la combinazione di resistenze grandi e piccole, collocate l'una all'interno di quella più grande. Il posizionamento intelligente delle resistenze porta una distribuzione ottimale del calore, per una cottura perfetta: cibo croccante all'esterno e morbido all'interno.



Cottura Multilivello

Rapida e Veloce

La combinazione della termoventilazione e la forma della cavità HomeMade permette di cucinare più pietanze simultaneamente, sfruttando i 5 livelli del forno. La distribuzione ottimale dell'aria garantisce che il cibo venga cotto in modo uniforme su tutti i livelli, risparmiando tempo ed energia elettrica.



Termo Sonda BakeSensor

Perfettamente cotta per ogni preferenza

Con la termosonda potrai tenere costantemente sotto controllo la temperatura interna delle tue carni. Questa funzione ti aiuterà a monitorare l'intero processo di cottura: una volta pronta la carne, ti avviserà con un segnale acustico al momento giusto.



MaxView

Uno sguardo sullo stato di cottura

Lo sapevi che aprire lo sportello durante la cottura fa abbassare la temperatura nel forno e può anche compromettere il piatto? Grazie all'ampia dimensione della porta, l'illuminazione interna e il posizionamento dei vari livelli di cottura, i nuovi forni OptiBake consentono una panoramica completa del processo di cottura in ogni momento senza aprire la porta.



Teglia traforata

Per una perfetta frittura ad aria al forno

La speciale teglia traforata consente un maggiore flusso d'aria calda attorno all'alimento per rendere ancora più croccanti tutti i tuoi fritti con funzione AriFry. Allo stesso tempo è anche l'ideale per cuocere con l'ausilio del vapore nei forni dotati di funzione SteamAssist.



Chisura e apertura rallentata

Lascia che sia lo sfrigolio dei tuoi piatti a fare rumore



Basterà un tocco delicato per chiudere o aprire la porta del forno, senza intoppi e senza alcun rumore.



PyroClean

Autopulizia pirolitica

Rimuovete il grasso ostinato con il minimo sforzo. Grazie alla potenza del calore fino a 500 °C, per pulire il forno adesso basta selezionare la funzione Pirolisi e poi passare un semplice panno umido per rimuovere ogni residuo interno. Durante il ciclo di pirolisi la porta si blocca automaticamente per ragioni di sicurezza.



Sistema DC+

Efficace dissipazione del calore

Il sistema DynamiCooling+ raffredda efficacemente l'esterno del forno per evitare eventuali danni causati da alte temperature. Nei forni con sistema DynamiCooling+, i sensori di calore regolano il raffreddamento delle pareti esterne del forno fino a raggiungere una temperatura di 60°C. Ciò è particolarmente utile nei forni con la funzione di pulizia pirolitica che agisce con temperature estremamente elevate.



AquaClean

Pulizia semplice e veloce

La funzione AquaClean è un ottimo alleato per la pulizia del forno. Tutto ciò che dovrai fare sarà versare mezzo litro di acqua in una teglia da forno ed attivare AquaClean. In soli 30 minuti, i risultati saranno visibili su tutta la superficie del forno, comprese le teglie. Le macchie ed i residui grassi, resi più facili da rimuovere, verranno via con una sola passata, lasciando il forno come nuovo.



Sicurezza Bambini

Quando hai bisogno di allontanarti un attimo dalla tua cucina con i bambini in casa

Grazie al dispositivo di sicurezza integrato, potrai bloccare la porta del forno ed evitare che i tuoi bimbi possano aprire il forno mentre è in funzione.



Porta in vetro rimovibile

Facile accesso, facile pulizia

I vetri delle porte possono essere facilmente rimossi, garantendo una maggiore facilità di pulizia e un'ottima visuale del forno.



Porta CoolDoor

Sicura ed efficienza dal punto di vista energetico

Il pannello in vetro triplo o addirittura quadruplo permette un isolamento completo del forno, rendendolo ancora più sicuro per i bambini e gli animali domestici. Il calore è mantenuto all'interno della cavità, ottimizzando il consumo di energia e limitando la dispersione termica.



PureSteam

I forni combinati a vapore Gorenje sono caratterizzati da ottime prestazioni di vaporizzazione, senza residui d'acqua. Una soluzione unica per la distribuzione omogenea del vapore all'interno della cavità senza la formazione di gocce d'acqua, che potrebbero rovinare le vostre pietanze. Perfetta anche per lo scongelamento del cibo, grazie al potere riscaldante del vapore, che circola in maniera uniforme nel forno senza surriscaldare alcune zone.

VANTAGGI DELLA COTTURA A VAPORE

- › Minore contenuto di olio e grassi
- › Mantiene inalterate le sostanze nutritive (sali minerali, proteine e vitamine)
- › Evita la perdita di peso durante la cottura
- › Cibi meno secchi e più gustosi
- › Migliore lievitazione



MultiSteam 360

Un approccio completo alla cottura a vapore

Lo stesso sistema di ventilazione utilizzato nei forni convenzionali MultiFlow 360, viene utilizzato anche nei forni a vapore. Dopo che il vapore è entrato nella cavità del forno attraverso più aperture, un particolare sistema di ventilazione lo distribuisce in modo uniforme, donando morbidezza e tenerezza al cibo. Un serbatoio d'acqua è sufficiente per una cottura completa, quindi non è necessario aprire il forno ulteriori volte, risparmiando tempo ed energia e migliorando complessivamente la cottura dei tuoi alimenti.



SousVide

Il SousVide consiste in una cottura sottovuoto 100% vapore. Utilizzando questa tecnica, il cibo preserva vitamine, minerali e nutrienti. La struttura del cibo si mantiene integra, grazie alle basse temperature, e la carne è resa tenera e succosa. Questa funzione è disponibile nei forni 100% a vapore Gorenje con controllo della temperatura al grado.

**PRESERVA
VITAMINE E
NUTRIENTI**



Decalcificazione

Il calcare non è più un problema


La funzione di decalcificazione del forno è automatica: quando necessario, il dispositivo ricorda all'utente di eseguirla al più presto. Dopo aver aggiunto una miscela anticalcare, il completamento del processo richiede solo 1 ora.



Riscaldamento salutare

Scongelamento e riscaldamento omogenei


Il forno combinato vapore può essere utilizzato per riscaldare o scongelare i piatti. Quando il cibo viene riscaldato con l'ausilio del vapore, non viene ulteriormente cotto e non si asciuga mai. Lo scongelamento è uniforme e sufficientemente delicato da non alterare la struttura del cibo. Per questo scongelare e riscaldare in un forno combinato a vapore è semplicemente più sano.



Serbatoio dell'acqua

Acqua a portata di mano

Il grande serbatoio dell'acqua, capiente, pratico e accessibile, può essere ricaricato anche durante il processo di cottura, senza bisogno di interromperlo. Ha una capacità di 1,3 litri, sufficiente per cotture a vapore molto lunghe, e la sua posizione è studiata per offrire una maggiore maneggevolezza e prevenire le fuoriuscite d'acqua. Può essere facilmente smontato e lavato in lavastoviglie.



Tecnologia di distribuzione delle microonde Stirrer

Per teglie di tutte le dimensioni

La tecnologia Stirrer permette di sfruttare interamente la larghezza del forno, non dovendo avvalersi del piatto rotante convenzionale: in questo modo, persino una teglia di dimensioni standard potrà essere collocata nel forno a microonde. L'avanzato sistema di distribuzione delle microonde riscalda il cibo in maniera uniforme. La tecnologia Stirrer è disponibile sia nei forni microonde standard che in quelli combinati.

PIATTI DELIZIOSI FACILI E RAPIDI

- Calore
- Microonde



Multi Uso

A volte ha senso utilizzare tutta l'assistenza fornita dalla tecnologia. È possibile utilizzare simultaneamente le microonde, in combinazione con la cottura a convezione e un po' di grill allo stesso tempo sullo stesso piatto? Perché no! Per questo abbiamo sviluppato **Multi Uso**. Se hai grossi pezzi di carne, unisci grill e calore contemporaneamente per risultati squisiti, mentre il grill e le microonde combinati arrosteranno piccoli pezzi di carne o cuoceranno pizze in pochissimo tempo!



Tecnologia Inverter

Trattamento delicato per cibo più gustoso

La tecnologia Inverter distribuisce il calore uniformemente. Come risultato, il cibo conserva la sua struttura iniziale, le proprie vitamine, minerali e fibre. I vantaggi della distribuzione uniforme di energia sono particolarmente utili per riscaldare, per scongelare e per cuocere liquidi. Il tempo utilizzato è di conseguenza minore, il che riduce il consumo di energia.



SCEGLI L'INTERFACCIA CHE PIÙ SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Linea G800



Linea G600



Linea G400 Matt



Manopole push pull

Linea G400



Manopole push pull



Manopole esterne



Manopole esterne

ACCESSORI PER I TUOI FORNI*



881874 **70,00 €**
LECCARDA PROFONDA

903871 **48,00 €**
LECCARDA BASSA

907744 **52,00 €**
GRIGLIA AIRFRY

*Scontistica Accessori

MODALITÀ DI COTTURA

	Aria calda L'aria calda consente una migliore circolazione dell'aria attorno al piatto. In questo modo, la superficie si asciuga maggiormente e si crea una crosta più spessa. Per arrostitire carne, cuocere dolci, verdure e per essiccare alimenti su uno o più livelli contemporaneamente.
	Riscaldatore inferiore con aria calda Questo sistema è ottimale per cuocere pizza e dolci con un contenuto d'acqua maggiore. Usarlo per cuocere su un'unica griglia, quando si vuole che il cibo sia cotto più velocemente e che sia croccante.
	Cottura intensa Questo metodo di cottura produce una crosta croccante senza aggiunta di grassi. Questa è una versione salutare della frittura da fast-food, con un contenuto calorico inferiore. Adatto per tagli piccoli di carne, pesce, verdure e prodotti surgelati pronti per la frittura (patatine fritte, bocconcini di pollo).
	Griglia con aria calda L'aria calda consente un migliore flusso di aria calda intorno al cibo. Questo seccherà la superficie. In combinazione con il riscaldatore grill/broiler, questo risulterà anche in un colore più intenso. Per una cottura più rapida di carne e verdure.
	Turbo bake Per piatti in cui si desidera una croccantezza uniforme da tutti i lati. Il sistema è adatto anche come prima fase nella modalità di cottura a fasi, in quanto consente una doratura rapida della superficie nella prima fase e una cottura lenta nella seconda. La carne sarà succosa e avrà con una crosta ben dorata.
	Riscaldatore superiore e inferiore Utilizzare questo sistema per cuocere in forno tradizionale su un'unica griglia, preparare soufflé e cuocere a basse temperature (cottura lenta).

	Griglia grande Utilizzare questo sistema per grigliare grandi quantità di cibi piatti come toast, panini aperti, grigliare salsicce, bistecche, pesce, spiedini ecc., nonché per gratinare e dorare la crosta. I riscaldatori montati sulla parte superiore della cavità del forno riscaldano uniformemente l'intera superficie. Temperatura massima consentita: 240 °C.
	Cottura delicata Per una cottura lenta e delicata di cibi delicati (tagli morbidi di carne) e pasticceria da forno con fondo croccante.
	Riscaldatore superiore e inferiore con ventilatore Per cuocere il cibo in modo uniforme su una griglia e per preparare soufflé.
	Griglia grande con ventilatore Per arrostitire pollame e tagli di carne più grandi con un'apposita griglia.
	Griglia grande e riscaldatore inferiore Per una cottura più veloce su un'unica griglia e per dorare in modo croccante la parte superiore della pasticceria.
	Griglia con riscaldatore inferiore e ventilatore Per una cottura ottimale di impasti lievitati, tutti i tipi di pane e per la conservazione.
	Aria calda Eco Per una cottura delicata, lenta e uniforme di carne, pesce e dolci su un unico livello. Questo metodo di cottura trattiene una maggiore percentuale di acqua all'interno della carne, che rimane più succosa e morbida, mentre la sfoglia cuoce e si colora in modo uniforme. L'intervallo di temperatura utilizzato è compreso tra 140 °C e 220 °C. È il programma più efficiente dal punto di vista energetico.

LEGENDA ICONE FORNI E MICROONDE

	Classe energetica A+	Classe energetica A+		GentleClose Chiusura rallentata
	Classe energetica A	Classe energetica A		Sistema DC+
	Programmi automatici con funzione StepBake			PyroClean
	HomeMade Plus shape			AquaClean
	Cottura a fasi			SteamAssist
	MultiFlow 360°			ExtraSteam
	BigSpace			PureSteam
	Preriscaldamento FastPreheat			MultiSteam 360
	Termosonda			SousVide
	Guide Telescopiche			Decalcificazione
	CoolDoor			Oven volume
	QuadroUltraCoolDoor 4 vetri			Finger Touch Free



BFS6148B
FORNO MULTIFUNZIONE
100% Vapore
Linea G800

A+Classe energetica

C

MADE IN EUROPE

59,5 cm

77l

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a griglia

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore



BSA6138B
FORNO MULTIFUNZIONE
CON STEAM ASSIST PRO
Linea G800

A+Classe energetica

C

MADE IN EUROPE

59,5 cm

77l

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a griglia

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore



BP6138B
FORNO MULTIFUNZIONE
PIROLITICO
Linea G800

A+Classe energetica

C

MADE IN EUROPE

59,5 cm

77l

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a griglia

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore



B6128B
FORNO MULTIFUNZIONE
Linea G800

A+Classe energetica

C

MADE IN EUROPE

59,5 cm

77l

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a griglia

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

Icona di cottura a vapore

- ESTETICA**
- Colore: Nero
 - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
 - Pannello di controllo: Vetro
 - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
 - **Forno multifunzione da 77l**
 - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- **28 funzioni automatiche**
 - Oltre 80 programmi di cottura preimpostati
 - Connettività integrata con ConnectLife
 - Controllo elettronico della temperatura
 - Display Touch TFT a colori con selettore centrale
 - Illuminazione superiore e laterale
 - Cottura simultanea su più livelli
 - **Range temperatura: 30-230°C**
 - **Steam Assist Pro** con 100% vapore
 - Porta con triplo vetro termoriflettente

- DOTAZIONE**
- Teglia traforata in acciaio inox per cotture a vapore
 - Leccarda profonda
 - Leccarda bassa
 - Griglia
 - **Teglia traforata per AirFry**
 - Sonda di temperatura
 - Guide telescopiche ad estrazione totale
 - Serbatoio d'acqua 1,3l

- PULIZIA**
- Pulizia idrolitica con AcquaClean
 - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
 - Potenza massima: 3500 W
 - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
 - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
 - Codice EAN: 3838782901836
 - Codice prodotto: 745019

- ESTETICA**
- Colore: Nero
 - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
 - Pannello di controllo: Vetro
 - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
 - **Forno multifunzione da 77l**
 - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- **26 funzioni automatiche**
 - Oltre 80 programmi di cottura preimpostati
 - Connettività integrata con ConnectLife
 - Controllo elettronico della temperatura
 - Display Touch TFT a colori con selettore centrale
 - Illuminazione superiore e laterale
 - Cottura simultanea su più livelli
 - **Range temperatura: 30-300°C**
 - **Steam Assist Pro**
 - Porta con triplo vetro termoriflettente

- DOTAZIONE**
- Leccarda profonda
 - Leccarda bassa
 - Griglia
 - **Teglia traforata per AirFry**
 - Sonda di temperatura
 - Guide telescopiche ad estrazione totale
 - Serbatoio d'acqua 1,3l

- PULIZIA**
- Pulizia idrolitica con AcquaClean
 - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
 - Potenza massima: 3500 W
 - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
 - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
 - Codice EAN: 3838782900303
 - Codice prodotto: 745016

- ESTETICA**
- Colore: Nero
 - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
 - Pannello di controllo: Vetro
 - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
 - **Forno multifunzione da 77l**
 - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- **26 funzioni automatiche**
 - Oltre 80 programmi di cottura preimpostati
 - Connettività integrata con ConnectLife
 - Controllo elettronico della temperatura
 - Display Touch TFT a colori con selettore centrale
 - Illuminazione superiore e laterale
 - Cottura simultanea su più livelli
 - **Range temperatura: 30-320°C**
 - Porta con quadruplo vetro termoriflettente

- DOTAZIONE**
- Leccarda profonda
 - Leccarda bassa
 - Griglia
 - **Teglia traforata per AirFry**
 - Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale
 - Sonda di temperatura

- PULIZIA**
- Pulizia pirolitica
 - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
 - Potenza massima: 3500 W
 - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
 - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
 - Codice EAN: 3838782901812
 - Codice prodotto: 745017

- ESTETICA**
- Colore: Nero
 - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
 - Pannello di controllo: Vetro
 - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
 - **Forno multifunzione da 77l**
 - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- 24 funzioni automatiche
 - Connettività integrata con ConnectLife
 - Controllo elettronico della temperatura
 - Display Touch TFT a colori con selettore centrale
 - Illuminazione superiore e laterale
 - Cottura simultanea su più livelli
 - **Range temperatura: 30-300°C**
 - Porta con triplo vetro termoriflettente

- DOTAZIONE**
- Leccarda profonda
 - Leccarda bassa
 - Griglia
 - Sonda di temperatura
 - Guide telescopiche ad estrazione totale

- PULIZIA**
- Pulizia idrolitica con AcquaClean
 - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
 - Potenza massima: 3500 W
 - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
 - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
 - Codice EAN: 3838782900297
 - Codice prodotto: 745015

Disponibile fino ad esaurimento scorte



GO66E PIZZA350C
FORNO MULTIFUNZIONE
PIROLITICO PIZZA 350°C
Linea G600

1.059,00 €



ESTETICA

- Colore: Nero
- Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
- Pannello di controllo: Vetro
- Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
- **Forno multifunzione da 77l**
- Classe A+

CARATTERISTICHE

- **23 funzioni automatiche**
- Oltre 80 programmi di cottura preimpostati
- Connettività integrata con ConnectLife
- Controllo elettronico della temperatura
- Display Touch LED con selettore centrale
- Illuminazione superiore e laterale
- Cottura simultanea su più livelli
- **Range temperatura: 30-300°C (350°C con funzione Pizza Plus)**
- Porta con quadruplo vetro termoriflettente

DOTAZIONE

- Teglia dedicata per pizza
- Pala dedicata per pizza
- Leccarda profonda
- Leccarda bassa
- Griglia
- Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

PULIZIA

- Pulizia pirolitica
- Porta in vetro piatta e rimovibile

DATI TECNICI

- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
- Potenza massima: 3500 W
- Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782888120
- Codice prodotto: 744802



Pizza Mode Pro




Paletta dedicata



Guide telescopiche piro-resistenti



ConnectLife



Pulizia Pirolitica



BPS6737E14BG
FORNO PIROLITICO
ExtraSteam
Linea G400

789,00 €



ESTETICA

- Colore: Nero
- Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
- Pannello di controllo: Vetro
- Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
- **Forno pirolitico da 77l**
- Classe A+

CARATTERISTICHE

- 12 funzioni automatiche
- Controllo elettronico della temperatura
- Display LED con Manopole Push Pull
- Illuminazione superiore
- Cottura simultanea su più livelli
- **Range temperatura: 50-300°C**
- Extra Steam
- Porta con quadruplo vetro termoriflettente

DOTAZIONE

- Leccarda profonda
- 2 leccarde basse
- Griglia
- Guide telescopiche ad estrazione parziale

PULIZIA

- Pulizia pirolitica
- Porta in vetro piatta e rimovibile

DATI TECNICI

- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
- Potenza massima: 3500 W
- Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782512308
- Codice prodotto: 738566



NOVITÀ

BSA6737E15BG
FORNO MULTIFUNZIONE
Steam Assist
Linea G400

719,00 €



ESTETICA

- Colore: Nero
- Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
- Pannello di controllo: Vetro
- Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
- **Forno multifunzione da 77l**
- Classe A

- 12 funzioni automatiche
- Controllo elettronico della temperatura
- Display LED con Manopole Push Pull
- Illuminazione superiore
- Cottura simultanea su più livelli
- **Range temperatura: 50-300°C**
- Steam Assist
- Porta con triplo vetro termoriflettente

- Leccarda profonda
- Griglia
- **Teglia traforata per AirFry**
- Guide telescopiche ad estrazione parziale
- Serbatoio d'acqua 0,13l

- Pulizia idrolitica con AcquaClean
- Porta in vetro piatta e rimovibile

- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
- Potenza massima: 3500 W
- Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782512599
- Codice prodotto: 738586



NOVITÀ

BOP6737E05EPMB 769,00 €
FORNO MULTIFUNZIONE
PIROLITICO
Linea G400 **Matt**

A++

Classe energetica

MADE IN EUROPE

78l

P

AUTO programmes

DC+

59.5 cm

ESTETICA	- Colore: Nero Opaco - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato - Pannello di controllo: Metallo verniciato - Cerniera porta: Standard - Forno multifunzione da 78l - Classe A++
CARATTERISTICHE	- 12 funzioni automatiche - Controllo elettronico della temperatura - Display LED con Manopole push pull - Illuminazione superiore - Cottura simultanea su più livelli - Range temperatura: 50-300°C - Porta con triplo vetro termoriflettente
DOTAZIONE	- Leccarda profonda - Griglia - Guide telescopiche ad 1 livello
PULIZIA	- Pulizia pirolitica - Porta in vetro piatta e rimovibile
DATI TECNICI	- Consumo: 0,54kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3500 W - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm - Codice EAN: 3838783154149 - Codice prodotto: 748151



BOP6737E02BK 649,00 €
FORNO MULTIFUNZIONE
PIROLITICO
Linea G400

A⁺

Classe energetica

MADE IN EUROPE

STEAM

ECO

DC+

59.5 cm

ESTETICA	- Colore: Nero - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato - Pannello di controllo: Metallo verniciato - Cerniera porta: Standard - Forno multifunzione da 77l - Classe A
CARATTERISTICHE	- 12 funzioni automatiche - Controllo elettronico della temperatura - Display LED con Manopole esterne - Illuminazione superiore - Cottura simultanea su più livelli - Range temperatura: 50-300°C - Porta con triplo vetro termoriflettente
DOTAZIONE	- Leccarda profonda - Griglia
PULIZIA	- Pulizia pirolitica - Porta in vetro piatta e rimovibile
DATI TECNICI	- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3500 W - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm - Codice EAN: 3838782818561 - Codice prodotto: 743809



BOS6737E13BG 629,00 €
FORNO MULTIFUNZIONE
ExtraSteam
Linea G400

A⁺

Classe energetica

MADE IN EUROPE

STEAM

ECO

DC+

59.5 cm

ESTETICA	- Colore: Nero - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato - Pannello di controllo: Vetro - Cerniera porta: Standard - Forno multifunzione da 77l - Classe A
CARATTERISTICHE	- 12 funzioni automatiche - Controllo meccanico della temperatura - Display LED con Manopole Push Pull - Illuminazione superiore - Cottura simultanea su più livelli - Range temperatura: 50-300°C - Extra Steam - Porta con doppio vetro termoriflettente
DOTAZIONE	- Leccarda profonda - Leccarda bassa - Griglia - Sonda di temperatura - Guide telescopiche ad estrazione parziale
PULIZIA	- Pulizia idrolitica con AcquaClean - Porta in vetro piatta e rimovibile
DATI TECNICI	- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3500 W - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm - Codice EAN: 3838782503467 - Codice prodotto: 738415



BO6737E02BG
FORNO MULTIFUNZIONE
CON AQUACLEAN
Linea G400

A

Classe energetica

MADE IN EUROPE

59,5

cm

77l

eco

DC



BO6737E02XK
FORNO MULTIFUNZIONE
CON AQUACLEAN
Linea G400

A

Classe energetica

MADE IN EUROPE

59,5

cm

77l

STEAM

eco

DC



BCM4547A10BG
FORNO COMPATTO
COMBINATO A MICROONDE
Linea G600

MADE IN EUROPE

59,5

cm

45,5

cm

50l

DC+

Silenziosa

ESTETICA	- Colore: Nero - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato - Pannello di controllo: Vetro - Cerniera porta: Standard - Forno multifunzione da 77l - Classe A
CARATTERISTICHE	- 12 funzioni automatiche - Controllo digitale della temperatura - Manopole Push Pull - Illuminazione superiore - Cottura simultanea su più livelli - Range temperatura: 50-300°C - Porta compatta con doppio vetro termoriflettente
DOTAZIONE	- Leccarda profonda - Leccarda bassa - Griglia
PULIZIA	- Pulizia idrolitica con AcquaClean - Porta in vetro piatta e rimovibile
DATI TECNICI	- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3500 W - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm - Codice EAN: 3838782501586 - Codice prodotto: 738370

	- Colore: Inox e vetro - Colore della maniglia: Inox spazzolato - Pannello di controllo: Inox - Cerniera porta: Standard - Forno multifunzione da 77l - Classe A
	- 12 funzioni automatiche - Controllo digitale della temperatura - Manopole esterne - Illuminazione superiore - Cottura simultanea su più livelli - Range temperatura: 50-300°C - Porta compatta con doppio vetro termoriflettente
	- Leccarda profonda - Leccarda bassa - Griglia
	- Pulizia idrolitica con AcquaClean - Porta in vetro piatta e rimovibile
	- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale) - Potenza massima: 3500 W - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm - Codice EAN: 3838782477096 - Codice prodotto: 738003

ESTETICA	- Colore: Nero - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato - Pannello di controllo: Vetro - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata - Forno compatto da 50l
CARATTERISTICHE	- 22 funzioni automatiche - Controllo elettronico della temperatura - Display Touch LED con selettore centrale - Apertura porta a ribalta - Illuminazione superiore - Range temperatura: 30-250°C - Porta con triplo vetro termoriflettente
DOTAZIONE	- Leccarda in vetro - Leccarda bassa - Griglia - Porta in vetro piatta e rimovibile
DATI TECNICI	- Potenza grill: 2200 W - Potenza microonde: 1000 W - Potenza massima: 3000 W - Dimensioni (AxLxP): 45,5 x 59,5 x 56,4 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 45 x 56 x 55 cm - Codice EAN: 3838782616150 - Codice prodotto: 740367



DESIGN E PRATICITÀ DI UTILIZZO

FORNI MICROONDE

La nuova generazione di forni a microonde da incasso Gorenje offre un design moderno, allineato ai forni e che si abbina perfettamente alla tua cucina oltre che tante funzioni utili per la preparazione dei pasti come i programmi automatici e la cottura a fasi. La tecnologia Inverter inoltre garantisce una perfetta uniformità di riscaldamento e cottura del cibo. Siediti, rilassati e goditi alcune prelibatezze facili, veloci e gustose.

Preparare piatti semplici per tutti i giorni non è mai stato così facile



BM251SG2BG
FORNO A MICROONDE
CON FUNZIONE GRILL
DA INCASSO
Linea G600

489,00 €



BM201SG3BG
FORNO A MICROONDE
CON FUNZIONE GRILL
DA INCASSO
Linea G600

430,00 €



ESTETICA	- Colore: Nero - Pannello di controllo: Vetro - Cavit� 25l	- Colore: Nero - Pannello di controllo: Vetro - Cavit� 20l
CARATTERISTICHE	- 15 funzioni automatiche - Controllo elettronico della temperatura - Display LED con comandi Touch - Apertura porta a sinistra - Illuminazione superiore	- 8 funzioni automatiche - Controllo elettronico della temperatura - Display LED con comandi Touch - Apertura porta a sinistra - Illuminazione superiore
DOTAZIONE	- Piatto rotante da 31,5 cm - Griglia	- Piatto rotante da 25,5 cm - Griglia
DATI TECNICI	- Potenza grill: 1000 W - Potenza assorbita: 230 V - Potenza massima: 1450 W - Dimensioni (AxLxP): 38,8 x 59,5 x 32,4 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 38-38,2 x 56-56,8 x 50 cm - Codice EAN: 3838782498923 - Codice prodotto: 738323	- Potenza grill: 1000 W - Potenza assorbita: 220 - 240 V - Potenza massima: 1250 W - Dimensioni (AxLxP): 38,6 x 59,4 x 31,7 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm - Codice EAN: 3838782747120 - Codice prodotto: 743066

UN ALLINEAMENTO PERFETTO

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Un cassetto scaldavivande è l'elemento perfetto per migliorare la funzionalità del tuo forno. Può essere installato sotto qualsiasi forno compatto o macchina da caffè, e la sua struttura si adatta perfettamente a qualsiasi cucina.

Il cassetto scaldavivande può essere utilizzato per riscaldare piatti e stoviglie, scongelare il cibo, riscaldare un pasto o mantenerlo caldo alla temperatura desiderata. Consente persino di preparare uno yogurt fatto in casa, sano e gustoso. Oppure può essere semplicemente utilizzato come spazio aggiuntivo per sistemare stoviglie e utensili da cucina.



StayWarm

Mantiene in caldo le tue pietanze


La funzione StayWarm mantiene le pietanze a una temperatura costante di 60 ° C per 2 ore (i valori preimpostati possono essere modificati in base alle proprie esigenze). Il cibo mantiene il suo sapore originale e la temperatura fino a quando non viene servito.



WarmPlate

Piatti professionali nel comfort di casa tua

I piatti riscaldati prevengono la perdita di sapore e gusto tra un boccone e l'altro, per qualunque tipologia di pietanza: dalle zuppe, ai primi piatti fino alle verdure al vapore. WarmPlate manterrà le tue stoviglie alla giusta temperatura, che potrai comodamente impostare tra i 40 ° C e gli 80 ° C. Goditi un servizio professionale nel comfort di casa tua.




WDH14BG

899,00 €

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Linea Advanced



ESTETICA


- Abbinabile a linee estetiche G800, G600, G400
- Colore: Nero
- Pannello di controllo: Touch

CARATTERISTICHE

- Capacità coperti: 6
- Temperature: 40°-80°
- Timer: 60-240 min
- Regolazione della temperatura
- Pannello frontale freddo
- Settaggio manuale
- 4 funzioni automatiche: scaldatazze, scaldavivande, yogurt, scongelamento

DATI TECNICI

- Potenza massima: 410 W
- Dimensioni (AxLxP): 14 x 59,5 x 56 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 14 x 56,4-57 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782768804
- Codice prodotto: 743456



Yogurt

Per una merenda salutare

Questa particolare funzione consente di preparare un sano e gustoso yogurt. Le impostazioni automatiche di temperatura e tempo (40 ° C per 4 ore) offrono condizioni ottimali per creare deliziosi yogurt fatti in casa.



AutoDefrost

Sbrinamento rapido con un solo tocco

Lo scongelamento nel cassetto scaldavivande è particolarmente uniforme e delicato. La funzione AutoDefrost assicura che il cibo conservi la sua struttura e i suoi nutrienti, anche durante lo scongelamento.



WOW! CUCINARE È DIVENTATO ANCHE SMART!

Scopri i nuovi programmi di cottura completamente automatici grazie alla tecnologia smart. Bollire, grigliare, scaldare e sciogliere sono ormai sicuri e semplici.



PIANI COTTURA A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA



2 in 1

CAPPA INTEGRATA
NEL PIANO COTTURA

Incontra il piano cottura aspirante di Gorenje – il perfetto connubio tra stile e funzionalità. Questo elettrodomestico innovativo elimina la necessità di una cappa separata, liberando spazio prezioso nella tua cucina e aggiungendo un tocco moderno. Il suo potente sistema di aspirazione rimuove rapidamente ed efficacemente fumo, vapore e odori di cottura, mantenendo l'ambiente fresco e pulito. Grazie ai comandi intuitivi e al design elegante, il piano cottura aspirante di Gorenje rappresenta la soluzione ideale per risparmiare spazio nelle cucine moderne.



PATENTED
TECHNOLOGY



InstaDetect

Rilevamento delle pentole super rapido e silenzioso su tutte le zone di cottura. La soluzione hardware garantisce che ogni zona di cottura riconosca istantaneamente le tue pentole in tempi rapidissimi – 0,2 secondi. Indipendentemente da quanto velocemente sposti pentole o padelle, il nostro piano cottura si adatta senza sforzo, offrendo un controllo della cottura fluido e silenzioso.




PATENTED
TECHNOLOGY



GentleHeat

Distribuzione uniforme del calore, eliminando le fluttuazioni di temperatura a tutti i livelli. Sblocca un nuovo livello di precisione in cucina grazie alla nostra tecnologia innovativa e brevettata. Il nostro esclusivo sistema software e hardware garantisce un riscaldamento uniforme tramite rapidi cicli di potenza impercettibili, offrendo un'esperienza di cottura costante, priva di variazioni di temperatura o di potenza. Ottieni risultati perfetti con facilità.



A+++

Massima efficienza energetica

Un piano cottura in classe A+++ ti aiuta a risparmiare sulla bolletta elettrica, contribuendo allo stesso tempo a uno stile di vita più sostenibile.



AreaFlex

Per una superficie di cottura più ampia

Le due zone di cottura verticali possono essere collegate in un'unica, più ampia superficie di cottura completamente sfruttabile. Utile per cucinare o grigliare i cibi in maniera uniforme, utilizzando pentole o padelle più grandi.



Hood auto adjust

Con la ventilazione della cappa preimpostata e regolabile automaticamente, potrai concentrarti interamente sulla preparazione di deliziosi piatti. La cappa monitora l'attività sul piano cottura e regola di conseguenza il livello di velocità della ventilazione. Una volta terminata la cottura, la ventilazione continua a eliminare gli odori sgradevoli e poi si spegne automaticamente.



Slider

Prendi il pieno controllo della tua cottura con 4 cursori indipendenti, che offrono una regolazione del calore intuitiva, precisa e senza sforzo per ogni zona. Niente più tentativi: solo la temperatura perfetta a ogni tocco.



Quiet performance

Il motore altamente efficiente, posizionato lontano dall'utente, e i materiali fonoassorbenti speciali garantiscono un funzionamento silenzioso della cappa.




EasyClean

Sempre pulito e pronto all'uso

Il design minimalista dell'elettrodomestico consente una pulizia facile e veloce. Il filtro antigrasso e la vaschetta raccogli-grassi sono facilmente rimovibili dalla parte centrale della cappa. La vaschetta di raccolta dei liquidi, che raccoglie principalmente la condensa, è facilmente accessibile e posizionata sotto l'apparecchio. Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie, ma la griglia di ingresso deve essere lavata a mano. I filtri a carbone sono facilmente sostituibili.

LEGENDA ICONE
PIANI COTTURA A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA

	2 in 1		AreaFlex		SoftMelt
	InstaDetect		Delete Function		StayWarm
	GentleHeat		Recall		Induzione
	A+++		PowerBoost		SliderTouch
	EasyClean		BridgeZone		BoilControl
	AutoDetect		StopGo		Hood auto adjust
	StepZone		ChildLock Pro		Quiet performance





NOVITÀ

GEH8432BSCWF
PIANO COTTURA A
INDUZIONE CON CAPPA
INTEGRATA DA 80CM
Linea G600



NOVITÀ

GEH6432BSCWF
PIANO COTTURA A
INDUZIONE CON CAPPA
INTEGRATA DA 60CM
Linea G600



ESTETICA	- Colore: Nero - Profilo neutro - Possibilità di installazione a filo - Comandi indipendenti con slider
PANNELLO DI CONTROLLO	- Comandi touch a sfioramento - Timer digitale
CARATTERISTICHE	- Classe A+++ - Power Boost - Limitatore di potenza a partire da 2,3 kW - ConnectZone - Indicatore di calore residuo - SuperZone 23cm - Flusso di estrazione massimo: 467 m3/h - Filtro in alluminio lavabile - Indicatore pulizia filtro anti grasso - Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente
ZONE DI COTTURA	- 4 zone a induzione - Anteriore sinistro: Ø 19X21 cm, 2,3/3 kW, - Anteriore destro: Ø 23 cm, 2,3/3 kW, - Posteriore sinistro: Ø 19X21, 2,3/3 kW, - Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW
DATI TECNICI	- Potenza massima: 7160 W - Dimensioni (AxLxP): 23,3 x 83 x 49 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 22,9-23x75-75,2x49 cm - Codice EAN: 3838782866159 - Codice prodotto: 744378

- Colore: Nero - Profilo neutro - Possibilità di installazione a filo - Comandi indipendenti con slider
- Comandi touch a sfioramento - Timer digitale
- Classe A+++ - Power Boost - Limitatore di potenza a partire da 2,3 kW - ConnectZone - Indicatore di calore residuo - Flusso di estrazione massimo: 467 m3/h - Filtro in alluminio lavabile - Indicatore pulizia filtro anti grasso - Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente
- 4 zone a induzione - Anteriore sinistro: Ø 19X21 cm, 2,3/3 kW, - Anteriore destro: Ø 23 cm, 2,3/3 kW, - Posteriore sinistro: Ø 19X21, 2,3/3 kW, - Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW
- Potenza massima: 7160 W - Dimensioni (AxLxP): 23,3 x 60 x 52 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 22,9-23x56-56,2x49 cm - Codice EAN: 3838782866142 - Codice prodotto: 744377



NOVITÀ

HD4006
KIT DI RICIRCOLO O
ESTRAZIONE DELL'ARIA SUL
PAVIMENTO

150,00 €

Scontistica Accessori



NOVITÀ

HD4007
KIT DI RICIRCOLO DELL'ARIA
ATTRAVERSO LO ZOCCOLO
DELLA CUCINA

280,00 €

Scontistica Accessori

DATI TECNICI	- Dimensioni imballo (AxLxP): 22,7 × 103,5 × 25 cm - Codice EAN: 3838783025180 - Codice prodotto: 952935
	- Dimensioni imballo (AxLxP): 19,5 × 103,5 x 45 cm - Codice EAN: 3838783025197 - Codice prodotto: 952936



SPERIMENTA LA CUCINA CON STILE

PIANI COTTURA A INDUZIONE

Che si tratti di preparare un pasto per se stessi o di cucinare per tutta la famiglia, i piani a induzione Gorenje OmniFlex offrono sempre un'esperienza di cottura semplice e immediata. Grazie alla loro miriade di funzioni integrate, che semplificano la tua interazione con il piano cottura, preparare i pasti non è mai stato così semplice, intuitivo e conveniente.

Precisione, flessibilità e tecnologia.



RICONOSCE LA POSIZIONE DELLA PENTOLA



AutoDetect

RICONOSCIMENTO
AUTOMATICO

Il piano a induzione, una volta acceso, rileva automaticamente la posizione della pentola e seleziona la zona di cottura. Se la superficie della pentola prende più zone, queste verranno attivate contemporaneamente. AutoDetect entra in azione entro i primi 10 secondi dopo l'accensione del piano, oppure attivando la funzione manualmente.



TimeAssist

Abbastanza tempo per ogni cosa

TimeAssist ti aiuta a monitorare il tempo che passi ai fornelli. Non dovrai più tenere d'occhio l'orologio, o chiederti quando avevi cominciato a preparare la cena: ora è possibile controllare tutto direttamente dal piano a induzione.



PowerBoost

Più veloce che mai

La funzione PowerBoost intensifica il riscaldamento erogato dal piano, con conseguente riduzione significativa dei tempi di cottura. Ci vogliono solo 5,7 minuti per far bollire 2 litri di acqua portandola da 15 °C a 90 °C, la metà del tempo impiegato da un normale fornello.



StopGo

Prenditi una pausa, quando vuoi

La funzione StopGo interrompe la cottura del piano a induzione, e permette di continuare a cucinare con le stesse impostazioni dopo la riattivazione dello stesso.



BridgeZone

Per pentole di grandi dimensioni

Grazie alla funzione Bridge, le due zone di sinistra del piano a induzione possono essere collegate verticalmente per aumentare la superficie di cottura. Questo permette di utilizzare pentole di grandi dimensioni come pesciere o bistecchiere, e si attiva con un semplice tocco.



ChildLock Pro

La sicurezza prima di tutto

La funzione ChildLock Pro è pensata appositamente per le famiglie con bambini piccoli. Lasciare i bambini in cucina da soli non è mai stato più sicuro: questa opzione, infatti, impedisce loro di accendere il piano cottura. Nei modelli più avanzati questa funzione può essere preimpostata durante la configurazione del dispositivo, che si bloccherà in maniera automatica dopo ogni spegnimento. In caso contrario, è possibile bloccare il piano premendo l'apposito pulsante.


PIANI COTTURA A INDUZIONE

SCEGLI L'INTERFACCIA CHE PIÙ SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

60
cm

80
cm

Linea G400



Zone Singole + Zona Bridge

Linea G400 Matt



Zone singole + Zona Bridge

Linea G400



2 Zone Singole + Zona Bridge

Linea G400



2 Zone singole + Zona Bridge

LEGENDA ICONE PIANI COTTURA A INDUZIONE

	AutoDetect
	TimeAssist
	StepZone
	Delete Function
	Recall
	PowerBoost

	BridgeZone
	StopGo
	ChildLock Pro
	Induzione
	SliderTouch
	TouchControl




NOVITÀ

GI8532BSCE
PIANO COTTURA
A INDUZIONE DA 80CM
Linea G400

839,00 €



ESTETICA	- Colore: Nero - Scanalatura Soft Groove
PANNELLO DI CONTROLLO	- Comandi touch a sfioramento - Timer digitale
CARATTERISTICHE	- Power Boost - Funzione Bridge - Possibilità di installazione a filo - Indicatore di calore residuo - Limitatore di potenza a partire da 2,3 kW
ZONE DI COTTURA	- 5 zone a induzione - Anteriore sinistro: Ø 18,5x21 cm, 2,2/3,3 kW, - Anteriore destro: Ø 18 cm, 1,8/2,8 kW, - Posteriore sinistro: Ø 18,5x21 cm, 2,2/3,3 kW, - Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,5/2,4 kW - Centrale: Ø 23 cm, 2,2/3,7 kW
DATI TECNICI	- Potenza massima: 7400 W - Dimensioni (AxLxP): 4,8 x 80 x 52 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 3 x 75 x 48 cm - Codice EAN: 3838782885358 - Codice prodotto: 744783



GI821FM
PIANO COTTURA
A INDUZIONE DA 80CM
Linea G400

789,00 €



ESTETICA	- Colore: Nero - Scanalatura Soft Groove
PANNELLO DI CONTROLLO	- Comandi touch a sfioramento - Timer digitale
CARATTERISTICHE	- Power Boost - Funzione Bridge - Possibilità di installazione a filo - Indicatore di calore residuo - Limitatore di potenza a partire da 2,3 kW
ZONE DI COTTURA	- 4 zone a induzione - Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
DATI TECNICI	- Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 79,5 x 52 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 5,4 x 75-75,2 x 49 cm - Codice EAN: 3838782921575 - Codice prodotto: 745263



GI621FMC
PIANO COTTURA
A INDUZIONE DA 60CM
Linea G400

549,00 €



ESTETICA	- Colore: Nero - Scanalatura Soft Groove
PANNELLO DI CONTROLLO	- Comandi touch a sfioramento - Timer digitale
CARATTERISTICHE	- Power Boost - Funzione Bridge - Possibilità di installazione a filo - Indicatore di calore residuo - Limitatore di potenza a partire da 2,3 kW
ZONE DI COTTURA	- 4 zone a induzione - Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
DATI TECNICI	- Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm - Codice EAN: 3838782916809 - Codice prodotto: 745238



GI601FMC
PIANO COTTURA
A INDUZIONE DA 60CM
Linea G400

59,5
cm



NOVITÀ

GI6401MSC
PIANO COTTURA
A INDUZIONE DA 60CM
Linea **G400 Matt**

59,5
cm

ESTETICA	- Colore: Nero - Scanalatura Soft Groove	- Colore: Nero Opaco - Scanalatura Soft Groove
PANNELLO DI CONTROLLO	- Comandi touch a sfioramento - Timer digitale	- Comandi touch a sfioramento - Timer digitale
CARATTERISTICHE	- Power Boost - Possibilità di installazione a filo - Indicatore di calore residuo - Limitatore di potenza a partire da 2,3 kW	- Power Boost - Possibilità di installazione a filo - Indicatore di calore residuo - Limitatore di potenza a partire da 2,3 kW
ZONE DI COTTURA	- 4 zone a induzione - Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	- 4 zone a induzione - Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, - Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
DATI TECNICI	- Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm - Codice EAN: 3838782916793 - Codice prodotto: 745237	- Potenza massima: 7200 W - Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm - Codice EAN: 3838783152138 - Codice prodotto: 748103





‘MI ASPETTO UN’IGIENIZZAZIONE PERFETTA’

Porta l’igiene a un livello superiore con le moderne lavastoviglie Gorenje, assicurandoti stoviglie sempre perfettamente pulite e asciutte, **grazie a tecnologie innovative e un’igienizzazione completa.**






DA PULITO A SUPER PULITO

LAVASTOVIGLIE **UltraClean**

Quando si tratta di lavare i piatti, non si tratta di chi o cosa, ma piuttosto di come verrà fatto. Ciò che sembra pulito non è necessariamente pulito, poiché gli occhi non possono rilevare batteri o virus. La nuova generazione di lavastoviglie UltraClean Gorenje assicura alla tua famiglia stoviglie sempre pulite e perfettamente asciutte. Un design elegante unito a prestazioni di elevata efficacia e alto igiene con nuove sorprendenti funzionalità che semplificano davvero la tua vita quotidiana. Interni spaziosi e flessibili, cestelli regolabili, getti d'acqua ad alta pressione che rimuovono efficacemente lo sporco, contribuiscono ulteriormente alla qualità totale delle nuove lavastoviglie Gorenje.


*Stoviglie perfettamente pulite e
pronte per servire il tuo prossimo pasto*



A

Classe A, efficienza che fa la differenza

Le lavastoviglie Hisense progettate per raggiungere la Classe A uniscono alte prestazioni di lavaggio, consumi ridotti e massimo comfort quotidiano. Grazie a tecnologie evolute come il motore Inverter, i programmi intelligenti e l'asciugatura automatica Auto Dry, offrono risultati impeccabili con una gestione più efficiente di energia e acqua. Un approccio pensato per chi desidera una cucina moderna, sostenibile e perfettamente integrata nello stile di vita contemporaneo.



16 Coperti

La flessibilità giusta per i tuoi tempi

Le lavastoviglie UltraClean di Gorenje offrono spazio sufficiente per tutte le esigenze. Tre cestelli consentono il lavaggio di 16 coperti alla volta. Gli interni completamente personalizzabili permettono diverse opzioni di carico; l'utilizzo è semplice e immediato, e i risultati sono sempre ottimali.




SELEZIONE SEMPLICE DEL PROGRAMMA PIÙ ADATTO



Controllo Touch

L'interfaccia utente Touch con display Led, offre un'eccellente visualizzazione e controllo del processo di lavaggio, consentendo una facile interazione con la macchina e tutti i programmi e funzioni di lavaggio.



TotalDry

Piatti sempre Asciutti

Alla fine del ciclo di lavaggio, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente di pochi centimetri, lasciando fuoriuscire il vapore in eccesso. In questo modo, l'aria fresca dell'ambiente, raggiunge i cesti, e le stoviglie appena lavate si asciugano perfettamente. Ideale per un'asciugatura rapida e a basso consumo energetico.




TUTTO SULLA TUA LAVASTOVIGLIE A PORTATA DI MANO



Connettività Wifi e App ConnectLife

Semplifica la tua vita, sfrutta a pieno tutte le potenzialità e mantieni il controllo della lavastoviglie tramite l'app ConnectLife sul tuo dispositivo mobile. Controllo da remoto, notifiche in tempo reale e risoluzione dei problemi sono alcune delle funzionalità che ti aiuteranno a gestire tutte le operazioni di lavaggio in modo più fluido e veloce ovunque tu sia.



Status LedLight

Monitoraggio continuo

L'apposita luce LED installata nella parte inferiore della porta della lavastoviglie segnala costantemente la fase in corso del programma di lavaggio, così saprai sempre se la lavastoviglie è in funzione o se il ciclo di lavaggio è terminato.



Programma SelfCleaning

Una lavastoviglie perfettamente pulita sempre


Una vasca della lavastoviglie pulita garantisce prestazioni di lavaggio sempre all'altezza delle tue aspettative. Esegui il programma di autopulizia una volta al mese e non dovrai mai più strofinare a mano l'interno della vasca della lavastoviglie, i mulinelli dell'acqua e i filtri.



AutoProgramme

Piatti splendenti in ogni occasione

A volte tutto ciò che serve è dare un leggero risciacquo, mentre in altre occasioni la lavastoviglie è piena di piatti da lavare lasciati dal pranzo della domenica. In entrambi i casi, un'avanzata tecnologia di sensori regolerà il programma della tua lavastoviglie, in modo da ottenere stoviglie sempre perfette, ottimizzando il consumo di acqua ed energia. Non hai bisogno di programmi speciali per il vetro o per il lavaggio intensivo: il singolo AutoProgramme si adatta a tutte le tue esigenze.




Motore Inverter PowerDrive

Elevata Potenza, Massima efficienza

Il nuovo motore Inverter PowerDrive, caratterizzato da elevata potenza e longevità, assenza di spazzole e velocità regolabile, assicura prestazioni elevate, massima silenziosità e basso consumo energetico.

SILENZIOSO
EFFICIENTE
DURATURO



Programma FastEfficient 1 ora

Efficacemente veloce


Un programma efficace e veloce pensato per un utilizzo quotidiano su stoviglie moderatamente sporche. Questo programma funziona a 65°C ed è un programma completo di una sola ora.



Lavaggio rapido 15min

E dopo ti puoi rilassare

Immagina di organizzare una cena e i piatti della portata principale vengono lavati nel tempo necessario per servire il dessert. Quando selezioni il programma di un'ora insieme alla funzione SpeedWash, le lavastoviglie Gorenje laveranno i tuoi piatti in soli 15 minuti. Perfetto per quando si hanno molti ospiti a cena e si necessitano di stoviglie pulite tra una portata e l'altra.



Terzo Mulinello superiore

Il terzo mulinello installato nella parte superiore della lavastoviglie è dedicato alla pulizia del 3 cestello, garantisce una migliore copertura del getto d'acqua migliorando del 30% l'efficacia del lavaggio.



Partenza Ritardata

Piatti puliti e pronti quando si vuole

Programma per avviare il processo di lavaggio in un secondo momento e lasciare lavorare la lavastoviglie quando è più conveniente, ad esempio quando l'elettricità costa meno o mentre stiamo riposando la notte. Le stoviglie saranno perfettamente lavate e asciutte proprio quando ne avrai bisogno.



Programma Eco

Risparmia energia



Quando si seleziona il programma ECO, l'apparecchio utilizzerà temperature di lavaggio e risciacquo più basse e ridurrà al minimo la quantità di acqua necessaria pur ottenendo un'efficace rimozione dello sporco.



Programma Notte

Lavaggio silenzioso a soli 37 dB di rumorosità

Con soli 37 dB di rumorosità (2 in meno rispetto a un programma standard) sarà davvero difficile percepire che la lavastoviglie è in funzione. Adatto a chi lava di notte e magari ha una camera vicino alla cucina. I piatti saranno perfettamente puliti al mattino e il tuo sonno rimarrà indisturbato.



Sistema MultiClack

Regolabile a qualsiasi altezza

Il semplicissimo sistema di regolazione del cestello a due livelli consente di inserire anche le pentole e i piatti più grandi, rendendo l'interno della tua lavastoviglie completamente adattabile alle tue esigenze.



Cestello posate UltraClean

Massima flessibilità per le tue posate


I cestelli per le posate UltraClean, offrono la massima flessibilità durante il lavaggio. A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare il cestello per le posate pieno o dividerlo in due parti separate, che possono essere collocate in diverse posizioni nel cesto inferiore della lavastoviglie. In questo modo, sarai in grado di mettere in lavastoviglie quante più stoviglie, pentole e padelle possibile.



Personalizzazione degli spazi di carico

Interni disegnati razionalmente

I cesti sono dotati di supporti mobili abbattibili e di una disposizione razionale per un facile caricamento. Il supporto dei piatti collocato nel cestello inferiore può essere facilmente abbattuto per far spazio a pentole o pirofile mentre tutte le posate e gli utensili da cucina venono organizzati su un apposito vassoio, posizionati separatamente per un perfetto risultato di pulizia e asciugatura. Ogni dettaglio è attentamente studiato per un utilizzo semplice ed efficace.



Intensive CleanZone

Soluzione perfetta per le macchie più difficili e il massimo livello di sporco e incrostazione

I nuovi modelli di lavastoviglie Gorenje offrono la soluzione perfetta per le macchie più difficili e il massimo livello di sporco: due potenti ugelli ad alta pressione situati nella parte inferiore della vasca emettono un getto verticale diretto verso le macchie più ostinate. Questa è la soluzione perfetta per avere la certezza di risultati impeccabili, sempre.



Cerniere Sliding

Una lavastoviglie su misura per la vostra cucina

Le nostre lavastoviglie, grazie al sistema di cerniere Sliding, possono essere installate in qualsiasi tipo di cucina, indipendentemente dalla lunghezza dell'anta o dalla tipologia di zoccolo di cui disponete. È inoltre possibile posizionare la lavastoviglie sollevata da terra per un accesso più ergonomico alle stoviglie, senza dover lasciare spazio sotto l'anta.



SuperSilent

L'equivalente di un sussurro

Le migliori lavastoviglie Gorenje UltraClean funzionano a un livello di rumorosità che equivale a una conversazione sussurrata tra due persone. Il funzionamento silenzioso è il risultato di uno speciale isolamento acustico, motori efficienti, materiali di alta qualità e soluzioni innovative del sistema idraulico di lavaggio.

LEGENDA ICONE
LAVASTOVIGLIE ULTRACLEAN

	Classe energetica A		Status LedLight		Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 6,9 l.
	Classe energetica D		Vasca XXL in acciaio Inox		Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9 l.
	Classe energetica E		AutoProgramme		Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,6 l.
	16 coperti		Programma 1 Ora		Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,7 l.
	14 coperti		Lavaggio rapido 15min		Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,9 l.
	13 coperti		Lavaggio rapido intensivo		Total Acqua Stop
	11 coperti		Programma Notte		Connessione all'acqua calda
	9 coperti		Programma ECO		Space Comfort
	Terzo Mulinello		TotalDry		Illuminazione LED
	SmartControl		SuperSilent		Partenza Ritardata 0-24 h
	Cerniere Sliding		Inverter PowerDrive		SmartDosing



GV673A65
LAVASTOVIGLIE
INTEGRATA TOTALE
CON CERNIERE SLIDING
Linea G600

969,00 €



EFFICIENZA

- Classe **A-10%**
- Temperatura massima acqua di carico: 70°C
- Motore Inverter PowerDrive
- Cerniere scorrevoli

PANNELLO DI CONTROLLO

- Connettività con ConnectLife
- Pannello comandi touch

CARATTERISTICHE

- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
- 7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturno
- 16 coperti / 3 cesti
- Total Dry - Apertura automatica della porta
- Intensive Clean Zone
- Programma autopulizia
- Luce di fine ciclo
- Luce interna
- Partenza differita 0-24 ore
- Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

DATI TECNICI

- Altezza regolabile: 74mm
- Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5l
- Consumo di energia kWh/ciclo: 0,49 kWh
- Consumo di energia per 100 cicli: 49 kWh
- Durata programma Eco: 280 min
- Rumorosità: 41 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
- Codice EAN: 3838782955808
- Codice prodotto: 745217



GV16A
LAVASTOVIGLIE
INTEGRATA TOTALE
Linea G600

799,00 €



EFFICIENZA

- Classe **A**
- Temperatura massima acqua di carico: 70°C
- Motore Inverter PowerDrive

PANNELLO DI CONTROLLO

- Pannello comandi touch

- Temperature di lavaggio: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
- 8 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturno, Rapido 20 minuti
- 16 coperti / 3 cesti
- Total Dry - Apertura automatica della porta
- Intensive Clean Zone
- Programma autopulizia
- Partenza differita 0-24 ore
- Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- Altezza regolabile: 74mm
- Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5l
- Consumo di energia kWh/ciclo: 0,49 kWh
- Consumo di energia per 100 cicli: 49 kWh
- Durata programma Eco: 280 min
- Rumorosità: 43 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
- Codice EAN: 3838782989216
- Codice prodotto: 746056



GV16D5
LAVASTOVIGLIE
INTEGRATA TOTALE
Linea G400

659,00 €

A

↑

G

D

MADE IN EUROPE

59,8 cm

16

+

3,6 l

auto

eco

total

eco

total

eco

total

eco

total



GV642D62
LAVASTOVIGLIE
INTEGRATA TOTALE
CON CERNIERE SLIDING
Linea G400

799,00 €

A

↑

G

D

MADE IN EUROPE

59,8 cm

14

8,7 l

auto

eco

total

eco

total

eco

total

eco

total



GV520E10
LAVASTOVIGLIE
INTEGRATA TOTALE SLIM
Linea G200

659,00 €

A

↑

G

E

MADE IN EUROPE

45,5 cm

11

9 l

eco

total

eco

total

EFFICIENZA	- Classe D - Temperatura massima acqua di carico: 70°C - Motore asincrono
PANNELLO DI CONTROLLO	- Pannello comandi touch
CARATTERISTICHE	- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C - 6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora - 16 coperti / 3 cesti - Total Dry - Apertura automatica della porta - Programma autopulizia - Partenza differita 0-24 ore - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop
DATI TECNICI	- Altezza regolabile: 74mm - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 10,9l - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,85 kWh - Consumo di energia per 100 cicli: 85 kWh - Durata programma Eco: 175 min - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm - Codice EAN: 3838782946349 - Codice prodotto: 745178

EFFICIENZA	- Classe D - Temperatura massima acqua di carico: 70°C - Motore asincrono - Cerniere scorrevoli
PANNELLO DI CONTROLLO	- Pannello comandi touch
CARATTERISTICHE	- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C - 6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora - 14 coperti / 2 cesti - Total Dry - Apertura automatica della porta - Programma autopulizia - Partenza differita 0-24 ore - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop
DATI TECNICI	- Altezza regolabile: 74mm - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,7l - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,83 kWh - Consumo di energia per 100 cicli: 83 kWh - Durata programma Eco: 190 min - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm - Codice EAN: 3838782677182 - Codice prodotto: 741871

EFFICIENZA	- Classe E - Temperatura massima acqua di carico: 60°C - Motore asincrono
PANNELLO DI CONTROLLO	- Pannello comandi touch
CARATTERISTICHE	- Temperature di lavaggio: 35, 45, 60°C - 5 programmi: Intensivo, ECO, Rapido, Ammollo, Giornaliero - 11 coperti / 3 cesti - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop
DATI TECNICI	- Altezza regolabile: 50mm - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5l - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,81 kWh - Consumo di energia per 100 cicli: 81 kWh - Durata programma Eco: 250 min - Rumorosità: 47 dB(A)re 1 pW - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,5 x 44,8 x 55 cm - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 45 x 58 cm - Codice EAN: 3838782460821 - Codice prodotto: 737514



PROPRIO COME APPENA COLTI.

La combinazione di temperatura, controllo dell'umidità automatico e del sistema VitaLight consente alla tua frutta e verdura di continuare la propria maturazione naturale in frigo, garantendo sempre tanta freschezza e sapore.





**UN PIENO DI
FRESCHEZZA
E DI VITAMINE.**

FRIGORIFERI E CONGELATORI BUILT-IN

Quando si tratta di produrre alimenti freschi, nutrienti e ricchi di gusto, la natura non ha eguali. Fornisce la giusta combinazione di sole, aria fresca e umidità per una crescita ottimale e, di conseguenza, un ottimo sapore. I nuovi frigoriferi integrati NatureFresh di Gorenje imitano proprio le condizioni naturali, mantenendo attivo il processo di fotosintesi degli alimenti, controllando i livelli di umidità e fornendo aria più fresca.

*Condizioni di conservazione perfetta
per una vita salutare*



**RICONOSCE
LE TUE
ABITUDINI**

**SEMPRE AL FRESCO
INDIPENDENTEMENTE
DA QUANTO
FREQUENTEMENTE
APRI E CHIUDI LA
PORTA**



AdaptTech

La tecnologia smart AdaptTech è stata ideata per mantenere ottimale la temperatura nel frigorifero, indipendentemente dalla frequenza con cui si apre la porta. La frequente apertura delle porte provoca improvvisi innalzamenti di temperatura e shock termici, che portano gli alimenti a guastarsi più facilmente. AdaptTech registra la frequenza di apertura della porta su base giornaliera e settimanale e riduce automaticamente la temperatura di 1 o 2 gradi poco prima dei picchi di apertura del frigo. In questo modo il cibo rimane fresco e ricco di nutrienti.



SuperCool

**Raffreddamento rapido dopo
la spesa della settimana**

La funzione di raffreddamento intensivo riduce la temperatura del frigorifero a 3 °C, quasi la metà rispetto al clima normale. Questo abbassamento, combinato con la grandezza del vano frigo, è ideale per raffreddare il cibo rapidamente dopo una spesa voluminosa. La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore, e la temperatura del vano frigo torna all'impostazione iniziale.



LedLight

Efficienza e organizzazione


I frigoriferi sono provvisti di una luce a LED, per un'illuminazione eccellente e altamente efficiente. La sua vita utile è trenta volte più lunga di quella delle lampadine convenzionali, e consente di risparmiare fino a dieci volte più energia.



Scaffali regolabili MultiAdjust

Organizzazione degli alimenti semplice e agevole

La posizione di questi resistenti ripiani in vetro all'interno del frigorifero può essere modificata a piacere, in base alle esigenze individuali del consumatore: possono essere inseriti e rimossi in completa libertà. Le mensole in vetro temperato sono altamente durevoli e possono sostenere fino a 45 chilogrammi di cibo.



Scaffale basso per bottiglie

Rifugio sicuro per le tue bottiglie

L'interno della porta del frigorifero dispone di un ampio spazio per bottiglie grandi in plastica o vetro. Un apposito profilo in plastica mantiene gli oggetti in posizione, per evitare che si spostino o cadano mentre la porta è in movimento.



DOPPIO SISTEMA DI CIRCOLAZIONE DELL'ARIA



NoFrost DualAdvance

L'intensa circolazione di aria fredda nel congelatore riduce il livello di umidità, e previene l'accumulo di ghiaccio sugli alimenti e sulle pareti del congelatore; nel vano frigorifero, invece, vengono mantenute le condizioni ottimali di umidità e temperatura per la conservazione dei cibi.

NO FROST
NO PROBLEMS



FastFreeze

Congelamento rapido

La funzione FastFreeze congela il cibo a -24 °C, per preservare la maggior parte dei nutrienti e dei minerali. Trascorsi circa 2 giorni, FastFreeze si disattiva in maniera automatica, e la temperatura del vano congelatore torna all'impostazione iniziale.





Convert Zone

Frigorifero

L'innovativa funzione Convert permette di impostare la temperatura del comparto inferiore da -24°C a +8°C, per utilizzarlo come congelatore o come frigorifero. Esplora la flessibilità dei frigoriferi Gorenje, che si adatta a tutte le tue esigenze. L'innovativa funzione Convert permette di impostare la temperatura del comparto inferiore da -24°C a +8°C, per utilizzarlo come congelatore o come frigorifero. Esplora la flessibilità dei frigoriferi Gorenje, che si adatta a tutte le tue esigenze.

	Classe energetica D		Luce a LED		CrispZone con SmartHumidity
	Classe energetica E		Scaffali regolabili MultiAdjust		Ventilazione interna
	IonAir e DynamiCooling		Portabottiglie		HiddenSpace
	AdaptTech		NoFrost		CrispZone
	FreshZone		Total NoFrost		
	Super Cool		FastFreeze		

DIMENSIONI NICCHIA



Combinato

Combinato

Combinato



Sottotavolo

Doppia porta



NOVITÀ



NRKI619D61WFE
FRIGORIFERO COMBINATO
DA INCASSO
TOTAL NO FROST

1.699,00 €



- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

EFFICIENZA

- Volume totale: 377l
- Capacità comparto frigo: 273l
- Capacità comparto freezer: 104l
- Capacità di congelazione: 6 kg
- AdaptTech
- Raffreddamento rapido SuperCool
- Congelamento rapido FastFreeze

**DOTAZIONI
FRIGORIFERO**

- Luce LED superiore e laterale
- 4 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Crisp Zone

**DOTAZIONI
CONGELATORE**

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard
- **Convert Zone fino a +5°C**

DATI TECNICI

- Consumo annuale: 235 kWh
- Rumorosità: 35 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 193,6 x 69 x 54,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 193,9-194,4 x 69,5-70,5 x 56 cm
- Codice EAN: 3838783063229
- Codice prodotto: 747123

NRKI519E41
FRIGORIFERO COMBINATO
DA INCASSO
TOTAL NO FROST

1.039,00 €



- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

- Volume totale: 284l
- Capacità comparto frigo: 208l
- Capacità comparto freezer: 76l
- Capacità di congelazione: 6 kg
- AdaptTech
- Raffreddamento rapido SuperCool
- Congelamento rapido FastFreeze

- Luce LED superiore e laterale
- 5 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Crisp Zone

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard
- **Convert Zone fino a +5°C**

- Consumo annuale: 232 kWh
- Rumorosità: 35 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 193,2 x 54 x 54,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 193,2-194 x 56-56,8 x 56 cm
- Codice EAN: 3838782838385
- Codice prodotto: 20014356



NRKI517E41
FRIGORIFERO COMBINATO
DA INCASSO
TOTAL NO FROST

969,00 €



- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

EFFICIENZA

- Volume totale: 252l
- Capacità comparto frigo: 176l
- Capacità comparto freezer: 76l
- Capacità di congelazione: 6 kg
- AdaptTech
- Raffreddamento rapido SuperCool
- Congelamento rapido FastFreeze

**DOTAZIONI
FRIGORIFERO**

- Luce LED superiore e laterale
- 4 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Crisp Zone

**DOTAZIONI
CONGELATORE**

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard
- **Convert Zone fino a +5°C**

DATI TECNICI

- Consumo annuale: 235 kWh
- Rumorosità: 35 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 177,5-178 x 56-56,8 x 56 cm
- Codice EAN: 3838782838408
- Codice prodotto: 20014358



NRKI418EP1
FRIGORIFERO COMBINATO
DA INCASSO
NO FROST

819,00 €



- Sistema di raffreddamento No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: N, ST

- Volume totale: 246l
- Capacità comparto frigo: 183l
- Capacità comparto freezer: 57l
- Capacità di congelazione: 3 kg
- Raffreddamento rapido SuperCool


- Luce LED superiore
- 4 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard

- Consumo annuale: 217 kWh
- Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 177,2 x 54 x 54 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 177,2-178 x 56-56,8 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782686139
- Codice prodotto: 20011296



RFI4152P1
FRIGORIFERO DOPPIA
PORTA DA INCASSO
STATICO



- Sistema di raffreddamento Statico
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: N, ST

EFFICIENZA

- Volume totale: 205l
- Capacità comparto frigo: 169l
- Capacità comparto freezer: 36l
- Capacità di congelazione: 2,4 kg

**DOTAZIONI
FRIGORIFERO**

- Luce LED laterale
- 4 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura

**DOTAZIONI
CONGELATORE**

DATI TECNICI

- Consumo annuale: 175 kWh
- Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 145 x 54 x 54 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 144,5-145 x 56-57 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782172601
- Codice prodotto: 733108



RBIU609EA1
FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO
DA INCASSO
STATICO




- Sistema di raffreddamento Statico
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST

- Volume totale: 121l
- Capacità comparto frigo: 104l
- Capacità comparto freezer: 17l
- Capacità di congelazione: 2 kg
- Congelamento rapido FastFreeze

- Luce LED laterale
- 2 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura


- Consumo annuale: 148 kWh
- Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 82-90 x 60 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782562891
- Codice prodotto: 20008829





FORNI



BFS6148B / BSA6138B / BP6138B / B6128B / GO66E PIZZA350C /BOP6737E05EPM /
BSA6737E15BG / BPS6737E14BG / BOS6737E13BG / BO6737E02BG / BO6737E02XK




FORNI COMPATTI

BCM4547A10BG


BM 251 SG2BG




BM 201 SG3BG



WDH14BG




GEH8432BSCWF




GEH6432BSCWF

INSTALLAZIONE FACILITATA




Ricircolo opzione 1 – Verso la parete posteriore




Ricircolo opzione 2 – Condotta allo zoccolo / a pavimento




Ricircolo opzione 3 - A pavimento



Aspirazione - Canalizzazione dell'aria



Sempre incluso:



Set dedicato, da acquistare separatamente.




HD4006 / 952935




HD4007 / 952936




Adattabile a ogni cucina:
funziona sia in modalità estrazione che ricircolo.




GI621FMC / GI601FMC / GI6401MSC



GI8532BSCE



GI821FM





LAVASTOVIGLIE ANTA FISSA

GV16A / GV16D / GV642E90


LAVASTOVIGLIE ANTA FISSA

GV520E10







RFI4152P1



NRKI517E41 / NRKI418EP1



NRKI619D61WFE



RBIU609EA1

Informazioni tecniche - Forni

Modello	BOS6737E13BG	BO6737E02BG	BO6737E02XK
Pagina	35	36	36
Tipologia prodotto	Forno multifunzione ExtraSteam	Forno multifunzione con AcquaClean	Forno multifunzione con AcquaClean
Linea	G400	G400	G400
Design/Colore	Nero	Nero	Acciaio inox e vetro
Pannello di controllo	Vetro	Vetro	Acciaio inox
Efficienza			
Classe energetica	A	A	A
Volume interno	77 l	77 l	77 l
Temperatura massima	300°	300°	300°
Pannello di controllo			
Tipo di controllo	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
Design della manopola	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole esterne
Controllo	IconLed	IconLed	IconLed
Tipo cottura			
Riscaldamento superiore e inferiore	-	•	•
Resistenza superiore e inferiore ventilato	•	•	•
Riscaldamento rapido	•	•	•
Grill Grande	•	•	•
Grill ventilato	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	-	-	-
Scaldastoviglie	-	-	-
Termoventilato	-	•	•
Funzione Sabbath	-	-	-
Funzione pizza	•	•	•
Scongelamento	•	•	•
Resistenza inferiore e superiore con extra steam	•	-	-
Termoventilato con extra steam	•	-	-
Airfry	•	•	•
Frozenbake	•	•	•
resistenza superiore e termoventilazione	-	-	-
Grill piccolo e termoventilazione	-	-	-
grill piccolo con resistenza inferiore e ventilazione	-	-	-
grill grande + resistenza inferiore	-	-	-
luce forno	•	•	•
Caratteristiche			
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentata	Cerniere standard	Cerniere standard
Illuminazione forno	Superiore	Superiore	Superiore
Cottura a fasi combinate	-	-	-
Cottura simultanea su più livelli	-	•	•
Steam assist	-	-	-
Autobake	-	-	-
extrasteam	•	-	-
Full steam	-	-	-
gratin	•	•	•
perfect grill	•	•	•
Accessori			
Leccarda profonda	•	•	•
Leccarda bassa	•	•	•
Leccarda traforata	-	-	-
Griglia forno	•	•	•
teglia per la cottura a vapore xl in acciaio inox traforata	-	-	-
Termosonda	•	-	-
Teglia Pizza rivestimento in alluminio	-	-	-
Pala pizza	-	-	-
Guide in griglia	•	•	•
Guide telescopiche	1 livello ad estrazione parziale	-	-
Serbatoio acqua	-	-	-
Dispositivi di sicurezza			
Sicurezza termoelettrica	•	•	•
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	DC - Dynamic Cooling	DC - Dynamic Cooling
Tipo di porta	Compact Door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact Door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact Door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente
Dispositivi di sicurezza	Blocco-porta di sicurezza	Blocco-porta di sicurezza	Blocco-porta di sicurezza
Easy cleaning			
Sistema di pulizia forno	AcquaClean	AcquaClean	AcquaClean
Smalto	•	•	•
tipologia di porta	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile
Informazioni tecniche			
Consumo	0,82 kWh (ventilato)	0,82 kWh (ventilato)	0,82 kWh (ventilato)
Voltaggio	0,97 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)
Potenza massima	3500 W	3500 W	3500 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso (lordo/netto)	30,3 / 28,3 kg	29,9 / 27,9 kg	29,3 / 27,3 kg
Codice EAN	3838782503467	3838782501586	3838782477096
Codice prodotto	738415	738370	738003
Prezzo	629 €	479 €	479 €

Informazioni tecniche - Forni Compatti

Modello	BCM4547A10BG
Pagina	37
Tipologia prodotto	Forno compatto combinato a microonde
Linea	G600
Design/Colore	Nero
Pannello di controllo	Metallo verniciato e vetro
Efficienza	
Volume interno	50 l
Cavità del forno HomeMade	Cavità HomeMade
Pannello di controllo	
Tipo di controllo	Controllo digitale
Design della manopola	Manopola ergonomica
Controllo	Icon Touch
Programma automatico	•
Tipo cottura	
Riscaldamento superiore e inferiore	•
Resistenza superiore e inferiore ventilato	•
Riscaldamento inferiore	-
Riscaldamento superiore	-
Preriscaldamento rapido	-
Grill grande	•
Grill ventilato	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•
Scaldastoviglie	•
Mantenimento in caldo	•
Termoventilato	•
Funzione pizza	•
Microonde	•
Microonde e aria calda	•
Microonde e grill	•
Scongelamento	•
FrozenBake	•
Resistenza superiore + termoventilato	•
Grill piccolo + termoventilato	•
Grill piccolo + resistenza inferiore + ventilazione	•
Grill + resistenza inferiore	•
Riscaldamento piatti pronti con microonde	•
Yoghurt	•
Dehydration	-
Caratteristiche	
Cerniera porta	Apertura e chiusura assistita
Tecnologia microonde	•
Multiuso	•
Illuminazione forno	Superiore
Cottura a fasi combinate	•
Cottura simultanea su più livelli	•
Multiflow 360°	•
AutoBake	•
PerfectGrill	-
Accessori	
Leccarda in vetro	•
Leccarda bassa	•
Griglia forno	•
Guide in griglia	•
Dispositivi di sicurezza	
Sicurezza termoelettrica	•
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+
Tipo di porta	Porta ultra fredda triplo vetro
Interruttore porta forno	Meccanico
Easy cleaning	
Sistema di pulizia	AcquaClean
Tipologia di porta	Porta in vetro piatta e rimovibile
Informazioni tecniche	
Potenza microonde	1000 W
Frequenza microonde	2450 MHz
Voltaggio	220-240 V
Potenza massima	3000 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	45,5 x 59,5 x 54,6 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	45 x 56 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	54,1 x 63,5 x 68 cm
Peso lordo/netto	38,1 / 34,8 kg
Codice EAN	3838782616150
Codice prodotto	740367
Listino	1.299 €

Informazioni tecniche - Forni Microonde

Modello	BM251SG2BG	BM201SG3BG
Pagina	39	39
Tipologia prodotto	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde con funzione grill da incasso
Linea	G600	G600
Design/Colore	Nero	Acciaio inox e nero
Tipo controlli	Manopole, pulsanti	Manopole, pulsanti
Materiale della cavità interna	Cavità interna in acciaio inox	Cavità interna in acciaio inox
Apertura porta	Manopola	Manopola
Efficienza		
Volume del forno	25 l	20 l
Livelli di potenza	5	5
Potenza del grill	1000 W	1000 W
Pannello di controllo		
Modalità di controllo	Controllo elettronico	Controllo elettronico
Tipo display	Touch Controll	Touch Controll
Il display può essere spento	•	•
Segnale acustico	Opzione suono off	Opzione suono off
Range di timer (min)	95 min	95 min
Tipo cottura		
Cottura combinata	Microonde + grill	Microonde + grill
Caratteristiche		
Funzione scongelamento	A tempo o a peso	A tempo o a peso
Funzione Acqua Clean	•	•
Menù preimpostati	•	•
Numero programmi preimpostati	15	8
Tipo di Grill	Quarzo	Quarzo
Dispositivi di sicurezza		
Dispositivo di sicurezza bambini	•	•
Interruttore di sicurezza	•	•
Accessori		
Piatto girevole	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro
Diametro del piatto	31,5 cm	25,5 cm
Supporto per griglia	Griglia	Griglia
Informazioni tecniche		
Potenza assorbita	230 V	220-240 V
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp
Potenza massima	1450 W	1250 W
Presa Schuko	•	•
Lunghezza del cavo di alimentazione	1000 mm	1000 mm
Dimensioni (AxLxP)	38,8 x 59,5 x 32,4 cm	38,6 x 59,4 x 31,7 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	38-38,2 x 56-56,8 x 50 cm	36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	44,5 x 67,3 x 48,5 cm	44,6 x 65,4 x 38,7 cm
Peso lordo/netto	21,9 / 18,9 kg	18 / 15,5 kg
Codice EAN	3838782498923	3838782747120
Codice prodotto	738323	743066
Prezzo	489 €	430 €

Informazioni tecniche - Cassetto scaldavivande

Modello	WDH14BG
Pagina	41
Tipologia prodotto	Cassetto scaldavivande
Linea	Linea Advanced
Design/Colore	Vetro Nero
Efficienza	
Capacità	6 coperti
Pannello di controllo	
Controllo	Touch
Tipo di controllo	Elettronico
Caratteristiche	
Impostazioni temperatura	da 40° a 80°
Impostazioni tempo	fino a 240 min
Funzioni/Gestione	
Distribuzione di aria	•
Regolazione della temperatura	•
Pannello frontale freddo	•
Dati tecnici	
Voltaggio	220-230 V
Potenza assorbita	410 W
Superficie alla base	Vetro
Dimensioni (AxLxP)	14 x 59,5 x 56 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	14 x 56,4-57 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	23,5 x 65 x 67 cm
Peso lordo/netto	20,1 / 18,4 kg
Codice EAN	3838782768804
Codice prodotto	743456
Listino	899 €

Informazioni tecniche - Piani cottura a induzione con cappa integrata

Modello	GEH8432BSCWF	GEH6432BSCWF
Pagina	50	50
Linea	G600	G600
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione con cappa integrata da 80cm	Piano cottura a induzione con cappa integrata da 60cm
Colore	Nero	Nero
Bordi	Smussati	Smussati
Pannello di controllo		
Modalità di controllo	Slider Touch	Slider Touch
Funzione Timer	•	•
Caratteristiche		
InstaDetect	•	•
StableHeat	•	•
Indicatore di calore residuo	•	•
Power Boost	•	•
Area Bridge	•	•
SuperZone 23cm	•	-
Possibilità di installazione a filo	•	•
Limitatore di potenza	Fino a 2,3 kWh	Fino a 2,3 kWh
Filtro in alluminio lavabile	•	•
Indicatore pulizia filtro anti grasso	•	•
Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente	•	•
Flusso di estrazione massimo	467 m³/h	467 m³/h
Flusso di estrazione massimo in modalità booster	627 m³/h	627 m³/h
Accessori		
Anteriore sinistro	Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW	Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW
Anteriore destro	Ø 23 cm, 2,3/3 kW	Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Posteriore sinistro	Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW	Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW
Posteriore destro	Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW
Informazioni tecniche		
Potenza massima	7160 W	7160 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	23,3 x 83 x 52 cm	23,3 x 60 x 52 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	22,9-23 x 75-75,2 x 49 cm	22,9-23 x 56-56,2 x 49 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	30,5 x 90 x 60 cm	30,5 x 78 x 60 cm
Peso lordo/netto	22,1 / 18,2 kg	20,7 / 16,4 kg
Codice EAN	3838782866159	3838782866142
Codice prodotto	744378	744377
Prezzo	1.699 €	1.599 €

Informazioni tecniche - Piani cottura a induzione

Pagina	GI8532BSCE	GI821FM	GI621FMC	GI601FMC	GI6401MSC
Tipologia prodotto	58	59	59	60	60
Linea	G400	G400	G400	G400	G400
Design/Colore	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione
Bordi	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero opaco
Tipo di controllo	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati
Funzione timer	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento
Funzione Timer	•	•	•	•	•
Caratteristiche					
Funzione StopGo	•	-	-	-	-
Funzione Timer	•	-	-	-	-
Funzione Power Boost	•	•	•	•	•
Funzione Bridge	•	•	•	-	-
Superficie cottura					
Zone di cottura	5 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione
Anteriore sinistro	Ø 18,5x21 cm, 2,2/3,3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Anteriore destro	Ø 18 cm, 1,8/2,8 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW
Posteriore sinistro	Ø 18,5x21 cm, 2,2/3,3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Posteriore destro	Ø 14,5 cm, 1,5/2,4 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
Centrale	Ø 23 cm, 2,2/3,7 kW	-	-	-	-
Dispositivi di sicurezza					
Indicatori calore	•	•	•	•	•
Protezione bambini	•	•	•	•	•
Informazioni tecniche					
Potenza massima	7400 W	7200 W	7200 W	7200 W	7200 W
Limitatore di potenza	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	4,8 x 80 x 52 cm	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	3 x 75 x 48 cm	7 x 75-75,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	12,5 x 94,5 x 68 cm	13 x 94 x 60 cm	10 x 65 x 59 cm	10 x 65 x 59 cm	10 x 65 x 59 cm
Peso lordo/netto	20,1 / 17,2 kg	12,3 / 10 kg	8,3 / 7,8 kg	8,3 / 7,8 kg	8,3 / 7,8 kg
Codice EAN	3838782885358	3838782921575	3838782916809	3838782916793	3838783152138
Codice prodotto	744783	745263	745238	745237	748103
Prezzo	839 €	789 €	549 €	469 €	579 €

Informazioni tecniche - Lavastoviglie

Modello	GV673A65	GV16A	GV16D5	GV642D62	GV520E10
Pagina	77	77	78	78	79
Tipologia prodotto	Lavastoviglie integrata totale con cerniere sliding	Lavastoviglie integrata totale	Lavastoviglie integrata totale	Lavastoviglie integrata totale	Lavastoviglie integrata totale slim
Efficienza					
Coperti	16	16	16	14	11
Classe energetica	A-10%	A-10%	D	D	E
Efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A
Efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A
Temperatura massima acqua di carico	70°C	70°C	70°C	70°C	60°C
Motore	Inverter PowerDrive	Inverter PowerDrive	Motore Asincrono	Motore Asincrono	Motore Asincrono
Pannello di controllo					
Connettività WiFi	•	-	-	-	-
Pannello comandi	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Pulsanti
StatusLight	•	-	-	-	-
Programmi					
Numero di programmi	7	8	6	6	5
Temperature di lavaggio	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	35, 45, 60°C
Programma intensivo	•	•	•	•	•
Programma automatico	•	•	•	•	-
Vetri e bicchieri	•	•	•	•	-
Programma ECO	•	•	•	•	•
Funzione Hygiene	•	•	•	•	•
Rapido 1 ora	•	•	•	•	•
Ammollo	-	-	-	-	•
Notturmo	•	•	-	-	-
Caratteristiche					
Programma SpeedWash 15 minuti	•	•	•	•	-
TotalDry - apertura porta automatica	•	•	•	•	-
Programma di lavaggio vasca	•	•	•	•	•
Indicatore di fine lavaggio	•	•	•	•	-
Indicatore luminoso sale	•	•	•	•	•
Indicatore luminoso brillantante	•	•	•	•	•
Indicatore tempo restante di lavaggio	•	•	•	•	•
Zona di lavaggio intensivo Intensive Clean	•	•	-	-	-
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•	•	-
Partenza differita	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore	-
Accessori					
Numero cestelli	3	3	3	2	3
Porta scorrevole	•	-	-	•	-
Cestello superiore regolabile	•	•	•	•	•
Bracci irroratori	3	3	3	2	3
Livelli di irrorazione	5	5	5	4	5
Filtro autopulente	•	•	•	•	•
Dispositivi di sicurezza					
Protezione anti-allagamento	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop
Autodiagnosi	•	•	•	•	•
Vasca	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox
Dati tecnici					
Potenza assorbita	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1750 W
Presa SHUKO	•	•	•	•	•
Lunghezza cavo alimentazione	150 cm	150 cm	150 cm	170 cm	170 cm
Lunghezza tubo acqua di carico	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm
Lunghezza tubo acqua di scarico	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Altezza regolabile	74mm	74mm	74mm	74mm	50mm
Dimensioni prodotto (AxLxP)	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,5 x 44,8 x 55 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 45 x 58 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	89 x 49,5 x 64,5 cm
Peso lordo/netto	33,8 / 32 kg	33,3 / 31,5 kg	31,5 / 29,7 kg	32,5 / 30,5 kg	38 / 32,5 kg
Dati di consumo					
Consumo di acqua per ciclo in modalità ECO	9,5 L	9,5 L	10,9 L	9,7 L	9,5 L
Consumo energetico per ciclo	0,49 kWh	0,49 kWh	0,85 kWh	0,83 kWh	0,81 kWh
Consumo di energia per 100 cicli	49 kWh	49 kWh	85 kWh	83 kWh	81 kWh
Durata del programma ECO	280 min	280 min	175 min	190 min	250 min
Rumorosità	41 dB(A)re 1 pW	43 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	47 dB(A)re 1 pW
Classe di rumorosità	B	B	B	B	C
Consumo in modalità standby	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W
Partenza ritardata	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W	-
Indice di efficienza energetica	28%	28%	48,6%	48,8%	55,9%
Codice EAN	3838782955808	3838782989216	3838782946349	3838782677182	3838782460821
Codice prodotto	745217	746056	745178	745178	737514
Prezzo	969 €	799 €	659 €	799 €	659 €

Informazioni tecniche - Frigoriferi e Congelatori Built-in

Modello	NRKI619D61WFE	NRKI519E41	NRKI517E41	NRKI418EP1
Pagina	88	88	89	89
Tipologia prodotto	Frigorifero combinato da incasso largo 75cm	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso
Numero di porte	2	2	2	2
Apertura delle porte	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere	A traino	A traino	A traino	A traino
Porta	Lamiera	Lamiera	Lamiera	Lamiera
Star rating	****	****	****	****
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST
Efficienza				
Classe Energetica	D	E	E	E
Classe di rumorosità	B	B	B	C
Compressori	1	1	1	1
Volume totale	377l	284l	252 L	246 L
Capacità del comparto frigo	273l	208l	176 L	183 L
Capacità comparto freezer	104l	76l	76 L	63 L
Capacità di congelazione	6 kg	6 kg	6 kg	3 kg
Autonomia di conservazione in caso di black out	8 h	10 h	10 h	12 h
Pannello di controllo				
Controllo elettronico dietro la porta	•	•	•	•
Tipo di display	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED
Indicatore porte aperte	•	•	•	•
Sbrinamento automatico del frigorifero	•	•	•	•
Sbrinamento automatico del congelatore	•	•	•	•
Indicatore temperatura	•	•	•	•
Allarme acustico	•	•	•	•
Caratteristiche				
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	No Frost
Ventilazione 3D	•	•	•	•
Funzione raffreddamento rapido	•	•	•	•
Funzione congelamento rapido	•	•	•	-
Convert Active nel congelatore	•	•	•	-
AdaptTech	•	•	•	-
Dotazione frigorifero				
Illuminazione	Illuminazione LED laterale	Illuminazione LED superiore e laterale	Illuminazione LED superiore e laterale	Illuminazione LED superiore
Ripiani in vetro	4 ripiani vetro	5 ripiani vetro	4 ripiani vetro	4 ripiani vetro
Cassetto frutta e verdura	•	•	•	•
Balconcino porta bottiglie	•	-	•	•
Portauova	2	2	2	2
Dotazione congelatore				
Numero cassetti congelatore	3 cassetti	3 cassetti	3 cassetti	3 cassetti
Contentitore portaghiaccio	Contentitore ghiaccio standard	Contentitore ghiaccio standard	Contentitore ghiaccio standard	Contentitore ghiaccio standard
Informazioni tecniche				
Consumo annuo stimato	235 kWh	232 kWh	235 kWh	217 kWh
Potenza massima	235 W	210 W	210 W	130 W
Rumorosità	35 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW
Dimensioni prodotto (AxLxP)	193,6 x 69 x 54,5	193,2 x 54 x 54,5 cm	177,2 x 54 x 54,5 cm	177,2 x 54 x 54 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	193,9-194,4 x 69,5-70,5 x 56 cm	203,8 x 58,5 x 58,5 cm	177,4 x 56 x 56 cm	177,5-178 x 56-57 x 56 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	200,5 x 74,5 x 59 cm	203,8 x 58,5 x 58,5 cm	187,8 x 58,5 x 58,5 cm	183,5 x 58,5 x 56,4 cm
Peso lordo/netto	85,5 / 83,5	72 / 67,5 kg	61 / 57 kg	56,9 / 53 kg
Codice EAN	3838783063229	3838782838385	3838782838408	3838782686139
Codice prodotto	747123	20014356	20014358	20011296
Prezzo	1.699 €	1.039 €	969 €	819 €

RFI4152P1	RBIU609EA1
90	90
Frigorifero doppia porta da incasso	Frigorifero monoporta sottobase da incasso
2	1
Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra
A traino	Autoportante
Lamiera	Lamiera
****	****
N, ST	SN, N, ST
E	E
C	C
1	1
205 L	121 L
169 L	104 L
36 L	17 L
2,4 kg	2 kg
18 h	9 h
-	•
Meccanico	Display digitale LED
-	•
-	-
-	-
•	•
-	•
Statico	Ventilato
-	•
-	-
-	•
-	-
-	-
Illuminazione LED laterale	Illuminazione LED laterale
4 ripiani vetro	2 ripiani vetro
•	•
•	-
1	-
2 ripiani	1 ripiano
-	-
175 kWh	148 kWh
70 W	90 W
39 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW
145 x 54 x 54 cm	81,8 x 59,5 x 54,5 cm
144,5-145 x 56-57 x 55 cm	82-90 x 60 x 55 cm
150 x 57,5 x 56 cm	88,8 x 62,8 x 57 cm
46 / 42 kg	34 / 31,5 kg
3838782172601	3838782562891
733108	20008829
599 €	559 €

gorenje

a **Hisense** company

Hisense Italia

Via Montefeltro, 6/A
20156 Milano



Hisense Italia si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore.

I NOSTRI PRODOTTI: lo sviluppo di tecnologie nuove è un processo unico e stimolante. Ogni giorno, in qualche parte del mondo, nascono idee e progetti nuovi, nuove scoperte e intuizioni. La tecnologia, però, non può e non deve essere considerata unicamente uno strumento fine a se stesso: per questo motivo tutte le fasi di ideazione e progettazione dei nostri prodotti hanno inizio a casa vostra, in quanto chiave e nostra fonte di ispirazione per lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente adeguate e di estrema affidabilità.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche prodotti, foto e prezzi illustrati.

I prezzi di listino esposti sono consigliati e non vincolanti, IVA e trasporto esclusi, eco-contributo RAEE incluso.

05/2026

it.gorenje.com

Follow us

